





Chez Biohort votre satisfaction à long terme est notre principale préoccupation.

# Chère cliente. cher client!

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

Les abris de jardin Biohort sont durables et font leurs preuves depuis plus de 30 ans. Nous sommes une entreprise autrichienne qui travaille avec des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Nos tôles en acier galvanisé à chaud nous sont directement fournies par des aciéries de grande renommée d'Autriche et d'Allemagne, auxquelles font également confiance des constructeurs automobiles allemands haut de gamme. C'est pourquoi nous pouvons donner en toute sérénité une garantie de 20 ans contre la corrosion.

Avec Biohort, vous pourrez sans difficulté concrétiser vos idées pour le jardin : avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase<sup>PLUS</sup>, la livraison gratuite, le service de montage et le conseil personnalisé, nous vous offrons une solution clés en main. Pour en savoir plus, consultez la page 5.

Un design intelligent et le haut standard de qualité autrichien appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous en portons personnellement garants.

# 4 À propos de Biohort

# 8 Abris de jardin

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
- 18 Europa
- 20 Armoire à outils
- 22 Accessoires
- 26 BikeLift®
- 28 Solutions de fondation, SmartBase / SmartBase PLUS

# 32 Outdoor Living

- 34 CasaNova®, CasaVita®
- 36 Pergola
- 38 Brise-vue





# 40 Coffres d'extérieur

- 42 Armoire de terrasse Romeo®
- 44 StoreMax®
- 46 HighBoard
- 48 LoungeBox®
- 50 StyleBox®
- 52 Coffre de jardin

# 54 Range-vélos

- 56 MiniGarage
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard
- 26 BikeLift®

# 62 Cache-poubelles

- 64 Alex®
- 66 Alex® Duo
- 68 StoreMax®
- 70 HighBoard

# 72 Bacs à plantes

- 74 Potager surélevé
- 76 Bac à plantes Belvedere®
- 78 Accessoires
- 80 Bacs à plantes modulables DaVinci®



# 82 Auxiliaires de jardin

- 84 Composteur MonAmi®
- 85 Garage pour robot tondeuse Charly®
- 86 Abri bûches WoodStock®





# 88 Informations détaillées

- 88 Qualité et durabilité
- 90 Détails techniques
- 104 QR code informations tarifaires



# formule sans soucis Biohort

# Une solution complète d'un seul et même fournisseur

Non seulement nous garantissons une satisfaction à long terme de nos produits durables de haute qualité, mais nous voulons aussi vous proposer un service complet. Notre **service client** s'occupe de vous personnellement dans les plus brefs délais.

Grâce à nos **partenaires de montage** formés, nous pouvons également garantir le confort d'une installation professionnelle. Les **solutions de fondation** SmartBase et SmartBase<sup>PLUS</sup> conviennent à tous nos abris de jardin. Elles sont plus propres et plus rapides à installer qu'une fondation en béton plus coûteuse. Avec nos outils en ligne, tels que le **configurateur de produits** Biohort offre le service le plus complet du marché!





## Livraison directe à domicile

Livraison 20 jours ouvrables!\* Nous livrons directement à votre domicile « bord de trottoir ». L'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer.

\*s'applique aux produits en stock, sauf CasaNova® et CasaVita®



# Service de montage

Biohort peut vous proposer un partenaire de montage qui effectuera l'assemblage dans les règles de l'art pour vous. Vous trouverez de plus amples informations sur le montage et les prix indicatifs de montage sur :

www.biohort.com/service-de-montage



# Vidéos de montage

Nous avons réalisé de courtes vidéos de montage pour un grand nombre de nos produits afin de vous aider à les monter. Vous pouvez les trouver sur notre chaîne Youtube:

www.youtube.com/biohort



## Solutions de fondation

Les solutions de fondation SmartBase et Smart Base<sup>PLUS</sup> la base stable des abris, armoires à outils et MiniGarage Biohort. Les fondations sont rapides à installer et résistent aux tempêtes.

Plus d'infos sur pages 28 – 31 et sur :

www.biohort.com/fondations



# **Configurateur de produits**

Le Configurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités tout en calculant le prix. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique de « réalité augmentée » vous permet de placer le produit virtuellement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

www.biohort.com/configurateur

4







# 100 % Made in Austria

sites à l'ouest, dans le Mühlviertel, en Haute-Autriche. Nous de qualité optimal.

Biohort produit toujours en Autriche, ce dont nous sommes avons volontairement choisi cette région pour sa main d'œuvre particulièrement fiers. Depuis, l'entreprise compte trois grands hautement qualifiée. Cela nous permet de produire à un niveau

# Voilà ce que nous défendons!



# Qualité

- garantie 20 ans, détails page 88
- tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- · vis et charnières de haute qualité (par ex. en acier inoxydable)
- · sans entretien à vie
- étanche à l'eau de pluie
- · Production en Autriche



# Stabilité

- tôle deux fois plus épaisse que celle des fournisseurs à bas prix conception modulaire optimale
- résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h. vent de force 12\*
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m<sup>2\*</sup>



# **Fonctionnalité**

- équipement de base considérable
- · facile à monter
- · grand choix d'accessoires
- nombreuses possibilités d'utilisation



# Service

- · livraison directe à domicile sans frais supplémentaires
- · délai de livraison court
- notices de montage avec photos / illustrations 3D et vidéos pour un montage facile
- · conseils directs via l'équipe du service après-vente Biohort
- · service de montage sur demande



# Sécurité

- système de verrouillage avec serrure cylindrique
- construction métallique incombustible

# Une entreprise chargée d'histoire:

# Les débuts de Biohort

Dès les années 1970, nous produisions des abris de jardin dans une usine d'acier standard à Niederwaldkirchen. Plus tard, en 1994, l'entreprise Biohort GmbH a été fondée et en 1997, Josef Priglinger a repris 100 % des parts Biohort de Normstahl.

Au changement de siècle, Biohort était déjà référencée sur les principaux marchés autrichiens du bricolage et de la construction et développait toujours plus sa réputation dans l'espace germanophone. Au fil des années, Biohort s'est établie comme leader du marché en Europe.

# Développement produit constant

À nos débuts, nous fabriquions différents abris de jardin, composteurs en métal et bacs à plantes. L'abri de jardin Europa a été présenté en 1996 et demeure, aujourd'hui encore, un classique. S'en sont suivis toujours plus de modèles différents : chaque année, Biohort crée la surprise avec une nouvelle idée. Vous trouverez le portefeuille actuel dans le catalogue ici présent. Outre le développement de nouveaux produits, nous améliorons et étoffons constamment nos produits existants. Chez nous, l'innovation et la qualité s'écrivent en lettres majuscules !



<sup>\*</sup>s'applique uniquement aux abris de jardin si le montage et l'ancrage ont été effectués dans les règles de l'art.





Neo



HighLine®



Panorama®



AvantGarde® & AvantGarde® ECO



Europa



Armoire à outils



# Neo

# Révolution dans la conception & la fonctionnalité

# Le meilleur de plusieurs décennies d'expérience – le produit signature de Biohort

Les surfaces lisses des parois et l'élégant bandeau lumineux de la porte caractérisent l'aspect moderne. Des panneaux lumineux supplémentaires peuvent être installés de manière flexible grâce à un système de panneaux spécialement développé. Atmosphère agréable grâce aux soffites en bois qui régulent l'humidité de l'air, au revêtement intérieur blanc en option et à l'isolation intérieure.





métallique



métallique



T. 2B, gris foncé métallique avec auvent Parois latérale et arrière disponibles séparément comme brise-vue (voir accessoires p. 24). Conseil : des panneaux lumineux et jardinières FloraBoard sont également disponibles pour l'auvent.

- système de verrouillage triple ave ensemble de poignée inox
- résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h
   vent de force 12
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²
- surfaces sans vis ni rivets

# Fonctionnalité :

- ouverture facile de la porte grâce à un
- revêtement intérieur et isolation en option
- évacuation intégrée des eaux

# Équipement de base :

- bandeau lumineux teinté dans la porte standard
- plafond en bois constitué de panneaux à trois couches avec une membrane d'étanchéité en EPDM
- descentes d'eaux pluviales (2 pces)
- support de petits outils (2 pces)
- support d'outils (2 pces)
- étagères (2 pces)



Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.


# **Dimensions** (extérieures avec avancée du toit en cm)

### Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) :  $83 \times 200 \text{ cm (L x H)}$  – possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.

Double porte :  $167 \times 200$  cm (L x H) – sur les abris à partir d'une largeur de 236 cm, la double porte peut aussi être installée sur le côté.

Les lignes bleues indiquent les possibilités de montage d'un auvent en option (à partir de la taille 2A). Détails page 24.





# **HighLine**®

Un modèle de technique et de design

# L'abri de jardin HighLine® répond aux exigences les plus pointues

Le HighLine® se distingue par son design raffiné et son toit plat moderne. Le bandeau lumineux sur chaque côté intégré donne un cachet tout particulier et le design intemporel s'adapte à tous les environnements. L'abri de jardin HighLine® est synonyme de longévité et de qualité!









gris foncé

(surface extérieure du toit toujours en gris quartz métallique)

gris quartz



Parois latérale et arrière disponibles séparément comme brise-vue (voir accessoires p. 24).

# **Avantages**

## Sécurité :

- système de verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- vent de force 12
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²

## Fonctionnalité:

- évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- évacuation des eaux avec filtre à feuilles mortes des deux côtés
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

# Équipement de base :

- bandeau en verre acrylique sur chaque
- support de petits outils (2 pces)
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de



Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.


# Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

# Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H) Double porte: 155 x 182 cm (L x H)

Autre variante de montage de porte : porte standard avec ouverture à gauche ou double porte supplémentaire. Pour plus de détails, voir p. 100.

Les lignes bleues indiquent les gouttières et les possibilités de montage de l'auvent sur le côté en option (à partir de la taille H2). Détails page 24. Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.



**CONSEIL**: à partir de la taille H2, vous pouvez tourner le HighLine® en fonction de vos besoins et installer la porte standard sur n'importe quelle paroi latérale.





# **Panorama®**

# Plus de clarté à l'intérieur


# L'intensité lumineuse dans sa plus belle forme

Les bandeaux en verre acrylique sur chaque côté de l'abri de jardin Panorama® lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui s'adapte à tout type d'environnement. La qualité Biohort éprouvée des matériaux et des finitions, les options d'équipement individuelles et les différentes tailles proposées font du Panorama® un abri de jardin parfait pour les plus exigeants.



gris quartz

métallique



métallique



**T. P2, gris quartz métallique** À partir de la taille P2, la porte standard

peut être installée sur n'importe quelle paroi latérale.

# **Avantages**

## Sécurité :

- système de verrouillage triple avec ensemble de poignée inox
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²

## Fonctionnalité :

- évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- évacuation des eaux avec filtre à feuilles mortes des deux côtés
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

# Équipement de base :

- bandeau en verre acrylique sur chaque
- support de petits outils (2 pces)
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de



Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.

# Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

### Ouverture de porte :


Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P2, possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.

Double porte : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P4, possibilité d'installer la double

porte sur le côté mais pas à l'arrière.

Autre variante de montage de porte : porte standard avec ouverture à gauche ou double porte supplémentaire. Pour plus de détails, voir p. 100.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.











# **AvantGarde®**

# Pour l'architecture moderne

# Abri de jardin avec toit en appentis de qualité optimale

L'abri de jardin métallique AvantGarde® mérite son nom à tous points de vue. Il convainc par un design attrayant qui répond aux exigences de l'architecture moderne. Avec ses nombreux avantages pratiques pour une utilisation quotidienne, il garantit un plaisir durable. Ne nécessite aucun entretien, vous économisez ainsi temps







métallique



# **Avantages**

# Sécurité :

- système de verrouillage triple avec ensemble de poignée inox / verrouillage double pour la variante ECO
- résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²

### Fonctionnalité:

- évacuation intégrée des eaux avec raccord pour tuyau d'arrosage de 5/4 pouces

## Équipement de base\* :

- support de petits outils (2 pces)
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

\*non inclus dans la variante ECO



Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.

# **AvantGarde®ECO**

# Variante ECO à un prix attractif!



T. A5 dans la variante ECO, gris quartz métallique avec porte standard moulurée

Pour les acheteurs particulièrement attentifs au prix, nous recommandons la variante ECO avec porte moulurée et serrure cylindrique à poignée tournante.

Avec système de rangement intégré sur le pan intérieur de chaque porte et crochet de fixation au lieu du ressort à gaz. La variante ECO est livrée sans équipement de base, ce qui rend son prix si attractif. Ouverture de porte et dimensions identiques à l'AvantGarde®. Disponible également avec une double porte moulurée.

# Dimensions AvantGarde® et AvantGarde® ECO

(extérieures avec avancée du toit en cm)


## Ouverture de porte :

Porte standard (ouverture de porte droite): 76 x 182 cm (L x H)

Double porte A1 - A4 : 139 x 182 cm (L x H) Double porte A5 - A8 : 155 x 182 cm (L x H)

Autre variante de montage de porte pour l'AvantGarde® : porte standard avec ouverture de porte à gauche. Pour plus de détails, voir p. 100.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.






# Europa

# La qualité à un prix intéressant

# Tout est en ordre avec le modèle classique de Biohort

L'abri de jardin Europa a fait ses preuves depuis des décennies et jouit toujours d'une grande popularité. Sa grande stabilité et ses matériaux durables en font un excellent choix. L'équipement fonctionnel facilite le travail et permet de faire régner l'ordre. Un équipement de base très complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.



gris quartz

métallique



métallique

vert foncé



- système de verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante
- résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²

# Fonctionnalité :

 évacuation intégrée des eaux avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'un pouce

# Équipement de base :

- porte à double vantail
- système de rangement intégré sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de chaque)
- deux équerres de fixation supplémentaires pour le montage mural (pour 2A et 4A)
- crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes




Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.

# Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

### Ouverture de porte :

Double porte :  $135 \times 170 \text{ cm (L x H)}$  – à partir de la taille 2A, montage excentré de la double porte possible : pour les tailles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, possibilité d'installer la double porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.











# Armoire à outils

Petite mais efficace


# L'esthétique alliée à une utilité maximale

Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle assure le rangement sans réduire votre espace de vie. L'armoire à outils Biohort vous permet de ranger outils et meubles de jardin, barbecue, etc. tout en les protégeant de la pluie et du vol. Grâce à ses sept tailles différentes et à son design élégant, elle s'intègre harmonieusement dans son environnement.

# argent métallique

gris quartz

métallique



métallique



T. 90, gris foncé métallique avec plaque de fond en aluminium et cadre de sol

# Avantages

- aération invisible intégrée
- résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
- charge de neige élevée jusqu'à 150 kg/m²

# Sécurité :

- système de verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante

# Équipement de base :


- porte à double vantail (à partir de la taille
- système de rangement intégré sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de
- crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes

Vous trouverez les accessoires en option pages 22 – 31.

# **Dimensions** (extérieures en cm)

### Ouverture de porte :

T. 90: 65 x 170 cm (L x H). Taille 150 – 230: 135 x 170 cm (L x H)



# Dimensions avec double profondeur (en cm, dimensions extérieures) Ouverture de porte :

135 x 170 cm (L x H)



<b>₹</b>	Équipement de base Accessoires en option	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armoire à outils
01	Fixations verticales Pour accrocher des accessoires tels que des étagères, des bacs étagères, un jeu de crochets, un panier et une table pliante. Équipement de base : 2 fixations verticales. (Sauf pour l'abri de jardin Neo qui ne nécessite pas de fixations verticales, abri de jardin		<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	•	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>
	AvantGarde®ECO : aucun équipement de base)		<u>:</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>		: 
02	Étagères Les étagères de 24,5 cm et 43,5 cm de profondeur sont accrochées dans 2 fixations verticales*. (Lot de 2 pièces) (sauf pour l'abri de jardin Neo : étagères de 26 cm et 44,5 cm de profondeur.) Charge max : 15 kg par étagère. Équipement de base : 2 étagères (sauf pour l'abri de jardin AvantGarde®ECO : aucun équipement de base)	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>*</b>	<b>⊗</b>	<b>⊘</b>
03	Support d'outils Pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux d'arrosage, etc. (charge max : 10 kg). Équipement de base : 4 supports d'outils (sauf pour l'abri de jardin Neo : 2 pièces, abri de jardin AvantGarde®ECO : aucun équipement de base)	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	•	<b>⋄</b>	<b>⊘</b>
04	Support de petits outils  Pour la fixation sur le pan intérieur du battant de porte, max. 4 supports de petits outils par battant possible. Équipement de base : 2 supports de petits outils (sauf l'abri de jardin AvantGarde®ECO : aucun équipement de base)	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	<b>⊘</b>	•		
)5	Bacs pour porte Les bacs pour porte peuvent être facilement vissés dans le pan intérieur de la porte. Parfaits pour entreposer à portée de main les outils de jardinage, les gants, etc. (lot de 2 pièces). Dimensions (L x P x H): 37 x 10 x 9,5 cm, charge max: 1 kg par bac pour porte	•	•	•	•	•	•	•
06	Bacs étagères Les bacs étagères sont accrochés à 2 fixations verticales*. Idéal pour ranger les graines de gazon, les boîtes et les outils. (Lot de 2 pièces). Dimensions (L x P x H): 72 x 16 x 11 cm, charge max: 3 kg par bac étagères	•	•	•	•	•	•	•
07	<b>Jeu de crochets</b> Jeu de deux doubles crochets, un crochet pour outil à manche et un rail mural à installer sur les deux fixations verticales*.	•	•	•	•	•	•	•
08	<b>Panier</b> Idéal pour ranger les petits objets, rail mural inclus à installer sur les 2 fixations verticales*. Panier noir en tissage polyester. Dimensions (L x P x H): 67 x 34 x 20 cm (sauf pour l'abri de jardin Neo: 55 x 34 x 20 cm).	•	•	•	•	•	•	•
)9	<b>Table pliante</b> Accrochée sur 2 fixations verticales*, elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable. Charge max : 30 kg, dimensions (L x P) : 69 x 58 cm.		•	•	•	•	•	•
10	Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, montage simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration).	•	•	•	•	•	•	•
11	Éclairage LED  Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus.	•	•	•	•	•	•	•
12	Descentes d'eaux pluviales 2 descentes d'eaux dans la couleur de l'abri, avec coude d'évacuation et matériel de fixation.	<b>⊘</b>	•	•	•	•	•	
13	<b>Revêtement intérieur</b> Les panneaux muraux intérieurs gris-blanc s'accrochent et se vissent simplement dans les parois latérales.	•						
14	<b>Isolation</b> Le revêtement des parois intérieures peut également être équipé d'une isolation de 40 mm d'épaisseur (panneaux de polystyrène), ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation de l'abri de jardin.	•	:	:	:			





01 **Fixations verticales** 02 **Étagères** 



 ${\tt 03}\, \textbf{Supports}\, \textbf{d'outils}$ 



04 Supports de petits outils



05 Bacs pour porte

06 Bacs étagères



07 Jeu de crochets



08 Panier



09 **Table pliante** 




10 Support pour installation électrique



11 Éclairage LED



12 Jeu de descentes d'eaux pluviales



13 Revêtement intérieur pour abri de jardin Neo



14 Isolation pour abri de jardin Neo (invisible)

23

22

_	Équipement de base Accessoires en option	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armoire à outile
15	FloraBoard  Deux fixations verticales de la couleur de l'abri de jardin sont vissées sur la paroi extérieure, les jardinières fixées dessus sont ajustables en hauteur. Des inserts en plastique facilitant la plantation sont inclus dans la livraison standard.  Conseil: pour l'abri de jardin Neo, le FloraBoard peut également s'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.	•	<b>③</b>	<b>③</b>	<b>③</b>	<b>③</b>		
16	Élément fenêtre L'élément de paroi latérale avec sa fenêtre à cadre métallique (verre synthétique) apporte encore plus de lumière du jour dans l'abri de jardin et offre une vue dégagée sur le jardin (ouverture de la fenêtre : 50 x 60 cm).		•	<b>③</b>	•	•	<b>③</b>	
17	Panneau lumineux Le panneau lumineux teinté est intégré dans un cadre métallique (dimensions : 28 x 207 cm) et peut être installé de manière flexible dans chaque paroi latérale, mais pas à côté d'une porte, d'un élément d'angle ou d'un autre panneau lumineux.  Conseil : on peut aussi l'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.	•						
18	Set de ressorts à gaz Assure une ouverture de porte confortable. Équipement de base : 2 pièces (sauf pour l'abri de jardin AvantGarde®ECO, Europa et l'armoire à outils). Également disponible comme accessoire en option pour l'abri de jardin AvantGarde®ECO.	⊗				•		
19	Double porte  La double porte vous facilite l'entrée et la sortie de gros équipements. Le 2ème battant de porte est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz (sauf pour l'abri de jardin AvantGarde®ECO, Europa et l'armoire à outils).  Abri de jardin Neo: panneau lumineux dans le battant de porte droit en version standard. Exception armoire à outils taille 90: pas de double porte possible.  Une double porte supplémentaire est disponible comme variante de montage de porte. Pour plus de détails, voir p. 100. (sauf pour l'abri de jardin AvantGarde®)	•	•	*	*	•		(
20	Porte supplémentaire Un ensemble de poignée inox avec cylindre standard (système de verrouillage triple), un ressort à gaz, des charnières et deux supports de petits outils ainsi que des butoirs de porte latéraux associés sont livrés avec la porte supplémentaire. L'ouverture de porte* est à droite. Sur demande, l'ouverture est possible à gauche. Pour plus de détails, voir p. 100. Abri de jardin Neo: panneau lumineux teinté en standard.  Abri de jardin AvantGarde*ECO: porte également disponible dans la variante plus économique ECO, surface moulurée, avec serrure cylindrique à poignée tournante (verrouillage double), crochets de fixation, charnières et système de rangement surle pan intérieur de la porte  Abri de jardin Europa: porte à double vantail, surface moulurée, avec serrure cylindrique à poignée tournante (verrouillage double), crochets de fixation, charnières et système de rangement surle pan intérieur de la porte	•	•	€	€	•	•	
21	Auvent L'auvent pour l'abri de jardin Neo (à partir de la taille 2A) se monte à droite et / ou à gauche. La largeur de l'auvent fait 300 cm. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur.  Deux descentes d'eaux pluviales sont incluses.  L'auvent pour l'abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) se monte avec la gouttière à droite et / ou à gauche. Il est disponible en deux dimensions différentes. La largeur de l'auvent taille S est de 150 cm et de 282 cm pour la taille L. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Une descente d'eaux pluviales est incluse.  L'auvent pour l'abri de jardin Europa se monte à droite et / ou à gauche. Le kit de montage comprend les poteaux, une descente d'eaux pluviales courte et le matériel de fixation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).	•	•				•	
22	Parois latérale et arrière pour l'auvent En option, une paroi arrière et / ou une paroi latérale peuvent être fixées sur l'auvent de l'abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) / Neo (à partir de la taille 2A). Elles sont disponibles dans la couleur de l'abri.	•	•					<u>.</u>



15 **FloraBoard** 



16 **Élément fenêtre** 



17 Panneau lumineux pour abri de jardin Neo



18 Set de ressorts à gaz



19 Double porte / 20 Porte supplémentaire



21 Auvent pour l'abri de jardin Neo



21 Auvent pour l'abri de jardin HighLine® / Europa



22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin HighLine®



22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin Neo

Vous trouverez les **détails techniques** et les **informations détaillées** pages 90 – 95. **24** 

<sup>\*</sup>Sauf pour l'abri de jardin Neo : ici, l'ouverture de porte n'est possible qu'à droite.

# BikeLift 1







# Les avantages du BikeLift®



Fonction de soulèvement pour vélos jusqu'à 30 kg





de pneus allant jusqu'à

Son montage est encore plus simple dans l'abri de (accessoire en option).

Selon l'espace requis, l'élévateur innovant est disponible en deux variantes : standard ou avec dispositif de pivotement

# Fonction de soulèvement confortable pour tout type de vélo





Il suffit d'accrocher la roue avant dans le BikeLift®. Le



**Appuyer** 

Il suffit d'appuyer brièvement du vélo pour activer le



# **Soulever**


Grâce à une forte pression de ressort, le BikeLift® soulève chaque vélo (jusqu'à un poids de 30 kg) vers le haut - sans



# Gagner de la place

Solidement fixé et. si nécessaire, verrouillé en supplément, le vélo est suspendu verticalement au mur, ce qui permet de gagner





Rangement optimal des vélos grâce aux supports de serrage ajustables. La plaque de base est

accrochée sur 2 fixations verticales\*. Le vélo est rapidement et facilement tenu par le pneu. Max.

<sup>\*\*</sup>Attention : l'abri de jardin Neo n'a pas de moulures comme les autres abris de jardin, ceci n'a pas été pris en compte dans l'illustration.



Râtelier BikeHolder

3 vélos par BikeHolder.





26 Support de vélo BikeMax



25 **Seuil de rampe** 



27 Râtelier BikeHolder

Vous trouverez les détails techniques et les informations détaillées pages 91 - 100.

23 BikeLift® Standard


<sup>\*</sup>Fixations verticales non comprises dans la livraison (sauf abri de jardin Neo : qui ne nécessite pas de fixations verticales).

ECO EIIs

# Solutions de fondation conventionnelles\*







# Fondation en béton

Une dalle en béton sur un lit de gravier est une fondation optimale mais aussi coûteuse. Même avec ce type de fondation, un dénivelé de 2 cm x 7 cm tout autour est la conception idéale. Le cadre de sol en aluminium et la plaque de fond en aluminium ne peuvent pas être utilisés. Comme alternative à la fondation en béton avec dénivelé, une dalle de béton plane et lisse peut également être coulée.


Le cadre de sol en aluminium disponible en option permet de compenser plus facilement toute inégalité du sol. Le cadre de sol en aluminium permet également d'utiliser la plaque de fond en aluminium et un revêtement avec des plaques de Styrodur XPS (non incluses).

# **Fondation par points**




Pour fixer les abris de jardin sur un terrain irrégulier, il est également possible d'utiliser une fondation par points en combinaison avec un **cadre** de sol en aluminium

# Dalles en béton



Poser des dalles en béton sur un lit de gravier est une solution plus économique. Nous recommandons vivement l'utilisation du cadre de sol en aluminium.

# Cadre de sol



Avec le cadre de sol en aluminium vous pouvez aussi monter l'abri de jardin sur un lit de gravier et l'ancrer (ancrages disponibles comme accessoires). La **plaque de** fond en aluminium sert de plancher fonctionnel et est installée sur des plaques de Styrodur XPS (non

\*recommandation sans engagement pour tous les abris de jardin, armoires à outils et MiniGarage

# Solutions SmartBase de Biohort

Vous trouverez les **informations détaillées** sur les solutions SmartBase et SmartBase<sup>PLUS</sup> pages 29 – 31.



•	Accessoires en option	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®	Europa	Armoire à ou
28	Cadre de sol en aluminium Il confère à l'abri de jardin la stabilité nécessaire, même sans fondations en béton. Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de gravier (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires – veuillez consulter les détails techniques pour connaître le nombre d'ancrages. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client pour cette solution de fondation.	•	<b>③</b>	<b>③</b>	€	•	•	•
29	Plaque de fond en aluminium  Le sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité se compose de plusieurs plaques en fonction de la taille de l'abri. Profilés d'assemblage inclus. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale (voir ci-dessus). Un revêtement est recommandé avec du remblai ou des panneaux en mousse dure XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).	•	•	•	•	•	•	•
30	SmartBase Le plancher parfait pour les sols solides (béton ou surfaces pavées). De légères inégalités du sol jusqu'à 4 cm peuvent être compensées. Pour plus de détails, voir la page suivante.	•	•	•	•	•	•	•
31	SmartBase <sup>PLUS</sup> Solution optimale pour les pentes et les pelouses, système breveté avec vis de fondation pour l'équilibrage des pentes jusqu'à 15 cm. <b>Pour plus de détails, voir deux pages après.</b>	<b>③</b>	•	•	•	•	•	•



28 Cadre de sol en aluminium



29 SmartBase Pour plus de détails, voir la page suivante.



30 Plaque de fond en aluminium



31 SmartBase PLUS Pour plus de détails, voir deux pages après.


Vous trouverez les détails techniques et les informations détaillées pages 90 - 95.



# **SmartBase**

# La fondation parfaite pour un sol solide

La fondation SmartBase de Biohort est la fondation idéale pour des surfaces inégales en béton ou pavées. Elle se compose de lames en aluminium de haute qualité, d'un cadre de fondation spécial et de pieds réglables en hauteur. De légères inégalités du sol peuvent être compensées jusqu'à 4 cm.



**Durée du montage :** 1 à 2 heures à deux (selon la dextérité et le produit concerné). **Outils requis :** niveau à bulle, perceuse, clés de SW13 et SW24.

- Montage du cadre
- 2. Placer les pieds réglables et aligner la construction du cadre
- 3. Visser les pieds réglables sur la fondation
- 4. Fixer les lames en aluminium


# **Avantages**

- Compensation des inégalités avec des pieds réglables
- facile à enlever si besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin, les armoires à outils et le MiniGarage de Biohort
- résistant aux tempêtes
- charge max : 200 kg/m²

# Équipement de base :

- · lames en aluminium (surface rainurée)
- cadre de fondation spécialement conçu
- pieds réglables, galvanisés à chaud
- pieds réglables pour compenser la hauteur
- meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée


Le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne sont plus nécessaires !



# **SmartBasePLUS**

# La solution optimale pour les pentes et les pelouses

Alors que la fondation SmartBase est composée de pieds réglables, le système breveté SmartBase<sup>PLUS</sup> a des vis de fondation. Celles-ci sont vissées directement dans le sol et peuvent compenser des pentes allant jusqu'à 15 cm. (Des extensions sont disponibles sur demande pour des différences de hauteur plus importantes.) Pour cela, le sol doit être compact et exempt de grosses pierres.



**Durée du montage :** 2 à 4 heures à deux (selon la dextérité et le produit concerné). **Outils requis :** perceuse à percussion, foret Ø 40 x 570 mm, niveau à bulle, perceuse, clés de SW13 et SW24, pelle.

- 1. Préparer le terrain et visser les vis de fondation
- 2. Poser et ajuster les plaques de montage
- 3. Positionner et visser le cadre
- 4. Fixer les lames en aluminium

- pas besoin de gravier ni de béton pour protéger du gel
- compensation des inégalités avec les vis de fondation
- facile à enlever si besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin, les armoires à outils et le MiniGarage de Biohort
- résistant aux tempêtes
- charge max : 200 kg/m<sup>2</sup>

# Équipement de base :

- lames en aluminium (surface rainurée)
- cadre de fondation spécialement conçu
- vis de fondation galvanisées à chaud
- plaques de montage réglables sur plusieurs hauteurs
- tarière inclus
- meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée

Le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne sont plus nécessaires!









Vous trouverez les **détails techniques** et les **informations détaillées** pages 90 – 95 et 100.

30





**34** CasaNova® & CasaVita®



**36** Pergola



**38** Brise-vue

32 3:









- éléments sandwich isolés avec âme en polystyrène expansé (EPS W20, 40 mm)

### Sécurité:

- système de verrouillage avec ensemble de poignées inox
- charge de neige sur le toit maximale : 215 kg/ éventuels comme par ex. la végétalisation)

### Fonctionnalité:

- facile à chauffer grâce à l'isolation thermique, valeur U des parois latérales : 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)
- ouverture de porte à gauche ou à droite selon votre choix
- grand choix d'accessoires pour
- aération par des bandeaux en verre acrylique ou coulissants
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

Configurez votre CasaNova® maintenant! www.biohort.com/configurateur

# **CasaNova®**


Le design qui s'adapte à vos désirs

# La première dépendance haut de gamme avec des parois latérales isolées

Qu'il s'agisse d'un abri de jardin, d'un atelier de bricolage ou d'un espace de loisirs, la dépendance isolée design CasaNova® fait preuve, avec la variété de ses équipements possibles, d'une flexibilité unique en son genre qui lui permet de s'adapter exactement à vos besoins. Vous recherchez un espace de rangement fonctionnel ou un espace utile à l'extérieur : La dépendance CasaNova® vous permet de réaliser vos souhaits à un niveau de qualité sans pareil.



gris quartz gris foncé métallique



# Une dépendance en différentes tailles avec des possibilités individuelles



# CasaNova® – votre espace utile haut de gamme

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. La porte sectionnelle, les portes et les fenêtres peuvent être placées librement selon vos idées. Surfaces au sol de 3x2 m à 4x6 m.

Espace de loisirs CasaNova® 3x4, gris fonmétallique



# CasaVita® - votre espace de vie étendu









- rayonnement thermique réduit grâce à la conception sophistiquée et à la construction en sandwich des lamelles
- réduction significative du bruit
- accessoires faciles à ajouter
- design robuste de qualité Biohort

### Fonctionnalité:

- l'ombre projetée
- évacuation de l'eau de pluie intégrée dans les

## Équipement de base :

- préparation pour l'éclairage LED

# NOUVEAU Pour des moments uniques Dimensions (en cm)

# Pergola


# Ombrage & espace libre


# dans votre jardin

Une pergola de qualité est la pièce maîtresse d'un espace extérieur. Elle offre non seulement de l'ombre, mais donne aussi un espace parfait à la prochaine fête dans le jardin ou à un brunch estival. Le design contemporain et la finition de première qualité sont une évidence chez Biohort.

Hauteur: 255 cm

Les lignes pointillées indiquent la surface de pose.











# Accessoires en option



## Paroi latérale à lamelles Réglable manuellement, pour se protéger du vent et des intempéries.

En cas d'entraînement manuel, il n'est pas possible d'effectuer le montage sur le côté avec la manivelle.



### Store pare-soleil

Protection solaire avec fonction ZIP. En cas d'entraînement manuel, il n'est pas possible d'effectuer le montage sur le côté avec la manivelle.



# Éclairage LED blanc chaud

À intensité variable sur les 4 côtés (3000 K et 900 lm/m). Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé



# Motorisation électrique pour le réglage des lamelles

Solution basse tension prête à être branchée et à installer ultérieurement (pas besoin de faire appel à un électricien). Le kit de commande doit être commandé séparément.



# Kit de commande UE / CH / UK (unité de commande

Grâce à la commande spécialement développée pour Biohort, à la télécommande, au bloc d'alimentation (max. 320 W) et au câble de rallonge, il est possible d'ajouter facilement et à tout moment la motorisation électrique et/ou l'éclairage LED à intensité variable.







métallique

métallique\*









gris quartz métallique métallique\*

(\*couleur des lamelles de toit)









- configuration personnalisée
- extrême longévité
- montage simple
- protège du vent, du soleil et des regards indiscrets

# Sécurité :

• résistance élevée au vent grâce à un ancrage au sol bien pensé

### Fonctionnalité:

- peut s'installer de façon autonome ou contre un mur de maison. etc.
- accessoires de montage disponibles en option (voir détails techniques)

# Brise-vue

Brise-vue avec panneau lun

# Un décor qui ne passe pas inaperçu


# Votre intimité protégée

Notre brise-vue ne vous protège pas seulement des regards indiscrets, il vous offre aussi une protection contre le vent et la lumière directe du soleil. Grâce au système de fixation simple, les éléments sont extensibles individuellement. Qu'il soit installé de façon autonome ou adossé contre un mur de maison, le brise-vue de Biohort permet de séparer joliment votre oasis de jardin.

# Réglables en hauteur : sur 25 cm

Dimensions (en cm)





# ★ Accessoires en option

# Composition

L'installation de brise-vue nécessite des panneaux de brise-vue (avec ou sans panneau lumineux teinté) et les poteaux correspondants.

# Variante 1: poteaux à visser dans le sol, hauteur réglable sur 25 cm


La plaque de base est boulonnée à une fondation en béton résistante au gel à l'aide de tiges d'ancrage (disponibles en option). Le montage directement sur des dalles de terrasse ou des lames en bois ou bois composite ne suffit pas.



## Combinaisons pour le brise-vue

Le brise-vue peut être disposé en ligne droite ou en angle.

Toutes les largeurs et hauteurs sont compatibles entre elles et permettent ainsi des gradations de hauteur.



# Variante 2 : poteaux à sceller dans du béton, hauteur réglable sur 25 cm


Avec cette variante, le poteau est directement scellé dans une fondation en béton. Dimensions des fondations par points : minimum 50 x 50 cm (varie en fonction de la nature du sol) profondeur minimum : 80 cm (varie en fonction de la hauteur du brise-vue)





métallique





Les poteaux peuvent servir à la fois de poteaux de finition latéraux, de poteaux d'angle ou de liaison entre deux brise-vues.

argent métallique





42 Romeo®



StoreMax®



HighBoard



48 LoungeBox®



StyleBox®



Coffre de jardin











- étanche à l'eau de pluie
- aération invisible intégrée

• système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante

• ouverture facile de la porte grâce à un

- étagères (2 pces) et fixations verticales
- de chaque porte (6 crochets inclus)



# Fonctionnalité :

ressort à gaz

# Équipement de base :

- système de rangement sur le pan intérieur

# Romeo®

# Armoire de terrasse

# Plus d'espace pour l'essentiel

gris foncé métallique


L'armoire de terrasse Romeo® crée de l'espace sans en avoir besoin de beaucoup. De plus, elle offre à tous les amateurs de balcons et terrasses un aménagement individuel des étagères, une fermeture progressive des portes grâce à des ressorts à gaz et de nombreux autres détails typiques de Biohort!

Armoire de terrasse Romeo® T. LHIGH,

# Dimensions (extérieures en cm)

### Ouverture de porte :

Taille M, Taille L : 103 x 131 cm (L x H) TailleM<sup>HIGH</sup>, TailleL<sup>HIGH</sup> : 103 x 171 cm (L x H)









### Étagères (2 pces)

Étagères en acier galvanisé à chaud – en complément de l'équipement de base déjà en place, des étagères supplémentaires sont disponibles en option.

















# **StoreMax®**

# Esthétique à l'extérieur, spacieux à l'intérieur

# Le plaisir du jardin au plus haut niveau

Un jardin est une oasis de bien-être, du moins s'il est bien rangé. C'est précisément la raison pour laquelle le StoreMax® offre un espace de rangement maximal dans un espace réduit qui peut être façonné individuellement avec des étagères et des sols intermédiaires. Que ce soit un garage pour tondeuse à gazon, un coffre d'outils de jardinage ou un espace de rangement pour les coussins, grâce au système d'ouverture en deux parties, il y a de la place pour tout!



gris quartz

métallique



gris foncé

métallique



Le volet roulant supérieur peut s'ouvrir séparément.




Le volet roulant inférieur se glisse à l'arrière pour une ouverture complète du  $Store Max ^{\circledast}.$ 

# Dimensions (en cm)







# **★** Accessoires en option



# Jeu d'étagères d'angle (uniquement pour les tailles 120 & 160)

2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement sans outil a posteriori, dans l'angle droit ou gauche au choix.



### Sol intermédiaire (uniquement pour les tailles 160 & 190)

Sol en acier en 2 parties avec montants, supporte une charge de 100 kg, également utilisable comme étagère en deux parties, ajustable sur 5 hauteurs, encastrable facilement une fois le coffre monté.



Jeu d'étagères (uniquement pour la taille 190)

2 étagères en acier (72 x 24,5 cm) et 2 fixations









# HighBoard

# Pleins feux sur la terrasse

# Le multifonction pour le rangement

HighBoard T. 160, gris foncé métallique (avec support de petits outils et sol intermédiaire en option)

Grâce à son ouverture à la fois par une double porte et un couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le rangement des coussins, des outils de jardin ou pour compléter idéalement votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels garantit une véritable attraction sur votre terrasse.

argent métallique gris quartz

métallique



gris foncé métallique



# Dimensions (en cm) Ouverture de porte :

T. 160 : 140 x 100 cm (L x H) T. 200: 167 x 110 cm (L x H)





# Accessoires en option



Le panier noir en tissage polyester ajoute un espace de rangement variable, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



## Sol intermédiaire

En argent métallique, ajustable sur 9 hauteurs. Facile à installer pour une utilisation variable (par ex. en tant que sol continu ou étagère). Charge max. 50 kg.



### Support de petits outils

À fixer sur le pan intérieur de chaque battant de porte. Max. 2 supports de petits outils par battant



# Filet de rangement

La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.









# **LoungeBox**®


# Un style élégant


# Le design pour les plus exigeants

LoungeBox® T. 160, gris foncé métallique

Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, il convient parfaitement à toutes les terrasses.

Dimensions (en cm)





# **★** Accessoires en option



Le panier noir en tissage polyester ajoute un espace de rangement variable, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



# La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.





métallique





gris foncé métallique











- étanche à l'eau de pluie
- aération invisible intégrée
- design élégant et surfaces lisses
- montage rapide en moins de 20 minutes grâce au système de fixation innovant

• verrouillable avec un cadenas à câble métallique (non compris dans la livraison)

### Fonctionnalité:

- ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
- Fermeture pratique par encliquetage

# Équipement de base :

• quatre pieds à hauteur réglable pour le

# **StyleBox**®

gris foncé

métallique

StyleBox® T. 170, gris foncé métallique

# Pour un meilleur style de vie

gris quartz

métallique


# Un espace de rangement comme élément de design

Le nouveau coffre d'extérieur est haut de gamme et stylé grâce à ses surfaces lisses et à sa finition impeccable. Le système de fixation innovant permet un montage en moins de 20 minutes. Que ce soit sur la terrasse, le balcon ou dans le jardin, le design s'adapte idéalement à chaque environnement.



T. 170, gris quartz métallique avec panier et filet de rangement

# Dimensions (en cm)





# **★** Accessoires en option



### Le panier noir en tissage polyester ajoute un espace de rangement variable, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



Deux roulettes rigides caoutchoutées sont montées sur un côté pour permettre le déplacement du coffre. Lot de 2 pièces.



## Filet de rangement

La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.

argent métallique









# Fonctionnalité :

• ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz

# Coffre de jardin

Esthétique et durable

# Le coffre parfait pour l'extérieur

Coffre de jardin T. 160<sup>HIGH</sup>, gris quartz métallique

Il accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. 5 tailles, 5 couleurs – ce coffre répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.

# Dimensions (en cm)

# **★** Accessoires en option



# Le panier noir en tissage polyester ajoute un espace de rangement variable, il se place simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.



# Filet de rangement

La solution pour les petits objets, se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle. Pour les coffres de jardin de tailles 180, vous pouvez fixer deux filets l'un à côté de







métallique



métallique

gris quartz métallique





**56** MiniGarage



**58** StoreMax®



**60** HighBoard

Conseil : les abris de jardin Biohort offrent aussi suffisamment de place pour ranger les vélos. Détails à partir de la page 8.

55









- étanche à l'eau de pluie
- aération invisible intégrée

• système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante

### Fonctionnalité:

• ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz

# Équipement de base :

• système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)



# MiniGarage

# Petite taille, nombreux avantages

# Range-vélos sécurisé avec détails pratiques

Dans le MiniGarage, vous pouvez ranger idéalement jusqu'à 2 vélos ou des outils et du mobilier de jardin, etc. Le rail vélo astucieux (en option) facilite le stockage des vélos : placer la roue avant dans le profil de guidage, la pousser vers l'arrière avec la selle de vélo jusqu'à ce que la roue avant soit dans le support de serrage, et c'est fini! Le jeu d'étagères est idéal pour ranger des accessoires de vélo supplémentaires.



métallique



métallique



## Dimensions (en cm)

### Ouverture de porte :

125 x 137 cm (L x H)

# Dimensions intérieures :

140 x 195 x 143 cm (L x P x H)

# Capacité de rangement :

2 vélos adultes (veuillez vérifier les dimensions de vos vélos, plus d'informations sur www.biohort.com)

# Accessoires en option



Le panneau avec supports de serrage est monté sur la paroi arrière. Le profil de guidage est accroché à la hauteur souhaitée et permet de ranger et de sortir le vélo sans

Max. 2 rails de suspension pour vélo possibles. Largeur du pneu max. : 70 mm, longueur du vélo max. : 1,92 m ;



## Support pour installation électrique

Câbles dissimulés discrètement, montage simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration).

2 fixations verticales incluses.



2 étagères en acier (77 x 26,8 cm) et 2 fixations



# Solutions de fondation

Cadre de sol en aluminium / Plaque de fond en

SmartBase / SmartBasePLUS



Détails pages 28 - 31.









# **StoreMax®**

Pour partir en balade à vélo, il suffit de relever le volet roulant

# Fait forte impression

Juste devant la maison, prêt à partir à tout moment : Le range-vélos étanche StoreMax® offre avec son râtelier BikeHolder un espace de rangement maximal dans un espace réduit. Il peut accueillir jusqu'à deux vélos. Le volet roulant se manipule sans efforts, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie pour votre balade à vélo. Grâce à un système de verrouillage robuste, votre précieux vélo est en



gris quartz

métallique



métallique



Le volet roulant supérieur peut s'ouvrir séparément.




Le volet roulant inférieur se glisse à l'arrière pour une ouverture complète du  $Store Max ^{\circledast}.$ 

# Dimensions (en cm) Dimensions intérieures :

188 x 86 cm (L x P)

# Capacité de rangement :

2 vélos adultes (veuillez vérifier les dimensions de vos vélos, plus d'informations sur www.biohort.com)



# **★** Accessoires en option



### Kit râtelier BikeHolder

La plaque de base avec supports de serrage ajustables est accrochée sur 2 fixations verticales et offre ainsi un rangement optimal pour 2 vélos, 2 fixations verticales incluses.









# HighBoard

# Un garage spacieux pour votre vélo

# Votre précieux vélo en lieu sûr

Le vélo vous permet de garder la forme et le HighBoard s'occupe de votre vélo : il le protège de la pluie, a une ventilation intégrée, des supports spéciaux pour vélo et une serrure à cylindre robuste pour le protéger des voleurs. Le couvercle vous permet de ranger et sortir facilement jusqu'à deux vélos. Rien ne s'oppose donc à une balade à vélo spontanée.



argent métallique gris quartz métallique



gris foncé métallique



# Dimensions (en cm)

# Ouverture de porte :

167 x 110 cm (L x H)

# Dimensions intérieures :

195 x 76 x 120 cm (L x P x H)

## Capacité de rangement :

2 vélos adultes (veuillez vérifier les dimensions de vos vélos, plus d'informations sur www.biohort.com)

# Accessoires en option



### Râtelier BikeHolder

La plaque de base avec supports de serrage ajustables intégrés se fixe sur une paroi latérale et permet de ranger 2 vélos.



## Support pour installation électrique

Câbles dissimulés discrètement, montage simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration).



200

### Support de petits outils

À fixer sur le pan intérieur de chaque battant de porte. Max. 2 supports de petits outils par battant



## Filet de rangement

La solution pour les petits objets. Se fixe facilement sur le pan intérieur du couvercle.





**64** Alex®



66 Alex® Duo



**68** StoreMax®



**70** HighBoard

 $\epsilon_2$ 









- extensible à volonté grâce à sa conception
- aération intégrée
- toit solide pour jardinières
- étanche à l'eau de pluie

## Sécurité :

 système de verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante

## Équipement de base :

- étrier de retenue pour basculer la poubelle
- sol fonctionnel pour le positionnement des roues de la poubelle
- système de rangement sur le pan intérieur des portes (3 crochets inclus)



modulaire

# Design moderne, détails astucieux

Alex®, gris quartz métallique

Avec le nouveau système de cache-poubelles Alex®, il est possible (même ultérieurement) de juxtaposer plusieurs cache-poubelles et d'adapter ainsi de manière optimale les systèmes de tri. La poubelle se bascule facilement. L'étrier la retient en position inclinée et facilite le remplissage. Avec son design moderne, Alex® fait partout forte impression!

# Dimensions (en cm)

### Ouverture de porte :


65 x 118 cm (L x H) en option avec ouverture de porte à gauche

### Capacité de rangement :

poubelle de 120 l ou poubelle de 240 l



# **★** Accessoires en option



# Élément de liaison

L'élément de liaison couvre l'espace entre deux cache-poubelles à l'avant et à l'arrière.



Serrure cylindrique identique

plusieurs cache-poubelles.

Possibilité d'avoir une seule clé pour accéder à

Fixations verticales / Étagères (2 pces) Les étagères en acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm) s'accrochent sur les fixations verticales.

Max. 4 étagères par cache-poubelle.





métallique

Cache-poubelles



métallique













- aération intégrée
- étanche à l'eau de pluie

## Sécurité :

• serrure cylindrique à poignée tournante

## Équipement de base :

- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- étrier de retenue pour basculer la poubelle
- rail inférieur enfichable pour positionner les roues de la poubelle
- système de rangement sur le pan intérieur des portes (6 crochets inclus)

NOUVEAU

# Alex® Duo

# Double range poubelles

# Le design rencontre l'utilité

Rien ne ternit plus l'image d'un jardin de devant parfaitement entretenu que des poubelles visibles. Grâce à Biohort, ils peuvent être dissimulés derrière une façade moderne et lisse. Avec le nouvel Alex® Duo, le système de séparation est logé de manière optimale, l'ordre est une priorité et une belle image d'ensemble est assurée dans le jardin.

# Dimensions (en cm)

# Ouverture de porte :

129 x 118 cm (L x H)

### Capacité de rangement : 1 poubelle de 120 litres

1 poubelle de 240 litres 2 poubelles de 120 litres 2 poubelle de 240 litres



Rangez désormais proprement même 2 poubelles de **240 l** !

# **★** Accessoires en option

Kit de sol



Cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et seuil de rampe.



La plaque de fond en aluminium sert de plancher fonctionnel et est installée sur des plaques de Styrodur XPS (non incluses).



**Fixations verticales / Étagères (2 pces)** Les étagères sont accrochées dans les fixations verticales.





métallique



métallique











# **StoreMax®**

Couvercle design pour ranger les poubelles

# Fonctionnalité élégante

Jusqu'à trois poubelles de 240 litres disparaissent comme par magie derrière le volet roulant coulissant. Le système d'ouverture en deux parties permet d'une part de remplir aisément les poubelles cachées en relevant le volet roulant supérieur et d'autre part de les sortir facilement en remontant le volet inférieur.

argent métallique



gris quartz métallique



métallique

Le volet roulant supérieur peut s'ouvrir séparément.



Le volet roulant inférieur se glisse à l'arrière pour une ouverture complète du  $Store Max ^{\circledast}.$ 

# Dimensions (en cm)


# Capacité de rangement :

T. 120 : 2 poubelles de 120 litres

T. 160 : 3 poubelles de 120 litres ou 2 poubelles de 240 litres (format transversal)

T. 190 : 3 poubelles de 120 litres ou 3 poubelles de 240 litres







# **★** Accessoires en option



### Jeu d'étagères d'angle (uniquement pour les tailles 120 & 160)

2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement sans outil a posteriori, dans l'angle droit ou gauche au choix.









# HighBoard

# Une entrée sublime

# Pour cacher avec élégance ce qui doit l'être

Les poubelles ne sont pas jolies à voir, à moins qu'elles ne disparaissent derrière un élégant design industriel. Avec le HighBoard, muni de larges portes à charnières et d'un couvercle supplémentaire, remplir et sortir les poubelles devient un jeu d'enfant. Le robuste système de verrouillage cylindrique empêche le dépôt de déchets externes.



gris quartz

métallique



métallique



# Dimensions (en cm)

# Ouverture de porte :

T. 160 : 140 x 100 cm (L x H) T. 200 : 167 x 110 cm (L x H)

# Capacité de rangement :

T. 160 : 3 poubelles de 120 litres T. 200 : 3 poubelles de 120 litres ou 3 poubelles de 240 litres





# **★** Accessoires en option



### Support de petits outils

À fixer sur le pan intérieur de chaque battant de porte. Max. 2 supports de petits outils par battant





**74** Potager surélevé



**76** Belvedere®



**80** DaVinci®

7:









# Potager surélevé

## Cultiver malin

#### Esthétique et productif

Potager surélevé 2 x 1, argent métallique

Les potagers surélevés facilitent la plantation des légumes et maximisent les récoltes, mais seul le potager surélevé Biohort perfectionne le loisir du jardinage en combinant design intelligent et fonctionnalité pratique. Grâce au sol intermédiaire en option, vous avez besoin de moins de terreau pour les plantes. Avec ses détails raffinés, il nous enchante par sa beauté et son utilité!


gris quartz

métallique





#### Dimensions (en cm)



★ Vous trouverez les accessoires en option page 78 – 79.

argent métallique









#### Avantages

- extrême longévité et stabilité
- montage rapide

#### Sécurité :

 protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre

#### Fonctionnalité :

- bordure pour tondeuse, treillis, brise-vue et inserts pour plantes en option
- préparation pour tuyau d'irrigation

#### Équipement de base :

## **Belvedere**®

# Bac à plantes design


#### La star de la terrasse


Avec seulement 0,5 m de large, le bac à plantes Belvedere® procure de l'espace pour des idées créatives : Avec ses plantations, il structure joliment terrasses et jardins. Il s'adapte aussi parfaitement aux balcons. Cela vous offre de toutes nouvelles possibilités d'aménagement et vous permet en outre d'économiser du terreau pour plantes grâce au sol intermédiaire standard.



T. L100, argent métallique avec treillis

#### Dimensions (en cm)





**CONSEIL :** chaque modèle est disponible en 3 hauteurs différentes!








★ Vous trouverez les accessoires en option page 78 – 79.

	Équipement de base Accessoires en option	Potager surélevé	•
)1	Paroi coulissante* Vidage facile par la paroi coulissante.		
)2	<b>Préparation pour irrigation</b> Conduites pour tuyau d'irrigation sur les côtés étroits (dimensions : 17 x 17 mm).		(
)3	Protection contre les rongeurs Protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre. S'insère avant le remplissage.	<b>⊘</b>	(
)4	Sol intermédiaire* Le sol intermédiaire réduit le volume de terre, ce qui vous permet d'économiser du temps précieux et de l'argent. Il se pose lors du montage sur la 2ème moulure en partant du haut.	•	(
)5	Serre* Protection efficace contre le gel avec 4 panneaux à double paroi coulissants, simples à enlever. Résistante aux tempêtes et équipée d'un avaloir pour évacuer l'eau de pluie. Ne peut pas être combinée avec le treillis (09). Convient uniquement à la taille 2 x 1.	•	
)6	Protection contre les limaces* Se fixe simplement sur le potager surélevé. Peut être combinée avec la serre (05). Non disponible pour les tailles L et le potagersurélevé 4x1.	*	(
)7	Bordure pour tondeuse* Fixée sur un cadre de sol en aluminium, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse. On fixe ensuite le potager surélevé sur la bordure pour tondeuse (elle ne peut pas être montée ultérieurement). Largeur : 6,7 cm. Non disponible pour le potager surélevé 4 x 1.	•	(
)8	<b>Insert pour plantes</b> Insert en plastique (dimensions : 0,5 x 0,5 m) pour une plantation plus facile, se pose sur le sol intermédiaire. Trous de drainage faciles à percer.		(
)9	Treillis* Le treillis se fixe sur le potager surélevé et sur le bac à plantes. Ne peut pas être combiné avec la serre (05) ou la protection contre les limaces (06). Hauteur : 91 cm	•	(
0	Brise-vue* sans ou avec panneau lumineux teinté Posé sur le bac à plantes, le brise-vue forme une séparation décorative tout en protégeant du vent et des regards indiscrets. Ne peut pas être combiné avec la serre (05) ou la protection contre les limaces (06). Hauteur : 91 cm.	•	(
	Remarque : dans les endroits exposés au vent, le produit avec brise-vue risque fortement de basculer, c'est pourquoi il faut impérativement veiller à une fixation adéquate au sol au moyen du matériel de fixation fourni.		:

<sup>\*</sup>en tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide



01 Paroi coulissante



02 **Préparation pour irrigation** 



03 Protection contre les rongeurs



04 Sol intermédiaire



05 **Serre** 



06 Protection contre les limaces



07 Bordure pour tondeuse



08 Insert pour plantes



09 **Treillis** 



10 Brise-vue sans ou avec panneau lumineux teinté

Vous recherchez une solution personnalisée ?

**DaVinci**®

Bacs à plantes modulables --->













## **DaVinci**®

## Bacs à plantes modulables

### Une personnalisation sans limites

DaVinci®, gris quartz métallique Combinaison de différentes hauteurs et longueurs,

avec brise-vue et treillis

Concevez vos bacs à plantes modulables DaVinci® selon vos envies. Bacs à plantes en escalier, brise-vue, séparateur de terrasse les possibilités sont illimitées. Les modules de base (plusieurs tailles) peuvent être combinés de façon personnalisée. Grâce au configurateur 3D, vous pouvez visualiser vos bacs à plantes modulables DaVinci® en quelques clics.



#### 3 hauteurs, 4 longueurs, 3 couleurs et d'innombrables possibilités Hauteurs possibles de 45 à 77 cm et longueurs de 50 à 200 cm

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. Les modules de base peuvent être juxtaposés à volonté. Vous pouvez rajouter des brise-vues et treillis selon vos envies.

Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci®! www.biohort.com/configurateur






métallique




métallique

DaVinci® comme bac à plantes Combinaison de différentes hauteurs et



Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci®! www.biohort.com/configurateur ou scannez le code QR ci-dessus.

#### Configurations flexibles, pratiques et polyvalentes



DaVinci® comme brise-vue Combinaison de différentes hauteurs, longueurs et de deux brise-vues.

DaVinci® comme séparateur de

Combinaison de différentes hauteurs, longueurs et de deux treillis.





84 MonAmi®



**85** Charly



**86** WoodStock®




## **MonAmi®**

## Composteur

Meilleur associé de votre jardin, le composteur MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces élégantes et lisses à l'extérieur, entièrement équipé à l'intérieur pour un compostage efficace. Deux conduits de ventilation placés au centre créent un effet de cheminée et assurent une circulation d'air fiable. Les fentes sous le couvercle permettent le transfert de la chaleur vers l'extérieur. Maintenant, même le compostage peut être esthétique !

#### Dimensions (en cm)





gris foncé métallique

#### Avantages

- extrême longévité
- surfaces sans vis ni rivets

#### Fonctionnalité:

protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre

#### Équipement de base :

- le système de ventilation assure un processus optimal de pourriture
- vidage facile par la paroi avant coulissante
- ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz

#### Conduits de ventilation

Les conduits de ventilation intégrés garantissent une alimentation optimale en oxygène et une circulation de l'air, ce qui est essentiel pour un compostage efficace.



Paroi coulissante

Vidage facile par la paroi avant coulissante.

## **Charly**®

Charly® T. 2

## Garage pour robot tondeuse

Votre robot tondeuse vous rend de précieux services. Assurez sa longévité en lui donnant un toit qui le protègera de la pluie! Adapté à de nombreux modèles courants, le garage pour robot tondeuse Charly® offre tout le confort dont le robot et son propriétaire ont besoin. Le couvercle rabattable assure un accès facile au panneau de commande.

#### Dimensions (en cm)





Couvercle : gris quartz métallique



Parois latérales : gris foncé métallique

#### **Avantages**

#### Sécurité :

• mécanisme de verrouillage rabattabl

Page produit

- protection des bords
- vis de terre pour la fixation au sol

#### Fonctionnalité :

 accès facile au panneau de commande grâce au couvercle rabattable



mécanisme de verrouillage rabattable

Le couvercle rabattable avec système de verrouillage permet un accès facile au panneau de commande.











• stabilité grâce à un cadre en aluminium

#### Sécurité :

- gouttière intégrée sur la partie avant
- utilisation universelle, adapté aux outils de
- divers accessoires disponibles

#### Fonctionnalité :



## **WoodStock®**

Polyvalent

#### À la fois abri bûches et armoire à outils


Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage ? Le modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. En été, vous pourrez y stocker facilement vos meubles de jardin et outils. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de l'adosser à un mur.

#### Dimensions (en cm)

#### Volume:

T. 150 : 2,1 m<sup>3</sup> T. 230: 3,1 m<sup>3</sup> T. 300 : 4 m<sup>3</sup>

Possibilité de stocker le bois sur deux rangées (taille max. des bûches : 35 cm)



#### **★** Accessoires en option



#### Plaque de fond en aluminium

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, protège le bois et les outils de l'humidité du sol.



#### Kit de portes (uniquement pour les tailles 150 & 230)

Porte à double vantail avec serrure cylindrique, poignée tournante et système de rangement sur le pan intérieur de chaque battant de porte. Ouverture des portes : 135 x 171 cm (L x H).



#### Paroi arrière

Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide.




argent métallique

### D'où

## le métal:

- Ne jamais peindre
- Même après des décennies, l'acier haut de gamme de Biohort ne se déforme pas.
- La tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide Biohort est incombustible selon la norme EN 13501-1 (classe A1)
- Même les constructeurs automobiles premium allemands font confiance au même acier que nous.



### saviez-vous?



#### Test de stabilité

Un test scientifique effectué par l'université technique de Vienne dans une soufflerie certifie que les abris de jardin Biohort fixés au sol résistent à des vents réguliers de 150 km/h (force 12) si le montage et l'ancrage ont été effectués dans les règles de l'art. La conception optimale des profilés ainsi que l'utilisation de vis filetées en acier inoxydable contribuent également à la stabilité de nos abris.





#### Matériaux

Intérieur

Biohort utilise pour ses produits une **tôle en acier galvanisé à chaud** avec un **« thermolaquage »** supplémentaire au polyamide. Voilà pourquoi nous pouvons offrir en toute sérénité une **garantie de 20 ans** contre la corrosion. La condition préalable est qu'aucune substance agressive (chlore, sel, etc.) n'y soit stockée et qu'il n'y ait pas de conditions environnementales agressives telles que la proximité de la mer ou l'exposition au sel de voirie.



#### **Couleurs Biohort**

Les couleurs de peinture utilisées sont spécialement fabriquées pour Biohort et ne correspondent à **aucune référence RAL**. Tous les revendeurs Biohort disposent d'un échantillon de couleurs, nous vous conseillons de le consulter avant de vous décider. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits de tôle (nuancier) directement sur notre site Web!



Les conditions générales de vente (CGV) de Biohort GmbH s'appliquent. Vous les trouverez sous : **www.biohort.com/cgv** Vous trouverez nos conditions de garantie ici : **www.biohort.com/conditions-de-garantie** 

## Le développement durable est au coeur de nos exigences

En tant qu'entreprise familiale autrichienne, nous misons sans compromis sur le développement durable depuis plus de 30 ans. Nous sommes conscients de notre responsabilité et agissons toujours selon le mot d'ordre : les actions d'aujourd'hui ont un impact décisif sur demain – d'un point de vue économique, écologique et social !

#### L'environnement par passion

Nous misons sur une production durable et respectueuse de l'environnement. Les produits Biohort ont une très **longue durée de vie** et la tôle en acier usinée est recyclable à 100 %. Des trajets de livraison et de transport courts garantissent des émissions de CO₂ réduites et notre **emballage** est quasi-exclusivement composé de matériau recyclable. Le transport intra-entreprise s'effectue à 100 % au moyen de **véhicules électriques**.

Tous nos bâtiments d'entreprise sont équipés **d'installations photovoltaïques**. Grâce à l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, nous couvrons un tiers des besoins annuels en électricité de notre production.

Nous couvrons actuellement 10% des besoins en énergie de chauffage de nos bâtiments d'exploitation à l'aide de **pompes à chaleur** et, à l'avenir, nous misons 50% supplémentaires à l'aide d'un **chauffage à la biomasse** provenant de nos résidus de bois. Au total, près de la moitié de nos besoins énergétiques totaux peuvent être couverts par nos propres sources durables.



Acier 100 % recyclable



locaux

Production en Autriche



Sources d'énergie durables



Soutien à la gestion durable des forêts



#### Abri de jardin Neo

Abri de jardir	ı Neo							
		Dimensions	Dimensions	Dimensions des	Poids		Code EAN	
Neo	Taille	extérieures*	intérieures	fondations	<u> </u>	argent métallique		gric foncó mótallique
	avec por	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm) (L x H), ouverture de por	(kg) rte droite	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 <b>81003</b> 7	9003414 <b>87003</b> 1	9003414 <b>85003</b> 3
and the same	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 <b>81006</b> 8	9003414 <b>87006</b> 2	9003414 <b>85006</b> 4
1	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 <b>81009</b> 9	9003414 <b>87009</b> 3	9003414 <b>85009</b> 5
100	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 <b>81014</b> 3	9003414 <b>87014</b> 7	9003414 <b>85014</b> 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 <b>81029</b> 7	9003414 <b>87029</b> 1	9003414 <b>85029</b> 3
And the second	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 <b>81034</b> 1	9003414 <b>87034</b> 5	9003414 <b>85034</b> 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 <b>81040</b> 2	9003414 <b>87040</b> 6	9003414 <b>85040</b> 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 <b>81044</b> 0	9003414 <b>87044</b> 4	9003414 <b>85044</b> 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 <b>81082</b> 2	9003414 <b>87082</b> 6	9003414 <b>85082</b> 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 <b>81085</b> 3	9003414 <b>87085</b> 7	9003414 <b>85085</b> 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 <b>81089</b> 1	9003414 <b>87089</b> 5	9003414 <b>85089</b> 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 <b>81092</b> 1	9003414 <b>87092</b> 5	9003414 <b>85092</b> 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 <b>82024</b> 1	9003414 <b>89024</b> 4	9003414 <b>86024</b> 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 <b>82028</b> 9	9003414 <b>89028</b> 2	9003414 <b>86028</b> 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 <b>82031</b> 9	9003414 <b>89031</b> 2	9003414 <b>86031</b> 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 <b>82034</b> 0	9003414 <b>89034</b> 3	9003414 <b>86034</b> 6
	avec dou	ble porte, ouverture de	porte : 167 x 200 cm (L	. x H)				
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 <b>81060</b> 0	9003414 <b>87060</b> 4	9003414 <b>85060</b> 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 <b>81063</b> 1	9003414 <b>87063</b> 5	9003414 <b>85063</b> 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 <b>81069</b> 3	9003414 <b>87069</b> 7	9003414 <b>85069</b> 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 <b>81072</b> 3	9003414 <b>87072</b> 7	9003414 <b>85072</b> 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 <b>82005</b> 0	9003414 <b>89005</b> 3	9003414 <b>86005</b> 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 <b>82008</b> 1	9003414 <b>89008</b> 4	9003414 <b>86008</b> 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 <b>82011</b> 1	9003414 <b>89011</b> 4	9003414 <b>86011</b> 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 <b>82014</b> 2	9003414 <b>89014</b> 5	9003414 <b>86014</b> 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 <b>82044</b> 9	9003414 <b>89044</b> 2	9003414 <b>86044</b> 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 <b>82048</b> 7	9003414 <b>89048</b> 0	9003414 <b>86048</b> 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 <b>82051</b> 7	9003414 <b>89051</b> 0	9003414 <b>86051</b> 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 <b>82054</b> 8	9003414 <b>89054</b> 1	9003414 <b>86054</b> 4
Extension	Auvent p	our l'abri de jardin Nec	)					
	2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 <b>81026</b> 6	9003414 <b>87026</b> 0	9003414 <b>85026</b> 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 <b>81036</b> 5	9003414 <b>87036</b> 9	9003414 <b>85036</b> 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 <b>81046</b> 4	9003414 <b>87046</b> 8	9003414 <b>85046</b> 0
	Paroi late	érale pour auvent						
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 <b>81028</b> 0	9003414 <b>87028</b> 4	9003414 <b>85028</b> 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 <b>81038</b> 9	9003414 <b>87038</b> 3	9003414 <b>85038</b> 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 <b>81048</b> 8	9003414 <b>87048</b> 2	9003414 <b>85048</b> 4
		ière pour auvent			03,1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3003 H 1 <b>0 1 0 1 0</b> 2	3503 H 1 <b>650 H</b>
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 <b>81098</b> 3	9003414 <b>87098</b> 7	9003414 <b>85098</b> 9
	Panneau	lumineux teinté pour a	auvent					
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			7	9003414 <b>47934</b> 0	9003414 <b>47984</b> 5	9003414 <b>47954</b> 8
	FloraBoa	ird pour auvent						
	2A-4D	84 x 24 x 197			11,9	9003414 <b>47036</b> 1	9003414 <b>47086</b> 6	9003414 <b>47056</b> 9

\*point le plus haut, avancée du toit incluse

Accessoires de fon	dation / fondation	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	
convier	nt pour	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBasePLUS	
Ne	e0				A TO	
1/	A	9003414 <b>41014</b> 5	9003414 <b>48014</b> 8	9003414 <b>43950</b> 4	9003414 <b>43450</b> 9	
1B,	2A	9003414 <b>41024</b> 4	9003414 <b>48024</b> 7	9003414 <b>43954</b> 2	9003414 <b>43454</b> 7	
1C,	3A	9003414 <b>41034</b> 3	9003414 <b>48034</b> 6	9003414 <b>43955</b> 9	9003414 <b>43455</b> 4	
1D,	4A	9003414 <b>41044</b> 2	9003414 <b>48044</b> 5	9003414 <b>43956</b> 6	9003414 <b>43456</b> 1 9003414 <b>43418</b> 9	
2	В	9003414 <b>41040</b> 4	9003414 <b>48040</b> 7	9003414 <b>43918</b> 4		
2C,	3B	9003414 <b>41054</b> 1	9003414 <b>48054</b> 4	9003414 <b>43960</b> 3	9003414 <b>43460</b> 8	
2D,	4B	9003414 <b>41067</b> 1	9003414 <b>48064</b> 3	9003414 <b>43962</b> 7	9003414 <b>43462</b> 2	
3	С	9003414 <b>41074</b> 9	9003414 <b>48074</b> 2	9003414 <b>43965</b> 8	9003414 <b>43465</b> 3	
3D,	4C	9003414 <b>41084</b> 8	9003414 <b>48084</b> 1	9003414 <b>43970</b> 2	9003414 <b>43470</b> 7	
4	D	9003414 <b>41094</b> 7	9003414 <b>48094</b> 0	9003414 <b>43974</b> 0	9003414 <b>43474</b> 5	
Remarque : la perceuse à per	cussion peut se louer chez un re	evendeur spécialisé, le foret nécessaire	est disponible chez Biohort égalemen			
Foret Ø 40 x 570 mm pou	r support SDS MAX Ø 18 m	nm (pour SmartBase <sup>PLUS</sup> )			9003414 <b>43410</b> 3	
Remarque : en combinaison a	vec une porte supplémentaire,	un colis additionnel sera nécessaire po	our SmartBase et SmartBase <sup>PLUS</sup> .			
Colis supplémentaire pour	r la fondation			9003414 <b>43505</b> 6	9003414 <b>43405</b> 9	
			ondations ni dalles), des ancrages sont né es au total ; pour les tailles 2C, 3B, 2D, 4B			
Ancrages	Lot de 4 pièces	9003414 <b>41004</b> 6				
	Lot de 6 pièces	9003414 <b>41006</b> 0				

Aménagem	ent intérieur	Code EAN	Code EAN
convie	nt pour	Revêtement intérieur	Isolation
Porte standard	Double porte	Revetement interieur	isolation
1A		9003414 <b>46051</b> 5	9003414 <b>46081</b> 2
1B, 2A		9003414 <b>46052</b> 2	9003414 <b>46082</b> 9
	1B	9003414 <b>46053</b> 9	9003414 <b>46081</b> 2
1C, 3A		9003414 <b>46056</b> 0	9003414 <b>46084</b> 3
	1C	9003414 <b>46057</b> 7	9003414 <b>46082</b> 9
1D, 4A		9003414 <b>46058</b> 4	9003414 <b>46086</b> 7
	1D	9003414 <b>46061</b> 4	9003414 <b>46084</b> 3
2B		9003414 <b>46054</b> 6	9003414 <b>46084</b> 3
	2B	9003414 <b>46055</b> 3	9003414 <b>46082</b> 9
2C, 3B		9003414 <b>46059</b> 1	9003414 <b>46086</b> 7
	2C, 3B	9003414 <b>46060</b> 7	9003414 <b>46084</b> 3
2D, 4B		9003414 <b>46062</b> 1	9003414 <b>46088</b> 1
	2D, 4B	9003414 <b>46064</b> 5	9003414 <b>46086</b> 7
3C		9003414 <b>46063</b> 8	9003414 <b>46088</b> 1
	3C	9003414 <b>46065</b> 2	9003414 <b>46086</b> 7
3D, 4C		9003414 <b>46066</b> 9	9003414 <b>46090</b> 4
	3D, 4C	9003414 <b>46067</b> 6	9003414 <b>46088</b> 1
4D		9003414 <b>46068</b> 3	9003414 <b>46093</b> 5
	4D	9003414 <b>46069</b> 0	9003414 <b>46090</b> 4

Accessoires		Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN			
dans la couleur correspondante		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
Panneau lumineux	teinté	32 x 3,3 x 207	9003414 <b>47034</b> 7	9003414 <b>47084</b> 2	9003414 <b>47054</b> 5	
Porte supplémentaire		83 x 3 x 203	9003414 <b>81002</b> 0	9003414 <b>87002</b> 4	9003414 <b>85002</b> 6	
Support de petits outils	Lot de 2 pièces	30 x 5 x 3,5	9003414 <b>47032</b> 3	9003414 <b>47082</b> 8	9003414 <b>47052</b> 1	
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 <b>47035</b> 4	9003414 <b>47085</b> 9	9003414 <b>47055</b> 2	

Accessoires		Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN
en acier galvanisé à chaud, recouvert en g	gris-blanc		
	Lot de 2 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 <b>45040</b> 0
Étagères	Lot de 4 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 <b>45050</b> 9
	Lot de 2 pièces	56 x 44,5 x 17,3	9003414 <b>45060</b> 8
Panier	avec rail mural	56 x 34 x 20	9003414 <b>47073</b> 6
Jeu de crochets	deux doubles crochets et un crochet pour outil à manche	56 x 23 x 10	9003414 <b>47072</b> 9
Support d'outils	Lot de 2 pièces	28 x 10,4 x 17,2	9003414 <b>47021</b> 7
Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 <b>46025</b> 6
Bacs étagères	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 <b>46026</b> 3
Seuil de rampe	possible uniquement avec double porte et cadre de sol	170,5 x 9,1 x 3	9003414 <b>41001</b> 5
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 28	9003414 <b>49052</b> 9
DIRELIIC	avec dispositif de pivotement	33 x 184 x 39	9003414 <b>49053</b> 6
Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	14,5 x 8 x 205,5	9003414 <b>49030</b> 7
Râtelier BikeHolder	Set pour 2 vélos	56 x 17,7 x 33	9003414 <b>49032</b> 1
Support pour installation électrique		28 x 4 x 204	9003414 <b>46034</b> 8
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 <b>46041</b> 6

#### Abris de iardin HighLine®. Panorama®. AvantGarde® et AvantGarde® ECO

	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids		Code EAN	
HighLine*		L x P x H (cm)	LxPxH(cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalli
	avec po	155 x 275 x 222	de porte : 76 x 182 cm (L x 132 x 252 x 210	H), ouverture de porte dr 137 x 257	oite 222,8	9003414 <b>83010</b> 3	9003414 <b>88010</b> 8	9003414 <b>84010</b>
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 <b>83020</b> 2	9003414 <b>88020</b> 7	9003414 <b>84020</b>
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 <b>83030</b> 1	9003414 <b>88030</b> 6	9003414 <b>8403</b> 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 <b>83040</b> 0	9003414 <b>88040</b> 5	9003414 <b>8404</b> 0
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 <b>83050</b> 9	9003414 <b>88050</b> 4	9003414 <b>8405</b> 0
-	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 <b>83060</b> 8	9003414 <b>88060</b> 3	9003414 8406
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 <b>83070</b> 7	9003414 <b>88070</b> 2	9003414 <b>8407</b>
			porte : 155 x 182 cm (L x I		311	7003 HT <b>03010</b> T	3003111000102	3003 H T C 101
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 <b>83029</b> 5	9003414 <b>88029</b> 0	9003414 <b>8402</b>
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 <b>83039</b> 4	9003414 <b>88039</b> 9	9003414 <b>8403</b>
	НЗ	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 <b>83049</b> 3	9003414 <b>88049</b> 8	9003414 <b>8404</b>
	Н4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 <b>83059</b> 2	9003414 <b>88059</b> 7	9003414 <b>8405</b>
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 <b>83069</b> 1	9003414 <b>88069</b> 6	9003414 <b>8406</b>
	Н6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 <b>83079</b> 0	9003414 <b>88079</b> 5	9003414 <b>8407</b>
Extension	_	taille S pour abri de jard	in HighLine", largeur : 150					
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 <b>83836</b> 9	9003414 <b>88836</b> 4	9003414 <b>8483</b>
111111111111111111111111111111111111111	НЗ	150 x 235 x 222			86,7	9003414 <b>83846</b> 8	9003414 <b>88846</b> 3	9003414 <b>8484</b>
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 <b>83856</b> 7	9003414 <b>88856</b> 2	9003414 8485
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 <b>83866</b> 6	9003414 <b>88866</b> 1	9003414 <b>8486</b>
			in HighLine®, largeur : 282	cm				
	H2	282 x 195 x 222			115	9003414 <b>83036</b> 3	9003414 <b>88036</b> 8	9003414 <b>8403</b>
	НЗ	282 x 235 x 222			134,6	9003414 <b>83046</b> 2	9003414 <b>88046</b> 7	9003414 <b>8404</b>
	Н4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 <b>83056</b> 1	9003414 <b>88056</b> 6	9003414 <b>8405</b>
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 <b>83066</b> 0	9003414 <b>88066</b> 5	9003414 <b>8406</b>
	Paroi la	térale pour auvent taille	S et taille L					
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 <b>83038</b> 7	9003414 <b>88038</b> 2	9003414 <b>8403</b>
	НЗ	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 <b>83048</b> 6	9003414 <b>88048</b> 1	9003414 <b>8404</b>
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 <b>83058</b> 5	9003414 <b>88058</b> 0	9003414 <b>8405</b>
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 <b>88068</b> 9	9003414 <b>8406</b>
		rière pour auvent taille !	S, largeur : 150 cm					
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 <b>83097</b> 4	9003414 <b>88097</b> 9	9003414 <b>840</b> 9
	Paroi ai	rrière pour auvent taille l	L, largeur : 282 cm					
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 <b>83098</b> 1	9003414 <b>88098</b> 6	9003414 <b>8409</b>
	avec po	rte standard ouverture	de porte : 76 x 182 cm (L x	H) ouverture de porte dr	oite			
Panorama*	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 <b>13020</b> 3	9003414 <b>18020</b> 8	9003414 <b>1402</b>
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 <b>13030</b> 2		9003414 <b>1403</b>
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250	9003414 <b>13040</b> 1		9003414 <b>1404</b>
-	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 <b>13050</b> 0		9003414 <b>1405</b>
100	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 <b>13060</b> 9		9003414 <b>1406</b>
	avec do	uble porte, ouverture de	porte : 155 x 182 cm (L x I	H)				
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 <b>13029</b> 6	9003414 <b>18029</b> 1	9003414 <b>1402</b>
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 <b>13039</b> 5	9003414 <b>18039</b> 0	9003414 <b>1403</b>
	Р3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 <b>13049</b> 4	9003414 <b>18049</b> 9	9003414 <b>140</b> 4
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 <b>13059</b> 3	9003414 <b>18059</b> 8	9003414 <b>1405</b>

		Dimensions	Dimensions	Dimensions des	Poids		Code EAN	
AvantGarde*	Taille	extérieures*	intérieures	fondations				
	$\perp$	LxPxH (cm)	LxPxH (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
				H), ouverture de porte dr		0003414 45040 3	0002414 <b>10010</b> 9	0002414 <b>17010</b> 0
	A1 A2	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 <b>15010</b> 2	9003414 <b>19010</b> 8 9003414 <b>19020</b> 7	9003414 <b>17010</b> 0 9003414 <b>17020</b> 9
		180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 <b>15020</b> 1		
	A3 A4	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 <b>15030</b> 0 9003414 <b>15040</b> 9	9003414 <b>19030</b> 6 9003414 <b>19040</b> 5	9003414 <b>17030</b> 8
-	A4 A5	180 x 380 x 222 260 x 220 x 218	172 x 332 x 209 252 x 172 x 209	177 x 337 257 x 177	237,3 191	9003414 <b>15050</b> 8	9003414 <b>19040</b> 5	9003414 <b>17040</b> 7 9003414 <b>17050</b> 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 177	214,5	9003414 <b>15060</b> 7	9003414 <b>19060</b> 3	9003414 <b>17060</b> 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 <b>15070</b> 6	9003414 <b>19070</b> 2	9003414 <b>17070</b> 4
	A7 A8	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	257 x 257 257 x 337	230,8	9003414 <b>15070</b> 6	9003414 <b>19070</b> 2 9003414 <b>19080</b> 1	9003414 17070 4
				2 cm (L x H). A5 – A8 : 155	•	9003414 13080 3	9003414 19080 1	9003414 17080 3
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167	9003414 <b>15019</b> 5	9003414 <b>19019</b> 1	9003414 <b>17019</b> 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 <b>15029</b> 4	9003414 <b>19029</b> 0	9003414 <b>17029</b> 2
	A2	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 <b>15039</b> 3	9003414 <b>19039</b> 9	9003414 <b>17039</b> 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247	9003414 <b>15049</b> 2	9003414 <b>19049</b> 8	9003414 <b>17049</b> 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 <b>15059</b> 1	9003414 <b>19059</b> 7	9003414 <b>17059</b> 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 117	226,9	9003414 <b>15069</b> 0	9003414 <b>19069</b> 6	9003414 <b>17069</b> 8
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 <b>15079</b> 9	9003414 <b>19079</b> 5	9003414 <b>17079</b> 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 <b>15089</b> 8	9003414 <b>19089</b> 4	9003414 <b>17089</b> 6
					270,0			
	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids		Code EAN	
arde°ECO		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	avec po	orte standard, ouverture	de porte : 76 x 182 cm (L x	: H), ouverture de porte dr	oite	_		
	avec po	orte standard, ouverture 180 x 220 x 218	de porte : 76 x 182 cm (L x 172 x 172 x 209	H), ouverture de porte dr	oite 128	9003414 <b>15610</b> 4	9003414 <b>19610</b> 0	9003414 <b>17610</b> 2
						9003414 <b>15610</b> 4 9003414 <b>15620</b> 3	9003414 <b>19610</b> 0 9003414 <b>19620</b> 9	9003414 <b>17610</b> 2 9003414 <b>17620</b> 1
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	128			
	A1 A2	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209	177 x 177 177 x 217	128 146	9003414 <b>15620</b> 3	9003414 <b>19620</b> 9	9003414 <b>17620</b> 1
	A1 A2 A3	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257	128 146 161	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0
	A1 A2 A3 A4	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337	128 146 161 204	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9
	A1 A2 A3 A4 A5	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177	128 146 161 204 160	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7 9003414 <b>19650</b> 6	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9 9003414 <b>17650</b> 8
	A1 A2 A3 A4 A5 A6	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217	128 146 161 204 160 182	9003414 <b>15630</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7 9003414 <b>19650</b> 6 9003414 <b>19660</b> 5	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9 9003414 <b>17650</b> 8 9003414 <b>17660</b> 7
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257	128 146 161 204 160 182 194 246	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7 9003414 <b>19650</b> 6 9003414 <b>19660</b> 5 9003414 <b>19670</b> 4	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9 9003414 <b>17650</b> 8 9003414 <b>17660</b> 7 9003414 <b>17670</b> 6
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337	128 146 161 204 160 182 194 246	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7 9003414 <b>19650</b> 6 9003414 <b>19660</b> 5 9003414 <b>19670</b> 4	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9 9003414 <b>17650</b> 8 9003414 <b>17660</b> 7 9003414 <b>17670</b> 6
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 380 x 222 260 x 380 x 222	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337	128 146 161 204 160 182 194 246	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8 9003414 <b>15680</b> 7	9003414 <b>19620</b> 9 9003414 <b>19630</b> 8 9003414 <b>19640</b> 7 9003414 <b>19650</b> 6 9003414 <b>19660</b> 5 9003414 <b>19670</b> 4 9003414 <b>19680</b> 3	9003414 <b>17620</b> 1 9003414 <b>17630</b> 0 9003414 <b>17640</b> 9 9003414 <b>17650</b> 8 9003414 <b>17660</b> 7 9003414 <b>17670</b> 6 9003414 <b>17680</b> 5
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 avec do	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 380 x 222 260 x 380 x 222 260 x 380 x 222 260 x 380 x 222	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209 252 x 332 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337 2 cm (L x H). A5 – A8 : 155	128 146 161 204 160 182 194 246 x 182 cm (L x H)	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8 9003414 <b>15680</b> 7	9003414 19620 9 9003414 19630 8 9003414 19640 7 9003414 19650 6 9003414 19660 5 9003414 19670 4 9003414 19680 3	9003414 17620 1 9003414 17630 0 9003414 17640 9 9003414 17650 8 9003414 17660 7 9003414 17670 6 9003414 17680 5
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 avec do A1 A2	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222 260 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337 2 cm (Lx H). A5 - A8 : 155 177 x 177	128 146 161 204 160 182 194 246 × 182 cm (L x H) 133	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8 9003414 <b>15680</b> 7	9003414 19620 9 9003414 19630 8 9003414 19640 7 9003414 19650 6 9003414 19660 5 9003414 19670 4 9003414 19680 3	9003414 17620 1 9003414 17630 0 9003414 17640 9 9003414 17650 8 9003414 17660 7 9003414 17670 6 9003414 17680 5
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 avec do A1 A2 A3	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222 20ble porte, ouverture de 180 x 220 x 218 180 x 260 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337 2 cm (L x H). A5 – A8: 155 177 x 177 177 x 217 177 x 257	128 146 161 204 160 182 194 246 × 182 cm (L x H) 133 151	9003414 <b>15620</b> 3 9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8 9003414 <b>15680</b> 7 9003414 <b>15619</b> 7 9003414 <b>15629</b> 6 9003414 <b>15639</b> 5	9003414 19620 9 9003414 19630 8 9003414 19640 7 9003414 19650 6 9003414 19660 5 9003414 19680 3 9003414 19619 3 9003414 19629 2 9003414 19639 1	9003414 17620 1 9003414 17630 0 9003414 17640 9 9003414 17650 8 9003414 17660 7 9003414 17670 6 9003414 17680 5
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 avec do A1 A2 A3 A4	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222 200ble porte, ouverture de 180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209 253 x 332 x 209 254 x 352 x 209 255 x 332 x 209 257 x 212 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337 2 cm (L x H). A5 - A8 : 155 177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337	128 146 161 204 160 182 194 246 × 182 cm (L x H) 133 151 166 215	9003414 <b>15630</b> 2 9003414 <b>15640</b> 1 9003414 <b>15650</b> 0 9003414 <b>15660</b> 9 9003414 <b>15670</b> 8 9003414 <b>15680</b> 7 9003414 <b>15619</b> 7 9003414 <b>15629</b> 6 9003414 <b>15639</b> 5 9003414 <b>15649</b> 4	9003414 19620 9 9003414 19630 8 9003414 19640 7 9003414 19650 6 9003414 19660 5 9003414 19680 3 9003414 19619 3 9003414 19629 2 9003414 19639 1 9003414 19649 0	9003414 17620 1 9003414 17630 0 9003414 17640 9 9003414 17650 8 9003414 17660 7 9003414 17670 6 9003414 17680 5 9003414 17629 4 9003414 17639 3 9003414 17649 2
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 avec dc A1 A2 A3 A4 A5	180 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218 260 x 260 x 218 260 x 300 x 218 260 x 380 x 222 200 x 220 x 218 180 x 260 x 218 180 x 260 x 218 180 x 260 x 218 180 x 300 x 218 180 x 380 x 222 260 x 220 x 218	172 x 172 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 212 x 209 252 x 252 x 209 252 x 332 x 209 252 x 332 x 209 252 x 252 x 209 172 x 212 x 209 172 x 252 x 209 172 x 332 x 209 252 x 172 x 209 252 x 172 x 209	177 x 177 177 x 217 177 x 257 177 x 337 257 x 177 257 x 217 257 x 257 257 x 337 2 cm (L x H). A5 - A8 : 155 177 x 177 177 x 257 177 x 257 177 x 337 257 x 177	128 146 161 204 160 182 194 246 × 182 cm (L x H) 133 151 166 215	9003414 15630 2 9003414 15630 2 9003414 15650 0 9003414 15660 9 9003414 15670 8 9003414 15680 7 9003414 15619 7 9003414 15639 5 9003414 15649 4 9003414 15659 3	9003414 19620 9 9003414 19630 8 9003414 19640 7 9003414 19650 6 9003414 19660 5 9003414 19670 4 9003414 19680 3 9003414 1969 3 9003414 19639 1 9003414 19649 0 9003414 19659 9	9003414 17620 1 9003414 17640 9 9003414 17650 8 9003414 17660 7 9003414 17670 6 9003414 17680 5 9003414 17689 5 9003414 17639 3 9003414 17649 2 9003414 17659 1

\*point le plus haut, avancée du toit incluse

Accesso	ires de fondat	ion / fondation	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
	convient p	our	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase <sup>PLUS</sup>
HighLine*	Panorama*	AvantGarde® AvantGarde®ECO				1
		A1	9003414 <b>41031</b> 2	9003414 <b>48031</b> 5	9003414 <b>43946</b> 7	9003414 <b>43446</b> 2
		A2	9003414 <b>41071</b> 8	9003414 <b>48071</b> 1	9003414 <b>43988</b> 7	9003414 <b>43488</b> 2
H1, HS	P1		9003414 <b>41022</b> 0	9003414 <b>48022</b> 3	9003414 <b>43952</b> 8	9003414 <b>43452</b> 3
H2	P2	A3, A5	9003414 <b>41041</b> 1	9003414 <b>48041</b> 4	9003414 <b>43958</b> 0	9003414 <b>43458</b> 5
		A4	9003414 <b>41081</b> 7	9003414 <b>48081</b> 0	9003414 <b>43976</b> 4	9003414 <b>43476</b> 9
H3	Р3	A6	9003414 <b>41042</b> 8	9003414 <b>48042</b> 1	9003414 <b>43963</b> 4	9003414 <b>43463</b> 9
H4	P4	A7	9003414 <b>41051</b> 0	9003414 <b>48051</b> 3	9003414 <b>43968</b> 9	9003414 <b>43468</b> 4
H5	P5		9003414 <b>41062</b> 6	9003414 <b>48062</b> 9	9003414 <b>43973</b> 3	9003414 <b>43473</b> 8
		A8	9003414 <b>41061</b> 9	9003414 <b>48061</b> 2	9003414 <b>43978</b> 8	9003414 <b>43478</b> 3
H6			9003414 <b>41043</b> 5	9003414 <b>48043</b> 8	9003414 <b>43995</b> 5	9003414 <b>43495</b> 0
Remarque : I	a perceuse à pe	rcussion peut se louer cl	hez un revendeur spécialisé, le foret néc	cessaire est disponible chez Biohort égalem	nent.	
Foret Ø 40	x 570 mm pou	ır support SDS MAX	Ø 18 mm (pour SmartBase <sup>PLUS</sup> )			9003414 <b>43410</b> 3
Remarque :	en combinaison	avec une porte supplém	entaire, un colis additionnel sera néces	saire pour SmartBase et SmartBase <sup>PLUS</sup> .		
Colis supplé	mentaire pou	r la fondation			9003414 <b>43505</b> 6	9003414 <b>43405</b> 9
				viers, sans fondations ni dalles), des ancrag 2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6 : 10 pces au		
Ancragos		Lot de 4 pièces	9003414 <b>41004</b> 6			
Ancrages		Lot de 6 pièces	9003414 <b>41006</b> 0			

Accessoires		Dimensions L x P x H (cm) / Couleur				
dans la couleur correspondante			HighLine*	Panorama®	AvantGarde*	AvantGarde*ECO
		argent métallique	9003414 <b>83002</b> 8	9003414 <b>83002</b> 8	9003414 <b>83002</b> 8	
Porte supplémentaire	avec ensemble de poignées inox et ressorts à gaz	gris quartz métallique	9003414 <b>88002</b> 3	9003414 <b>88002</b> 3	9003414 <b>88002</b> 3	
	ressurts a gaz	gris foncé métallique	9003414 <b>84002</b> 7	9003414 <b>84002</b> 7	9003414 <b>84002</b> 7	
		argent métallique				9003414 <b>83602</b> 0
Porte supplémentaire ECO	moulurée, avec serrure cylindrique à poignée tournante et crochet de fixation	gris quartz métallique				9003414 <b>88602</b> 5
	poignee tournance et eroenee de nautoir	gris foncé métallique				9003414 <b>84602</b> 9
		argent métallique	9003414 <b>43065</b> 5	9003414 <b>43065</b> 5	9003414 <b>43065</b> 5	9003414 <b>43065</b> 5
Élément fenêtre		gris quartz métallique	9003414 <b>43085</b> 3	9003414 <b>43085</b> 3	9003414 <b>43085</b> 3	9003414 43085
		gris foncé métallique	9003414 <b>43055</b> 6	9003414 <b>43055</b> 6	9003414 <b>43055</b> 6	9003414 <b>43055</b> 6
		argent métallique	9003414 <b>44025</b> 8	9003414 <b>44024</b> 1	9003414 <b>44022</b> 7	9003414 44022
Descentes d'eaux pluviales		gris quartz métallique	9003414 <b>44085</b> 2	9003414 <b>44084</b> 5	9003414 <b>44082</b> 1	9003414 44082
		gris foncé métallique	9003414 <b>44065</b> 4	9003414 <b>44064</b> 7	9003414 <b>44062</b> 3	9003414 44062
		argent métallique	9003414 <b>47030</b> 9	9003414 <b>47030</b> 9	9003414 <b>47030</b> 9	9003414 <b>47030</b> 9
FloraBoard		gris quartz métallique	9003414 <b>47080</b> 4	9003414 <b>47080</b> 4	9003414 <b>47080</b> 4	9003414 <b>47080</b>
		gris foncé métallique	9003414 <b>47050</b> 7	9003414 <b>47050</b> 7	9003414 <b>47050</b> 7	9003414 <b>47050</b> 7
		argent métallique	9003414 <b>47031</b> 6	9003414 <b>47031</b> 6	9003414 <b>47031</b> 6	
Support de petits outils	Lot de 2 pièces	gris quartz métallique	9003414 <b>47081</b> 1	9003414 <b>47081</b> 1	9003414 <b>47081</b> 1	
		gris foncé métallique	9003414 <b>47051</b> 4	9003414 <b>47051</b> 4	9003414 <b>47051</b> 4	
		argent métallique				9003414 <b>47032</b> 3
Support de petits outils ECO	Lot de 2 pièces	gris quartz métallique				9003414 47082
support de petits datiis 200	adapté aux portes ECO	gris foncé métallique				9003414 <b>47052</b> 1
en acier galvanisé à chaud						
Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 <b>46021</b> 8	9003414 <b>46021</b> 8	9003414 <b>46021</b> 8	9003414 <b>46021</b> 8
	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 <b>45010</b> 3	9003414 <b>45010</b> 3	9003414 <b>45010</b> 3	9003414 <b>45010</b> 3
Étagères	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 <b>45020</b> 2	9003414 <b>45020</b> 2	9003414 <b>45020</b> 2	9003414 <b>45020</b> 2
	Lot de 2 pièces	72 x 43,5 x 12,5	9003414 <b>45030</b> 1	9003414 <b>45030</b> 1	9003414 <b>45030</b> 1	9003414 <b>45030</b>
Table pliante		69,2 x 57,5 x 40	9003414 <b>40011</b> 5	9003414 <b>40011</b> 5	9003414 <b>40011</b> 5	9003414 <b>40011</b> 5
Panier	avec rail mural	67 x 34 x 20	9003414 <b>47071</b> 2	9003414 <b>47071</b> 2	9003414 <b>47071</b> 2	9003414 <b>47071</b> 2
Jeu de crochets	deux doubles crochets et un crochet pour outil à manche	72 x 17 x 73	9003414 <b>47070</b> 5	9003414 <b>47070</b> 5	9003414 <b>47070</b> 5	9003414 <b>47070</b> 5
Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 <b>47020</b> 0	9003414 <b>47020</b> 0	9003414 <b>47020</b> 0	9003414 47020
Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 <b>46025</b> 6	9003414 <b>46025</b> 6	9003414 <b>46025</b> 6	9003414 <b>46025</b> 6
Bacs étagères	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 <b>46026</b> 3	9003414 <b>46026</b> 3	9003414 <b>46026</b> 3	9003414 <b>46026</b> 3
Seuil de rampe	possible uniquement avec double porte et cadre de sol	135 x 14,5 x 7	9003414 <b>41000</b> 8	9003414 <b>41000</b> 8	9003414 <b>41000</b> 8	9003414 <b>41000</b> 8
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 <b>49050</b> 5	9003414 <b>49050</b> 5	9003414 <b>49050</b> 5	9003414 <b>49050</b>
DIKELIIC	avec dispositif de pivotement	33 x 184 x 38,5	9003414 <b>49051</b> 2	9003414 <b>49051</b> 2	9003414 <b>49051</b> 2	9003414 <b>49051</b> 2
Support de vélo BikeMax	Lot d'1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 <b>49011</b> 6	9003414 <b>49011</b> 6	9003414 <b>49011</b> 6	9003414 <b>49011</b> 6
Support de Velo Bilter lux	Lot de 2 pièces	7 7 7 105	9003414 <b>49021</b> 5	9003414 <b>49021</b> 5	9003414 <b>49021</b> 5	9003414 <b>49021</b> 9
Râtelier BikeHolder	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 <b>49012</b> 3	9003414 <b>49012</b> 3	9003414 <b>49012</b> 3	9003414 <b>49012</b> 3
Support pour installation électrique		20 x 4 x 185	9003414 <b>46031</b> 7	9003414 <b>46031</b> 7	9003414 <b>46031</b> 7	9003414 <b>46031</b> 7
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 <b>46041</b> 6	9003414 <b>46041</b> 6	9003414 <b>46041</b> 6	9003414 <b>46041</b> 6
Les ressorts à gaz sont inclus dans l'é	équipement de base! Exception : AvantGarde ECO et	porte supplémentaire ECO				
Set de ressorts à gaz	Lot d'1 pièce	34 x 2 x 2				9003414 83608

### Abri de jardin Europa et armoire à outils

	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids		Code	EAN					
Europa		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé				
	Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H)												
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 <b>29010</b> 5	9003414 <b>22010</b> 2	9003414 <b>24010</b> 0	9003414 <b>23010</b> 1				
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 <b>29020</b> 4	9003414 <b>22020</b> 1	9003414 <b>24020</b> 9	9003414 <b>23020</b> 0				
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 <b>29030</b> 3	9003414 <b>22030</b> 0	9003414 <b>24030</b> 8	9003414 <b>23030</b> 9				
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 <b>29040</b> 2	9003414 <b>22040</b> 9	9003414 <b>24040</b> 7	9003414 <b>23040</b> 8				
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 <b>29050</b> 1	9003414 <b>22050</b> 8	9003414 <b>24050</b> 6	9003414 <b>23050</b> 7				
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 <b>29060</b> 0	9003414 <b>22060</b> 7	9003414 <b>24060</b> 5	9003414 <b>23060</b> 6				
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 <b>29070</b> 9	9003414 <b>22070</b> 6	9003414 <b>24070</b> 4	9003414 <b>23070</b> 5				
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 <b>29080</b> 8	9003414 <b>22080</b> 5	9003414 <b>24080</b> 3	9003414 <b>23080</b> 4				
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 <b>29090</b> 7	9003414 <b>22090</b> 4	9003414 <b>24090</b> 2	9003414 <b>23090</b> 3				
Extension	Auvent	t pour l'abri de jardin E	uropa										
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 <b>42019</b> 9	9003414 <b>42012</b> 0	9003414 <b>42014</b> 4	9003414 <b>42040</b> 3				
	4, 5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 <b>42029</b> 8	9003414 <b>42022</b> 9	9003414 <b>42024</b> 3	9003414 <b>42050</b> 2				
	6, 7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 <b>42039</b> 7	9003414 <b>42032</b> 8	9003414 <b>42034</b> 2	9003414 <b>42060</b> 1				

\*point le plus haut, avancée du toit incluse

	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Poids	Code EAN					
Armoire à outils		LxPxH (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique			
	Ouverture de porte : T. 90 : 65 x 170 cm (L x H). à partir de la taille 150 : 135 x 170 cm (L x H)										
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 <b>34030</b> 5	9003414 <b>30030</b> 9	9003414 <b>31030</b> 8			
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88,1	9003414 <b>34010</b> 7	9003414 <b>30010</b> 1	9003414 <b>31010</b> 0			
	150 <sup>LARGE</sup>	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	env. 110,2	9003414 <b>34910</b> 0	9003414 <b>30910</b> 4	9003414 <b>31910</b> 3			
	190	191 x 83 x 182,5	186 x 78 x 177	191 x 83	101,4	9003414 <b>34060</b> 2	9003414 <b>30060</b> 6	9003414 <b>31060</b> 5			
	190 <sup>LARGE</sup>	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	env. 124,1	9003414 <b>34960</b> 5	9003414 <b>30960</b> 9	9003414 <b>31960</b> 8			
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	109,9	9003414 <b>34080</b> 0	9003414 <b>30080</b> 4	9003414 <b>31080</b> 3			
	230 <sup>LARGE</sup>	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	env. 133,7	9003414 <b>34980</b> 3	9003414 <b>30980</b> 7	9003414 <b>31980</b> 6			

\*point le plus haut, avancée du toit incluse

Accessoires de f	ondation / fondation	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
conv	rient pour	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase <sup>PLUS</sup>
Europa	Armoire à outils				
	90	9003414 <b>41011</b> 4	9003414 <b>48011</b> 7	9003414 <b>43982</b> 5	9003414 <b>43482</b> 0
1	150	9003414 <b>41010</b> 7	9003414 <b>48010</b> 0	9003414 <b>43901</b> 6	9003414 <b>43401</b> 1
2	150 <sup>LARGE</sup>	9003414 <b>41020</b> 6	9003414 <b>48020</b> 9	9003414 <b>43906</b> 1	9003414 <b>43406</b> 6
	190	9003414 <b>41012</b> 1	9003414 <b>48012</b> 4	9003414 <b>43929</b> 0	9003414 <b>43426</b> 4
	190 <sup>LARGE</sup>	9003414 <b>41015</b> 2	9003414 <b>48015</b> 5	9003414 <b>43910</b> 8	9003414 <b>43510</b> 0
2A	230	9003414 <b>41080</b> 0	9003414 <b>48080</b> 3	9003414 <b>43936</b> 8	9003414 <b>43436</b> 3
3	230 <sup>LARGE</sup>	9003414 <b>41030</b> 5	9003414 <b>48030</b> 8	9003414 <b>43912</b> 2	9003414 <b>43412</b> 7
4		9003414 <b>41040</b> 4	9003414 <b>48040</b> 7	9003414 <b>43918</b> 4	9003414 <b>43418</b> 9
4A		9003414 <b>41090</b> 9	9003414 <b>48090</b> 2	9003414 <b>43942</b> 9	9003414 <b>43442</b> 4
5,6		9003414 <b>41050</b> 3	9003414 <b>48050</b> 6	9003414 <b>43923</b> 8	9003414 <b>43423</b> 3
7		9003414 <b>41070</b> 1	9003414 <b>48070</b> 4	9003414 <b>43930</b> 6	9003414 <b>43430</b> 1
arque : la perceuse à	percussion peut se louer chez u	n revendeur spécialisé, le foret nécessa	ire est disponible chez Biohort égaleme	nt.	
t Ø 40 x 570 mm i	nour support SDS MAX Ø 18	8 mm (nour SmartBase <sup>PLUS</sup> )			9003414 <b>43410</b> 3

Lot de 4 pièces 9003414 **41004** 6

Lot d	le 6 pièces 9003414 <b>41006</b> 0			
Accessoires		Dimensions L x P x H (cm) / Couleur		
dans la couleur correspondante			Europa	Armoire à outils
		argent métallique	9003414 <b>29001</b> 3	
Double porte supplémentaire	moulurée, avec serrure cylindrique à	gris quartz métallique	9003414 <b>22001</b> 0	
bouble poi te supplementaire	poignée tournante et crochet de fixation	gris foncé métallique	9003414 <b>24001</b> 8	
		vert foncé	9003414 <b>23001</b> 9	
		argent métallique	9003414 <b>44070</b> 8	
Descentes d'eaux pluviales		gris quartz métallique	9003414 <b>44080</b> 7	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		gris foncé métallique	9003414 <b>44050</b> 0	
		vert foncé	9003414 <b>44040</b> 1	
		argent métallique	9003414 <b>43060</b> 0	
Élément fenêtre		gris quartz métallique gris foncé métallique	9003414 <b>43080</b> 8 9003414 <b>43050</b> 1	
		vert foncé	9003414 <b>43050</b> 1 9003414 <b>43040</b> 2	
en acier galvanisé à chaud		vert folice	9003414 <b>43040</b> 2	
Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 <b>46020</b> 1	9003414 <b>46020</b> 1
i ixations verticales	Lot de 2 pièces	72 x 24.5 x 7.5	9003414 <b>45010</b> 3	9003414 <b>45010</b> 3
Étagères	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 <b>45020</b> 2	9003414 <b>45020</b> 2
Etageres	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7,5	9003414 <b>45030</b> 2	9003414 <b>45030</b> 1
Table pliante	Lot de 2 pieces	69.2 x 57.5 x 40	9003414 <b>40011</b> 5	9003414 <b>40011</b> 5
Panier	avec rail mural	67 x 34 x 20	9003414 <b>47071</b> 2	9003414 <b>47071</b> 2
	deux doubles crochets et un crochet pour			
Jeu de crochets	outil à manche	72 x 17 x 73	9003414 <b>47070</b> 5	9003414 <b>47070</b> 5
Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 <b>47020</b> 0	9003414 <b>47020</b> 0
Bacs pour porte	Lot de 2 pièces	34 x 10 x 9,5	9003414 <b>46025</b> 6	9003414 <b>46025</b> 6
Bacs étagères	Lot de 2 pièces	72 x 16 x 11	9003414 <b>46026</b> 3	9003414 <b>46026</b> 3
Support pour installation électrique		28 x 6 x 172,5	9003414 <b>46030</b> 0	9003414 <b>46030</b> 0
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 <b>46041</b> 6	9003414 <b>46041</b> 6
Seuil de rampe	possible uniquement avec double porte et cadre de sol	135 x 14,5 x 7	9003414 <b>41000</b> 8	
	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 <b>49050</b> 5	
BikeLift*	avec dispositif de pivotement peut uniquement être monté au centre de la paroi arrière	33 x 184 x 38,5	9003414 <b>49051</b> 2	
Cupport do válo DileMen	Lot d'1 pièce	4 v 4 v 472	9003414 <b>49010</b> 9	
Support de vélo BikeMax	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 <b>49020</b> 8	
Râtelier BikeHolder	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 <b>49012</b> 3	

#### **Outdoor Living**



#### CasaNova® – votre espace utile haut de gamme

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. La porte sectionnelle, les portes et les fenêtres peuvent être placées librement selon vos idées. Plus d'informations sur www.biohort.com/casanova.



#### CasaVita® – votre espace de vie agrandi

Disponible en **deux couleurs** et **dix tailles**.

Vous trouverez les variantes, accessoires et détails techniques sur **www.biohort.com/casavita.** 



#### Pergola

		Difficisions exterieures	Difficusions interieures	ruius		COIIID	iliaisolis de codiedis		
	Taille	LxPxH (cm)	L x P x H (cm)	(kg)	Couleur d	lu cadre	Couleur des lamelles de toit	Variantes	Code EAN
							gris quartz métallique	1	9003414 92217 4
	3x3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	métall	lique	argent métallique	1.2	9003414 92219 8
	2.00	31E X 31E X E33	ETE X ETE X E33	22.,2	gris fo		gris foncé métallique	1.3	9003414 92216 7
					métall	ique	argent métallique	1.4	9003414 92218 1
					gris qu		gris quartz métallique	2	9003414 92221 1
	3,5 x 3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	métall	ique	argent métallique	2.2	9003414 92223 5
	5,5 7.5	301,3 X 312 X 233		230	gris fo		gris foncé métallique	2.3	9003414 92220 4
					métall	lique	argent métallique	2.4	9003414 92222 8
							gris quartz métallique	3	9003414 92225 9
	4x3	404,5 x 312 x 255	365 x 272 x 235	275,1	métall	lique	argent métallique	3.2	9003414 92227 3
	47.5	10 1,5 X 312 X 233	303 X 212 X 233	213,1	gris fo		gris foncé métallique	3.3	9003414 92224 2
					métall	lique	argent métallique	3.4	9003414 92226 6
] [ 1 ]							gris quartz métallique	4	900341492389 8
Ί,	3 x 3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	métall		argent métallique	4.2	9003414923911
	ر,د ۸ د	312 X 301,3 X 233	212 X 320 X 233	254,0	gris fo	oncé	gris foncé métallique	4.3	900341492388 1
					métall	ique	argent métallique	4.4	9003414 92390 4
							gris quartz métallique	5	9003414 92229 7
	3,5 x 3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288			argent métallique	5.2	9003414 92231 0
	3,3 X 3,3	307,5 X 307,5 X 255	320 X 320 X 233	200	gris fo	oncé	gris foncé métallique	5.3	9003414 92228 0
					métall	lique	argent métallique	5.4	9003414 92230 3
	4x3,5	<b>4x3,5</b> 404,5 x 367,5 x 255		310,2			gris quartz métallique	6	9003414 92233 4
			365 x 328 x 235					6.2	9003414 92235 8
			303 X 328 X 233		gris fo	oncé	gris foncé métallique	6.3	9003414 92232 7
					métall		argent métallique	6.4	9003414 92234 1
Accessoires		Taille		Poids	Code EAN				
Accessories		raille		(kg)	gris foncé métallique gris quartz métalli				uartz métallique
lotorisation lectrique		pour toutes les tail	lles	3		9003414 92242 6			
:. da aanaan da 115					UE:		900341	4 92624 0	
it de commande UE CH / UK (unité de		pour toutes les tail	les	3	CH:		900341	4 93301 9	
mmande incluse)		·			UK:		900341	4 93302 6	
		pour le côté de 31	m	22,9		900341	14 92236 5		03414 92237 2
ore pare-soleil		pour le côté de 3,5		26,3			4 92238 9		03414 92239 6
·		pour le côté de 4		28,6		900341	4 92240 2	90	03414 92241 9
		pour le côté de 31		110			14 92243 3		03414 92244 0
aroi latérale à		pour le côté de 3,5		130			14 92245 7		03414 92246 4
melles		pour le côté de 4		143,5			14 92247 1		03414 92248 8
		3x3		,-			9003414 926		
		3,5 x 3, 3 x 3,5			9003414 92626 4				
lairage LED anc chaud		4x3		2,5					
				_,_	9003414 92628 8 9003414 92629 5				
lanc chaud		3,5 x 3,5					9003414 926	29 5	

#### Brise-vue

anneau droit pour le	T- 31	Dimensions extérieures	F	Poids		Code EAN	
ise-vue sans panneau lumineux	Taille	L x P x H (cm)		(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
Hauteur: 90 cm	Se compose de	panneaux muraux et de deux p	rofils de guidage	e pour le montage	e entre deux poteaux pour brise-vo	ue. Peut aussi se fixer à un mur de n	naison, etc.
	100 x 90	96 x 4,4 x 91		13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91		17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91		21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8
-	200 x 90	194 x 4,4 x 91		22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4
Hauteur : 135 cm	Se compose de	panneaux muraux et de deux p	rofils de guidage	e pour le montage	entre deux poteaux pour brise-vo	ue. Peut aussi se fixer à un mur de n	naison, etc.
	100 x 135	96 x 4,4 x 137		20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137		27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137		33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137		35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Hauteur : 180 cm						ue. Peut aussi se fixer à un mur de n	
	100 x 180	96 x 4,4 x 182		25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180 180 x 180	145 x 4,4 x 182		34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9 9003414 16044 6	9003414 16039 2
	200 x 180	180 x 4,4 x 182 194 x 4,4 x 182		42,3 45,1	9003414 16048 4 9003414 16049 1	9003414 16044 6	9003414 16040 8 9003414 16041 5
anneau droit pour le	200 X 180				9003414 16049 1		9003414 16041 5
ise-vue avec panneau	Taille	Dimensions extérieures	· ·	Poids		Code EAN	
lumineux		L x P x H (cm)		(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalliqu
Hauteur : 90 cm	Se compose d'u maison, etc.	n panneau mural, d'un panneau	ı lumineux teint	é et de deux profi	ils de guidage pour le montage ent	re deux poteaux pour brise-vue. Pe	ut aussi se fixer à un mur de
	100 x 90	96 x 4,4 x 91		13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7
	150 x 90	145 x 4,4 x 91		17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4
	180 x 90	180 x 4,4 x 91		21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1
	200 x 90	194 x 4,4 x 91		22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8
Hauteur : 135 cm	Se compose de maison, etc.	panneaux muraux, d'un pannea	u lumineux tein	té et de deux pro	fils de guidage pour le montage er	ntre deux poteaux pour brise-vue. P	'eut aussi se fixer à un mur de
	100 x 135	96 x 4,4 x 137		20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3
	150 x 135	145 x 4,4 x 137		27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0
	180 x 135	180 x 4,4 x 137		33	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7
	200 x 135	194 x 4,4 x 137		34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4
Hauteur : 180 cm	Se compose de maison, etc.	panneaux muraux, d'un pannea	u lumineux tein	té et de deux pro	fils de guidage pour le montage er	ntre deux poteaux pour brise-vue. P	'eut aussi se fixer à un mur de
	100 x 180	96 x 4,4 x 182		25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7
	150 x 180	145 x 4,4 x 182		34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4
	180 x 180	180 x 4,4 x 182		41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1
	200 x 180	194 x 4,4 x 182		44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8
Poteaux pour	adaptés à la	hauteur min Plac	que de base*	Poids		Code EAN	
brise-vue	hauteur	induced in initial	_x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalliqu
oteaux à visser dans				montant de débu	t, de fin, d'angle et de montant de		<u> </u>
le sol	Choisir des pote	eaux de la même hauteur que le 95 – 120	s panneaux mu 15 x 15	raux ! Diamètre : 1 10,5	10 cm. Un poteau par article. 9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	140 - 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
+	180 cm	185 - 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
oteaux à sceller dans	Sont scellés dar	ns une fondation par points. Les	poteaux peuve	nt servir à la fois :	de montant de début, de fin, d'ang	le et de montant de liaison entre de	
du béton		iteur que les panneaux muraux 95 – 120	! Diamètre : 10 (			9003414 17342 2	9003414 17220 2
	90 cm			10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	140 - 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9 9003414 17344 6	9003414 17340 8
	180 cm	185-210		13,8	9003414 17338 5	9003414 1/344 b	9003414 17341 5

<sup>\*</sup>La pièce de recouvrement de la plaque de base mesure 18 x 18 cm.

Accessoires de montage	Pour poteaux à visser dans le sol		Code EAN
Foret marteau	Le foret marteau est utilisé pour percer, dans la fondation en béton, les trous nécessaires pour le mortier d'injection. Une perceuse à percussion peut être obtenue auprès d'un revendeur spécialisé.	pour support SDS plus Ø14 mm Longueur de travail : 150 mm	9003414 18784 9
Pompe de soufflage et brosse de nettoyage	Le souffleur permet un nettoyage sûr et facile du trou percé. La brosse de nettoyage permet d'enlever la poussière incrustée tout autour du trou percé. Cela permet de garantir la bonne adhérence du mortier d'injection à la fondation en béton.		9003414 18785 6
Mortier d'injection	Le mortier d'injection est nécessaire pour fixer les tiges d'ancrage solidement dans le béton.	Contenu 300 ml suffisant pour au moins 16 pces, tiges d'ancrage M12 x 160	9003414 18782 5
Pistolet à cartouches	Le pistolet à cartouches permet de doser le mortier d'injection avec précision. Grâce à la démultiplication, cette opération peut être effectuée sans trop d'efforts.	Convient aux cartouches de 310 ml	9003414 18783 2
Tiges d'ancrage	Les tiges d'ancrage seront fixées dans la fondation et garantissent une liaison sûre entre la fondation et le brise-vue Biohort, plaque de base comprise. 4 pces par article – suffisant pour un poteau.	M12 x 160 R contient des écrous et des rondelles	9003414 18786 3

#### Coffres d'extérieur, range-vélos et cache-poubelles

				•				
Romeo°	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids		Code EAN	
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(I)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	М	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1	9003414 <b>55070</b> 4	9003414 <b>58070</b> 1	9003414 <b>56070</b> 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1300	81,9	9003414 <b>55080</b> 3	9003414 <b>58080</b> 0	9003414 <b>56080</b> 2
	MHIGH	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1100	60,3	9003414 <b>55010</b> 0	9003414 <b>58010</b> 7	9003414 <b>56010</b> 9
400	$L^{HIGH}$	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1700	74,5	9003414 <b>55020</b> 9	9003414 <b>58020</b> 6	9003414 <b>56020</b> 8
Accessoires		pour la taille	Dim	ensions L x P x H (cm)			Code EAN	
Étagères		pour toutes les tailles	61	x 43 x 40 (2 parties)			9003414 <b>75055</b> 5	

StoreMax*	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids		Code EAN	
		L x P x H (cm)	L x P (cm)	(I)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2	9003414 <b>72060</b> 2	9003414 <b>70060</b> 4	9003414 <b>73060</b> 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	65,1	9003414 <b>72010</b> 7	9003414 <b>70010</b> 9	9003414 <b>73010</b> 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	88,8	9003414 <b>72020</b> 6	9003414 <b>70020</b> 8	9003414 <b>73020</b> 5
Accessoires		pour la taille	Dim	ensions L x P x H (cr	n)		Code EAN	
Jeu d'étagères d'angle (triangle)		120, 160		54 x 54 x 53,5			9003414 <b>74010</b> 5	
Sol intermédiaire		160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5			9003414 <b>75010</b> 4		
Soi intermediaire		190	187	(2 x 93,5) x 74,5 x 53	3,5		9003414 <b>75020</b> 3	
Jeu d'étagères		190		72 x 24,5 x 53,5			9003414 <b>74020</b> 4	
Râtelier BikeHolder 190			72 x 15 x 33			9003414 <b>74030</b> 3		

HighBoard	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	Poids Code EAN			
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(1)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7	9003414 <b>72015</b> 2	9003414 <b>70015</b> 4	9003414 <b>73015</b> 1	
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120 2150 114,5		9003414 <b>72025</b> 1	9003414 <b>70025</b> 3	9003414 <b>73025</b> 0		
Accessoires pour la taille Dimensions L x P x H (cm)				n)					
Support de petits outils		160, 200		51,6 x 3,5 x 5		9003414 <b>47031</b> 6	9003414 <b>47081</b> 1	9003414 <b>47051</b> 4	
	pour la taille Dimensions L x P x H (cm)				n)		Code EAN		
Filet de rangement		160, 200		25 x 67 x 2			9003414 <b>67010</b> 5		
Sol intermédiaire		160	78 x 30 x 53,5 par étagère (4 parties)			9003414 <b>75015</b> 9			
301 intermediane		200	97 x 74 x 5	53,5 par étagère (2 <sub>l</sub>	parties)		9003414 <b>75025</b> 8		
Panier type B		160		54,5 x 50 x 20			9003414 <b>67071</b> 6		
Panier type C <b>200</b> 68,5 x 67 x 20				9003414 <b>67072</b> 3					
Râtelier BikeHolder		200	72 x 10 x 33		<sup>2</sup> 2 x 10 x 33 9003414 <b>49012</b> 3				
Support pour installat électrique	tion	200		58 x 2 x 23 9003414 <b>46032</b> 4					

LoungeBox°	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	Code EAN			
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(1)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1	9003414 <b>64065</b> 8	9003414 <b>68065</b> 4	9003414 <b>65065</b> 7	
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	71,9	9003414 <b>64075</b> 7	9003414 <b>68075</b> 3	9003414 <b>65075</b> 6	
Accessoires		pour la taille	Dir	Dimensions L x P x H (cm)		Code EAN			
Filet de rangement	t	pour toutes les tailles		25 x 67 x 2 9003414 <b>67010</b> 5					
Panier type B		160		54,5 x 50 x 20			9003414 <b>67071</b> 6		
Panier type C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 <b>67072</b> 3			

StyleBox*	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	Code EAN				
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(cm) (I) (kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
-	140	140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	29 x 49 x 63 400 43,96		9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9		
	170	170 x 70 x 81	159 x 59 x 73	685	58,90	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0		
	210	207 x 80 x 81	196 x 69 x 73	990	74,60	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1		
Accessoires		pour la taille	Dir	Dimensions L x P x H (cm) Code EAN						
Filet de rangement	t	pour toutes les tailles		25 x 67 x 2			9003414 <b>67010</b> 5			
Panier type D		140		48,5 x 50,5 x 20		9003414 <b>67073</b> 0				
Panier type E		170		59 x 50,5 x 20			9003414 <b>67074</b> 7			
Panier type C		210	68,5 x 67 x 20			9003414 <b>67072</b> 3				
Roulettes		pour toutes les tailles	4,5 x	4,5 x 3,5 x 3,5, lot de 2 pièces			9003414 <b>67030</b> 3			

Coffre de jardin	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids			Code EAN		
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(I)	(kg)	blanc	argent métallique	gris quartz mét.	gris foncé mét.	bronze métallique
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,4	9003414 <b>61010</b> 1	9003414 <b>64010</b> 8	9003414 <b>68010</b> 4	9003414 <b>65010</b> 7	9003414 <b>62010</b> 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	31,5	9003414 <b>61040</b> 8	9003414 <b>64040</b> 5	9003414 <b>68040</b> 1	9003414 <b>65040</b> 4	9003414 <b>62040</b> 7
	160 <sup>HIGH</sup>	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	47,5	9003414 <b>61060</b> 6	9003414 <b>64060</b> 3	9003414 <b>68060</b> 9	9003414 <b>65060</b> 2	9003414 <b>62060</b> 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	47,7	9003414 <b>61030</b> 9	9003414 <b>64030</b> 6	9003414 <b>68030</b> 2	9003414 <b>65030</b> 5	9003414 <b>62030</b> 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	62,3	9003414 <b>61090</b> 3	9003414 <b>64090</b> 0	9003414 <b>68090</b> 6	9003414 <b>65090</b> 9	9003414 <b>62090</b> 2
Accessoire	s	pour la	a taille	Dimens	ions (cm)			Code EAN		
Filet de rangemen	t	pour toute	s les tailles	25 x	67 x 2			9003414 <b>67010</b> 5		
Panier type A		100, 160,	180, 200	67 x 3	34 x 20	9003414 <b>67070</b> 9				
Panier type B		13	80	54,5 x	50 x 20	9003414 <b>67071</b> 6				
Panier type C		160, 18	0, 200	68,5 x	67 x 20	9003414 <b>67072</b> 3				

MiniGarage	Taille	extérieures	intérieures	fondations	Fulus	Code LAIN			
		L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	L x P (cm)	(kg)	argent métallique	gris foncé métallique		
	L	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 <b>55040</b> 7	9003414 <b>56040</b> 6		
Accessoires			Dimensions I	_ x P x H (cm)		Code EAN			
Cadre de sol en aluminium*			140 x 1	98 x 4	9003414 <b>41032</b> 9				
Ancrages**		L	ot de 4 pièces (8 pces s	ont nécessaires au tot	9003414 <b>41004</b> 6				
Plaque de fond en aluminium*			131,6 x 18	39,7 x 0,2	9003414	<b>48032</b> 2			
SmartBase*			140 x 198 x 18				<b>43938</b> 2		
SmartBase <sup>PLUS*</sup>			140 x 1	98 x 65	9003414	<b>43439</b> 4			
Jeu d'étagères*		77 x	26,8 x 14 par étagère, f	ixations verticales inc	9003414 <b>45013</b> 4				
Rail vélo*			17,9 x 199	,9 x 139,5	9003414 <b>49014</b> 7				
Support pour install électrique*	ation		72 x 2,1 x 28			9003414 <b>46039</b> 3			
Éclairage LED			44 x 4	1 x 1,5		9003414 <b>46041</b> 6			

\*Veuillez noter que la taille du MiniGarage a changé. L'accessoire convient uniquement au « modèle 2023 / taille L » avec les dimensions 145 x 203 x 150 cm. Veuillez vérifier soigneusement que vous avez la bonne taille pour pouvoir utiliser correctement l'accessoire.
\*\*Si le cadre de sol est posé directement dans un lit de graviers (env. 10 cm de graviers, sans fondations ni dalles), des ancrages sont nécessaires pour une fixation dans le sol. La résistance aux tempêtes doit être assurée par le client.

Alex*	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	Code EAN			
	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)		(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	53,7	9003414 <b>53063</b> 8	9003414 <b>58068</b> 8	9003414 <b>54064</b> 4	
	Si 3 cache-poubelles Ale	ex° ou plus sont commandé	s, une remise quant					
	Ouverture de porte à	gauche		9003414 <b>59065</b> 6	9003414 <b>59065</b> 6	9003414 <b>59065</b> 6		
Accessoires					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Élément de liaison		pour 2 pces. Alex® (u	ne liaison)		9003414 <b>53067</b> 6	9003414 <b>58067</b> 1	9003414 <b>54067</b> 5	
Element de naison		pour 3 pces Alex* (dea	ux liaisons)		9003414 <b>53069</b> 0	9003414 <b>58069</b> 5	9003414 <b>54069</b> 9	
Serrure cylindrique		pour 2 pces Al	ex*		9003414 <b>50040</b> 2	9003414 <b>50040</b> 2	9003414 <b>50040</b> 2	
identique	pour 3 pces Alex®				9003414 <b>50041</b> 9	9003414 <b>50041</b> 9	9003414 <b>50041</b> 9	
Étagères		72 x 43,5 x	7	9003414 <b>45030</b> 1	9003414 <b>45030</b> 1	9003414 <b>45030</b> 1		
Fixations verticales		122 x 3 x 3			9003414 <b>46022</b> 5	9003414 <b>46022</b> 5	9003414 <b>46022</b> 5	

9003414 16490 1 9003414 16492 5 9003414 16491 8

Alex® Duo	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids		Code EAN			
	LxPxH(cm)	L x P x H (cm)	(I)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
	Ouverture de porte : 12	9 x 118 cm (L x H)							
	148 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1436	57,1	9003414 <b>53090</b> 4	9003414 <b>58090</b> 9	9003414 <b>54090</b> 3		
Accessoires		Dimensions L x P >	( H (cm)		Code EAN				
(it de sol seuil de rampe, plaque de fond en aluminium*, cadre de sol en aluminium**)		142 x 94 x 4	1			9003414 <b>57094</b> 8			
Remarque : Si le cadre de sol doit être assurée par le client			n de graviers, sans f	ondations ni dalles)	des ancrages sont nécessaire	s pour une fixation dans le sol.	La résistance aux tempêtes		
Ancrages		53 x 4,5, lot de 4	pièces		9003414 <b>41004</b> 6				
ixations verticales	166 x 12 x 8,5, lot de 2 pièces				9003414 <b>46024</b> 9				
tagères		56 x 26 x 17,3, lot de 2 pièces				9003414 <b>45040</b> 0			
					9003414 <b>45060</b> 8				

<sup>\*</sup>Plaque de fond en aluminium : Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale. Revêtement recommandé avec du remblais ou des plaques dures XPS de 2 à 3 cm d'épaisseur environ (non inclus dans la livraison).
\*\*Cadre de sol en aluminium : Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (vis)

#### BikeLift® pour montage mural

BikeLift°	Variante	Dimensions extérieures	Poids	Code EAN
		L x P x H (cm)	(kg)	gris foncé métallique
10	Standard	16 x 38 x 180	9,5	9003414 <b>49054</b> 3
0	avec dispositif de pivotement	16 x 53 x 182	13	9003414 <b>49055</b> 0
Accessoires				Code EAN
Support pour installation de prise de courant	Peut être combiné avec toutes les variantes	10 x 12 x 4	0,2	9003414 <b>49059</b> 8

Convient à presque tous les vélos. Vérifiez votre vélo : www.biohort.com/bikelift

#### Solutions spéciales

Variantes de portes pour l	es abris de jardin HighLine®,	Ouverture de po	orte		Code EAN	
	t AvantGarde <sup>®</sup>	L x H (cm)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
porte standard avec ou	verture de porte à gauche	(pas possible avec une	double por	te), à noter sur la comman	de "ouverture de porte à gauc	he"
	76 x 182 9003414 <b>89001</b> 5		9003414 <b>89001</b> 5	9003414 <b>89001</b> 5		
Double porte	supplémentaire	(pas pour AvantGarde®	<sup>3</sup> )			
		155 x 182		9003414 <b>83004</b> 2	9003414 <b>88004</b> 7	9003414 <b>84004</b> 1
Solution spéciale SmartBase <sup>PLUS</sup>					Code	e EAN
Kit de rallonge						
\$00 mm	pour vis de terre : un tube de rallonge rondelle et écrou, rallonge max : env. 5	avec vis, 600 mm		Lot d'1 pièce	900341	4 <b>43411</b> 0

#### Bacs à plantes

Potager surélevé	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids		Code EAN	
- otager sureleve	- idilic	L x P x H (cm)	LxPxH(cm)	(I)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalliqu
	1x 0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	34,6	9003414 <b>64012</b> 2	9003414 <b>68012</b> 8	9003414 <b>65012</b> 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	43,2	9003414 <b>64005</b> 4	9003414 <b>68005</b> 0	9003414 <b>65005</b> 3
	1,5 x 0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	41,3	9003414 <b>64028</b> 3	9003414 <b>68028</b> 9	9003414 <b>65028</b> 2
The state of the s	1,5 x 1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	49,9	9003414 <b>64018</b> 4	9003414 <b>68018</b> 0	9003414 <b>65018</b> 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	56,6	9003414 <b>64048</b> 1	9003414 <b>68048</b> 7	9003414 <b>65048</b> 0
100000000000000000000000000000000000000	2 x 0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	51,2	9003414 <b>64022</b> 1	9003414 <b>68022</b> 7	9003414 <b>65022</b> 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	59,8	9003414 <b>64015</b> 3	9003414 <b>68015</b> 9	9003414 <b>65015</b> 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	76,4	9003414 <b>64035</b> 1	9003414 <b>68035</b> 7	9003414 <b>65035</b> 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	82,6	9003414 <b>64025</b> 2	9003414 <b>68025</b> 8	9003414 <b>65025</b> 1
	4x1	397 x 102 x 77	391 x 96 x 77	3742	123	9003414 <b>64085</b> 6	9003414 <b>68085</b> 2	9003414 <b>65085</b> 5
Accessoi	res	pou	ır la taille	Dimensions	LxPxH (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalliqu
			1x 0,5	98 x	c 51 x 3			9003414 <b>65042</b> 8
			1x1	98 x	100 x 3			9003414 <b>65046</b> 6
		1,	,5 x 0,5	147 )	x 51 x 3			9003414 <b>65045</b> 9
Sol intermédiaire			2 x 0,5	196	x 51 x 3			9003414 <b>65043</b> 5
			1,5 x 1		(98 x 3			9003414 <b>65049</b> 7
			2x1		100 x 3			9003414 <b>65047</b> 3
			4x1		100 x 3			9003414 <b>65039</b> 8
Serre			2x1		101 x 23	9003414 <b>64013</b> 9	9003414 <b>68013</b> 5	9003414 <b>65013</b> 8
			1x0,5		61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
			1x1		110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
		1.	,5x0,5		61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
			2x0,5		61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Protection contre les l	imaces		1,5 x 1		61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
			2x1		110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
		1	,5x1,5		160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
			2x2		209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
			1x0,5		66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
			1x1		115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
		1	,5x0,5		66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
			2x0,5		66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
Bordure pour tondeus	0		1,5 x 1		115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
bordare pour tondeus			2x1		115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
		1	,5 x 1,5		164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
		·	2x2		214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
			2x2 L2x1					
			côté de 1 m		214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3 9003414 16437 6
Treillis (1 pce)		·	cote de 1 m côté de 1,5 m		x 4 x 91			
(taille L : possibilité d'a	avoir une seule		•		(4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
pièce)			côté de 2 m		x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
		pour le	côté de 4 m		x 4 x 91	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Traillie on forme de 1.7	2 nearl		1x1		102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
Treillis en forme de L (	z pces)		,5 x 1,5		152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
			(2, L2x1		201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Brise-vue (1 pce)		•	côté de 1 m		x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
taille L : possibilité d'a	avoir une seule	-	ôté de 1,5 m		(4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
pièce)			côté de 2 m		x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
		pour le	côté de 4 m		x 4 x 91	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
			1x1		102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
Brise-vue pour forme	de L (2 pces)		,5 x 1,5		152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
			(2, L2x1		201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Brise-vue avec pannea	au lumineux	•	côté de 1 m	102)	x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
(1 pce)		pour le c	ôté de 1,5 m	152 >	( 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
(taille L : possibilité d'a pièce)	avoir une seule	pour le	côté de 2 m	201)	x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
лесеј		pour le	côté de 4 m	399	x 4 x 91	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Daine	lum'r		1x1	102 x	102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
Brise-vue avec pannea oour forme de L (2 pce		1	,5 x 1,5	152 x	152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
roe de E (E pec	-,	2 x	2, L2 x 1	201 x	201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

201 x 201 x 91

2x2, L2x1

Belvedere°	Taille	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids		Code EAN	
Dervedere	- runic	L x P x H (cm)	LxPxH(cm)	(1)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métalliq
MINI	Hauteur : 45 ci							
	50 <sup>MINI</sup>	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
100	100 <sup>MINI</sup>	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 <sup>MINI</sup>	152 x 53 x 45 201 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 <sup>MINI</sup>		194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 <sup>MINI</sup>	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 <sup>MINI</sup>	152 x 152 x 45 145 x 145 x 45		225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200 <sup>MINI</sup>	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI	Hauteur : 61cr	n						
	50 <sup>MIDI</sup>	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
1000	100 <sup>MIDI</sup>	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903
	150 <sup>MIDI</sup>	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 <sup>MIDI</sup>	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898
	L100 <sup>MIDI</sup>	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891
	L150 <sup>MIDI</sup>	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 (
	L200MIDI	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889
MAXI	Hauteur : 77 cr	n						
	50 <sup>MAXI</sup>	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953
	100 <sup>MAXI</sup>	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952
	150 <sup>MAXI</sup>	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950
	200 <sup>MAXI</sup>	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	57,5	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947
	L100 <sup>MAXI</sup>	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	54	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943
	L150 <sup>MAXI</sup>	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942
	L200MAXI	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	93	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9
Accessoir	'es	noı	ur la taille	Dimensions	LxPxH (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallic
7(000000		pot	100		61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350
rotection contre les li	macoc	150			61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368
roccedori contre les in	inaccs	200			61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356
						9003414 16402 4	9003414 16337 7	9003414 16403
		50			66,4 x 66,4 x 6,3 115 x 66,4 x 6,3			
			100			9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400
			150	164 x 66,4 x 6,3		9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394
ordure pour tondeuse	2		200	214 x 66,4 x 6,3		9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383
			L100	115 x 115 x 6,3		9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415
			L150	164 x 164 x 6,3		9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412
			L200	214 x 214 x 6,3		9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406
'Dimensions de l'insert po taille L200 : 7 pces possib		x H) : 50 x 50 x 18 cm	; taille 50 : 1 pce possible	; taille 100 : 2 pces po	ssible ; taille 150, L10	00 : 3 pces possible ; taille 20	0 : 4 pces possible ; taille L	150 : 5 pces possible ;
			1 pièce	50 x	50 x 18		9003414 16424 6	
		2	? pièces	50 x	50 x 18		9003414 16427 7	
nsert pour plantes		3	pièces	50 x	50 x 50 x 18		9003414 16430 7	
		4	pièces	50 x	50 x 18		9003414 16433 8	
reillis (1 pce)			100	102	x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437
taille L : possibilité d'a	voir une seule		150	152	x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440
ièce)			200	201:	x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443
			L100	102 x	102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446
reillis pour forme de L	. (2 pces)		L150		152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449
oour les côtés longs)			L200		201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452
			100	102	x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458
rise-vue (1 pce) aille L : possibilité d'a <sup>,</sup>	voir une seule		150		(4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461
pièce)			200		x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464
			L100		102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467
rise-vue pour forme o	de L (2 pces)		L150		152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470
our les côtés longs)			L200		201 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470
rica-vija avac napnaa	ıı luminouv							
rise-vue avec pannea pce)	a lummedX		100		x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476
aille L : possibilité d'a	voir une seule		150		(4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479
ièce)			200		x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482
rise-vue avec pannea			L100		102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485
our forme de L (2 pce: our les côtés longs)	s)		L150		152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488
Jour les Cotes IONES)			L200	201 x	201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

DaVinci*	Version		Dimensions extérieures	Code EAN			
			L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
	1	Séparateur de terrasse avec treillis : Angle de 1,5 x 1,5 m avec treillis, bac en escalier de chaque côté de 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3	
	2	Séparateur de terrasse avec brise-vue : 1,5 m MAXI avec brise-vue, angle de 1 x 1 m avec treillis d'un côté, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4	
	3	Bacs à plantes : 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI et 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4	

Configurez dès maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci®! www.biohort.com/configurateur

### Auxiliaires de jardin

MonAmi*	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Volume	Poids	Code EAN
	L x P x H (cm)	L x P x H (cm)	(1)	(kg)	gris foncé métallique
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	62,9	9003414 <b>65026</b> 8

Charly*	Teille	Dimensions extérieures	Poids	Code EAN
Chariy	y° Taille	L x P x H (cm)	(kg)	Code EAIN
M	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 <b>68082</b> 1

WoodStock® Taill	Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions intérieures	Dimensions des fondations	Volume	Poids		Code EAN	
		LxPxH(cm)	L x P (cm)	L x P (cm)	(m³)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique
150 230 300	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	48,5	9003414 <b>35010</b> 6	9003414 <b>38010</b> 3	9003414 <b>37010</b> 4
	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	54,1	9003414 <b>35020</b> 5	9003414 <b>38020</b> 2	9003414 <b>37020</b> 3	
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70	299 x 83	4	64,7	9003414 <b>35040</b> 3	9003414 <b>38040</b> 0	9003414 <b>37040</b> 1
Accessoires	р	our la taille	Dim	ensions L x P x H (	cm)				
		150	141,5 x 69,5 x 0,2		9,9		9003414 <b>48010</b> 0		
Plaque de fond en aluminium		230		213,5 x 69,5 x 0,2	13,5 x 69,5 x 0,2 14		9003414 <b>48080</b> 3		
aiaiiiiiaiii		300	285,5 x 69,5 x 0,2			17,3	9003414 <b>48013</b> 1		
		150		145,5 x 1,1 x 196,5		15,7	9003414 <b>35012</b> 0	9003414 <b>38012</b> 7	9003414 <b>37012</b> 8
Paroi arrière		230	217,5 x 1,1 x 196,5			22,5	9003414 <b>35022</b> 9	9003414 <b>38022</b> 6	9003414 <b>37022</b> 7
		300	288,6 x 1,1 x 196,5			32,9	9003414 <b>35042</b> 7	9003414 <b>38042</b> 4	9003414 <b>37042</b> 5
I/a de contra		150		157 x 5 x 171		24	9003414 <b>35001</b> 4	9003414 <b>38001</b> 1	9003414 <b>37001</b> 2
Kit de portes	ortes 230			229 x 5 x 171		29	9003414 <b>35002</b> 1	9003414 <b>38002</b> 8	9003414 <b>37002</b> 9
Remarque : Si le cadre d doit être assurée par le							ages sont nécessaires pour	une fixation dans le sol. La	résistance aux tempêtes
A				Lot de 4 pièces				9003414 <b>41004</b> 6	
Ancrages			Lot de 6 pièces				9003414 <b>41006</b> 0		

<sup>\*</sup>point le plus haut, avancée du toit incluse

### Nettoyant CleanLine

CleanLine			Volume	Code EAN
	Nettoyant universel	À fort pouvoir dissolvant contre la graisse, l'huile, les algues et toutes sortes de saletés. Forme une surface repoussant la saleté et l'eau. Parfait pour éliminer les traces de doigts après le montage.	1000 ml	9003414 <b>99000</b> 5
	Conservateur	Laisse un film protecteur hydrofuge et antisalissant (effet lotus). Protégez votre produit Biohort des influences environnementales tout en lui assurant une brillance satinée.	750 ml	9003414 <b>99100</b> 2
	Kit économique	(Nettoyant universel + conservateur)	1000 ml + 750 ml	9003414 <b>99200</b> 9

# Biohort signifie « La vie dans le jardin »



Le produit de l'année : la pergola de Biohort.

Votre revendeur spécialisé :



#### follow us:

- biohort
- **f** biohort
- Biohort GmbH
- Biohort GmbH

Vous trouverez ici nos prix de vente conseillés :



#### Biohort GmbH

Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Autriche +43 7282 / 7788 0 france@biohort.at www.biohort.com

#### **Biohort Schweiz AG**

Neuhusstrasse 9, 6234 Triengen, Schweiz info@biohort.ch www.biohort.ch

modifications techniques, d'erreurs d'impression et de différences de ZD021020 - FR

