

EXTERIOR LANDSCAPING WOOD



OTIVA SHOP, EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN BETREFFENDE HOUT VOOR UW TUIN EN VOOR UW EXTERNE ONTWIKKELINGEN.



Rood Noorse Den (RND) geïmporteerd uit Noord-Europa, bijzonder duurzaam door de langzame groei in een streng klimaat. Behandeld door middel van drukimpregnatie (klasse 4), krijgt het een groene beschermende tint tegen insecten en vocht, die op natuurlijke wijze naar grijs evolueert. De klant kan deze natuurlijke patina behouden of een beits naar keuze aanbrengen. Dit materiaal heeft een duurzaamheidsklasse III.



Exotisch hout van hoge duurzaamheid (klasse 1-2) zoals ipé, iroko, padouk, itauba... Knoopprij en vergrijsst op natuurlijke wijze in de zon. Om hun oorspronkelijke kleur (bruin tot donkerrood) te behouden, is regelmatige oliebehandeling nodig.



Milieuvriendelijk en recyclebaar **composietmateriaal**. Eenvoudige installatie, onderhoudsvrij, duurzaam (rot niet en splijt niet). Antislip, zelfs wanneer nat. De kleur stabiliseert na een lichte initiële verandering.



Thermowood: milieuvriendelijk alternatief. Europees hout (es, grenen) of exotisch hout, behandeld uitsluitend met warmte, zonder chemische producten. De behandeling verandert de structuur van het hout, waardoor het bestand wordt tegen schimmels/insecten en de vochtopname vermindert. Prestaties gelijk aan of beter dan natuurlijk exotisch hout. Duurzaamheidsklasse 1.



Europese **Douglas:** hard naaldhout, goede weerstand. Voornamelijk afkomstig uit Frankrijk/Duitsland. Geschikt voor buitenschrijnwerk zonder behandeling, mits het spinthout is verwijderd. Voorzorgsmaatregelen: voorboren (bros hout), roestvrijstalen bevestigingen gebruiken (corrosie-effect), eventuele behandeling tegen blauwschimmel. Duurzaamheidsklasse III.



Tamme **kastanje:** ecologisch hout, rijk aan tannine, bestand tegen weersinvloeden zonder insecticidebehandeling. Esthetische vergrijzing onvermijdelijk buitenshuis, te vermijden met



Eiken: Natuurlijk duurzaam en dicht hout, duurzaamheidsklasse II. Geschikt voor buitengebruik, olie/saturator aanbevolen om de kleur te stabiliseren.



Robinia: Duurzaamste Franse houtsoort, natuurlijk duurzaamheidsklasse I-II. Enige Europese houtsoort toegelaten in gebruiksklasse 4. Levensduur van 20-30 jaar, vergelijkbaar met exotische houtsoorten. Kleur varieert van geel tot olijfgroen, vergrijsst met de tijd, oliebehandeling mogelijk. Bestand tegen insecten, weersomstandigheden en zeelucht, zonder chemische behandeling.



Lariks: Het dichtste naaldhout, halfzwaar en halfhard. Geschikt voor buitengebruik in klasse 3 zonder behandeling, voldoende duurzaam. Kleur variërend van geelbruin, natuurlijke vergrijzing, bestand tegen insecten en schimmels. Levensduur tot 50 jaar in klasse 3.2. Duurzaamheidsklasse 3-4, matig duurzaam.



Natuurlijke en onbehandelde houtsoorten (Robinia, Douglas, Lariks...): ruwe natuurlijke schoonheid, tijdloze elegantie. Goede duurzaamheid dankzij hun natuurlijke weerstandseigenschappen, zonder noodzaak tot behandeling.



PVC: Moderne oplossing voor buitenschrijnwerk. Eenvoudig te installeren, brede keuze aan kleuren/afwerkingen. Voordelen: minimaal onderhoud (af en toe reinigen), hoge duurzaamheid (bestand tegen klimaat/insecten), thermische/geluidsisolatie, snelle installatie, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Praktisch alternatief voor traditionele materialen.



Metaal (staal): Robuust en uitzonderlijk duurzaam, bestand tegen alle weersomstandigheden. Lange levensduur, gemakkelijk recyclebaar, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Beschikbaar in een breed scala aan kleuren/afwerkingen.



Aluminium: Robustesse exceptionnelle, résistant intempéries/corrosion/UV, apparence intacte longtemps, très peu d'entretien. Matériau recyclable, entretien facile. Durable, solide, plus besoin de peindre/vernir, résiste conditions météo. Approprié architecture moderne. Résistant chocs thermiques, gel, abrasions, embruns.



Corten: Gepatineerd staal, uiterst duurzaam en bestand tegen weersomstandigheden, met een unieke esthetiek en evoluerende roestkleurige tinten. Zelfbeschermende patina, superieure corrosiebestendigheid ten opzichte van standaard staal, geen onderhoud nodig. Warme kleur die perfect past in stedelijke en natuurlijke omgevingen. Zelfonderhoudend, geen schilderwerk of behandeling vereist.



Beton: Hoge drukweerstand, uitzonderlijke duurzaamheid, grote veelzijdigheid in de bouw. Bestand tegen krassen en klimatologische invloeden. Duurzame structuren die minder reparaties vereisen. 100% recyclebaar, bespaart hulpbronnen.

OTIVA SHOP UNE RÉPONSE À TOUS LES BESOINS EN BOIS POUR LE JARDIN, VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS.

Sapin Rouge du Nord (SRN) importé du nord de l'Europe, particulièrement résistant grâce à sa croissance lente dans un climat rigoureux. Traité par imprégnation sous pression (classe 4), il acquiert une teinte verte protectrice contre les insectes et l'humidité, qui évolue naturellement vers le gris. Le client peut conserver cette patine naturelle ou appliquer une lasure de son choix. Ce matériau offre une classe de durabilité III.

Bois exotiques de haute durabilité (classe 1-2) comme l'ipé, iroko, padouk, itauba... Sans nœuds, ils grisent naturellement au soleil. Pour conserver leur couleur d'origine (brun à rouge foncé), un huilage régulier est nécessaire.

Matériau composite écologique et recyclable. Installation facile, sans entretien, résistant (ne pourrit/ne fend pas). Antidérapant même mouillé. Couleur qui se stabilise après un léger changement initial.

Thermowood: alternative écologique. Bois européen (frêne, pin) ou exotique traité uniquement par chaleur, sans produits chimiques. Le traitement modifie la structure du bois pour le rendre résistant aux moisissures/insectes et réduire l'absorption d'humidité. Performance égale ou supérieure au bois exotique naturel. Classe de durabilité 1.

Douglas européen: résineux dur, bonne résistance. Principalement français/allemand. Pour menuiseries extérieures sans traitement si aubier éliminé. Précautions : préperçage (bois cassant), fixations inox (effet corrosif), traitement anti-bleuissement possible. Classe durabilité III.

Châtaignier: bois écologique riche en tanin, résistant aux intempéries sans traitement insecticide. Grisaillement esthétique inévitable en extérieur, évitable avec lasure/saturateur. Classe durabilité II.

Chêne: Bois dense naturellement résistant, classe durabilité II. Adapté usage extérieur, huile/saturateur recommandés pour stabiliser la couleur.

Robinier: Essence française la plus durable, classe durabilité I-II naturellement. Seule essence européenne admise en classe d'emploi 4. Durée de vie 20-30 ans comparable aux bois exotiques. Couleur jaune à brun olive, grisaillement avec le temps, traitement huileux possible. Résistant insectes, intempéries, air marin, sans traitement chimique.

Mélèze: Résineux le plus dense, bois mi-lourd et mi-dur. Utilisable extérieur classe 3 sans traitement, suffisamment durable. Couleur brun jaune, grisaillement naturel, résistant insectes et champignons. Durée de vie jusqu'à 50 ans en classe 3.2. Classe durabilité 3-4, moyennement durable.

Bois naturels et non traités (Robinier, Douglas, Mélèze...): beauté naturelle brute, élégance intemporelle. Bonne durabilité grâce à leurs propriétés naturellement résistantes, sans nécessité de traitement.

PVC: Solution moderne de revêtement extérieur. Facile à installer, vaste choix de couleurs/finitions. Avantages : entretien minimal (lavage occasionnel), haute durabilité (résiste climat/insectes), isolation thermique/phonique, installation rapide, excellent rapport qualité-prix. Alternative pratique aux matériaux traditionnels.

Métal (acier): Robuste et longévité exceptionnelle, résistant aux intempéries. Longue durée de vie, facilement recyclable, excellent rapport qualité-prix. Large gamme couleurs/finitions.

Aluminium: Robustesse exceptionnelle, résistant intempéries/corrosion/UV, apparence intacte longtemps, très peu d'entretien. Matériau recyclable, entretien facile. Durable, solide, plus besoin de peindre/vernir, résiste conditions météo. Approprié architecture moderne. Résistant chocs thermiques, gel, abrasions, embruns.

Corten: Acier patiné extrêmement durable et résistant aux intempéries, esthétique unique avec teintes rouillées évolutives. Patine auto-protectrice, résistance corrosion supérieure à l'acier standard, aucun entretien nécessaire. Couleur chaude s'intégrant environnements urbains/naturels. Auto-entretien, pas besoin peinture/traitement.

Béton: Haute résistance à la compression, durabilité exceptionnelle, grande polyvalence construction. Solidité face aux rayures et contraintes climatiques. Structures durables nécessitant moins de réparations. Recyclable à 100%, économies de ressources.

Weiveldlaan 39, 1930 Zaventem, Belgique

Tel. +32 (0)2 759 46 07

info@otiva.be

Wij stelen u voor u met veel plezier ons TUINHOUT catalogus. Hierin nemen wij u mee op reis langs de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwaliteits tuinhout. Alle houtsoorten die wij persoonlijk voor u selecteren behoren tot de hoogste duurzaamheidsklasse waarmee u de meest duurzame constructies kunt samenstellen, zoals een prachtig terras, een overkapping, een damwand, een tuinscherm of tuinhuisje...

Als partner voor een duurzame planeet, kunnen wij u garanderen dat ons hout afkomstig is van verantwoord en legaal exploitaties en volgens de Europese reglementering. We blijven steeds ter uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Inspiratie, innovatie, kwaliteit en service voor liefde van hout.


Team Otiva

C'est avec une grande joie que nous vous présentons notre catalogue BOIS POUR LE JARDIN. Ici, nous vous emmenons dans un voyage proposant un large assortiment de balançoire, bac à potager, à fleurs, portail, panneau en bois suivant les dernières tendances actuelles du bois au jardin. Toute les essences de bois que nous vous avons sélectionné répondent au plus haute classe de durabilité avec lequel vous pourrez laisser libre votre imagination pour la construction tel qu'une terrasse en composite ou bois, une pergola, une retenue de terre, des palissades de jardins ou encore un abri de jardin...

En tant que partenaire pour une planète durable, nous pouvons vous garantir que notre bois provient d'exploitation responsable et légale selon la réglementation EU en vigueur. Pour de plus amples informations nous restons à votre entière disposition.


Inspiration, innovation, qualité et service par amour du bois.

Team Otiva




04

**Gevelbekleding
Bardage**




20

**Balken, planken en latten
Poutres, planches et lattes**




28

**Gefreesde rond palen, boompalen en palen
Piquets, rondins, poteaux et pieux**




35

**Grondhouding
Retenue de terre**



38

**Terrassen in Kit (m²)
Terrasses en Kit (m²)**



47

**Terras balken
Planche ou lame de terrasse**

De afbeeldingen worden ter indicatie getoond en kunnen enigszins afwijken van het eindproduct.

Er moet voor alle vermelde afmetingen rekening gehouden worden met een toegestane afwijking. De prijzen en beschrijvingen van de producten uit de catalogus zijn geldig onder voorbehoud van fouten of drukfouten. De prijzen vervangen alle vorige prijslijsten en Van Wetter bvba behoudt zich het recht deze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of bericht. De technische gegevens worden enkel ter informatie meegedeeld.

Les visuels sont présentés à titre indicatif et peuvent différer légèrement du produit final.

Pour toutes les dimensions indiquées, tenir compte d'une tolérance. Les prix et les descriptions des produits figurant dans ce catalogue sont valables sous réserve d'erreurs ou de fautes d'impression. Les spécifications techniques et les prix sont fournis uniquement à titre indicatif, ce tarif annule tout les listes de prix antérieurs et Van Wetter sprl se réserve le droit de le modifier sans avis préalable.



GEVELBEKLEDING

BARDAGE



NL



FR



Tand & groef
gevelbekleding

**Bardages rainures
languettes**


Profiel : Tand en groef

Profil : Rainuré languette

Ref. :

- 18 x 120 mm x 360 cm
- 22 x 120 mm x 300 cm
- 28 x 145 mm x 360 cm
- 28 x 145 mm x 420 cm
- 34 x 145 mm x 360 cm
- 34 x 145 mm x 420 cm

- PL25Q18x120-360
- PL25Q28x145-180
- PL25Q28x145-360
- PL25Q28x145-420
- PL25Q34x145-360
- PL25Q34x145-420



Zwart tand & groef
gevelbekleding

**Bardages rainures
languettes noir**

Profiel : Tand en groef

Profil : Rainuré languette

Ref. :

- 28 x 145 mm x 200 cm
- 28 x 145 mm x 300 cm
- 28 x 145 mm x 420 cm

- PL25Q28x145-200-BK
- PL25Q28x145-300-BK
- PL25Q28x145-420-BK



Gevelbekleding in
geïmpregneerd den hout
- triple profiel

**Bardage en sapin
- profil triple**

Profiel : Triple

Profil : Triple

Ref. :

- 28 x 145 mm x 180 cm

- PL25T28x145-180



Gevelbekleding in
geïmpregneerd den hout
- zweden profiel

**Bardage en sapin
- profil suédois**

Profiel : Tand en groef

Profil : Rainuré languette

Ref. :

- 20 x 145 mm x 420 cm

- PL25S20x145-420



Ruw gevelbekleding

Bardage Canadien


Profiel : Ruw

Profil : Brut

Ref. :

- 19 x 150/200 mm x 300 cm

- PL25C19x150-200-300



Zwart tand & groef
gevelbekleding

**Bardages rainures
languettes noir**



Gevelbekleding in
autoclaaf behandeld
grenen




**Bardage en sapin
traité autoclave**



Gevelbekleding in geïmpregneerd den hout
- zweden profiel

**Bardage en sapin
- profil suédois**




**Bekleding in Bangkirai
Bardage en Bangkirai**

Profiel : Tand en groef
 Profil : Rainuré languette
 Ref.: PL10Q21x145-180
 21 x 145 mm x 180 cm




**Bekleding in Padouk
Bardage en Padouk**

Profiel : Tand en groef
 Profil : Rainuré languette
 Ref.: PL16Q16x145-300
 16 x 145 mm x 300 cm
 16 x 145 mm x 400 cm



**Thermowood Ayus
gevelbekleding - Triple
Bardage en Ayous
Thermowood - Triple**

Profiel : Triple
 Profil : Triple
 Ref.: PL29T27x142-215
 27 x 142 mm x 215 cm
 PL29T27x142-245
 27 x 142 mm x 245 cm
 PL29T27x142-275
 27 x 142 mm x 275 cm
 PL29T27x142-305
 27 x 142 mm x 305 cm
 PL29T27x142-335
 27 x 142 mm x 335 cm
 PL29T27x142-365
 27 x 142 mm x 365 cm
 PL29T27x142-395
 27 x 142 mm x 395 cm
 PL29T27x142-480
 27 x 142 mm x 480 cm




**Thermowood Ayus
gevelbekleding - Lines
Bardage en Ayous
Thermowood - Lignes**

Profiel : lines
 Profil : Lignes
 Ref.: PL29Y20x142-160
 20 x 142 mm x 160 cm
 PL29Y20x142-215
 20 x 142 mm x 215 cm
 PL29Y20x142-245
 20 x 142 mm x 245 cm
 PL29Y20x142-275
 20 x 142 mm x 275 cm
 PL29Y20x142-305
 20 x 142 mm x 305 cm
 PL29Y20x142-335
 20 x 142 mm x 335 cm
 PL29Y20x142-365
 20 x 142 mm x 365 cm
 PL29Y20x142-395
 20 x 142 mm x 395 cm
 PL29Y20x142-405
 20 x 142 mm x 405 cm




**Bamboe gevelbekleding
Symphony
Bardage en bambou
Symphony**

Profiel : Symphony 130
 Profil : Symphony 130
 Ref.: PL50-040-2776-186
 18 x 139 mm x 186 cm



**Bamboe gevelbekleding
Symphony
Bardage en bambou
Symphony**

Profiel : Symphony 40
 Profil : Symphony 40
 Ref.: PL50-040-2774-186
 18 x 139 mm x 186 cm




**Bekleding in Bangkirai
Bardage en Bangkirai**



**Gevelbekleding
in hardhout**



**Bardage en bois
exotique**



8 / Gevelbekleding in compositiehout - Bardage en bois composite

Gevelbekleding - Bardage

WEO 35 composit
gevelbekleding
- Leisteen


**Bardage en composite
Weo 35
- Ardoise**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2767-290



COMP
•••••



WEO 35 composit
gevelbekleding
- Zilver

**Bardage en composite
Weo 35
- Argenté**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2899-290



COMP
•••••



WEO 35 composit
gevelbekleding
- Ipe


**Bardage en composite
Weo 35
- Ipé**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2766-290



COMP
•••••



WEO 35 composit
gevelbekleding
- Ceder

**Bardage en composite
Weo 35
- Cèdre**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2768-290



COMP
•••••



WEO 35 composit
gevelbekleding
- Teak

**Bardage en composite
Weo 35
- Teck**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2765-290



COMP
••~••



WEO 35 composit
gevelbekleding
- Zwart


**Bardage en composite
Weo 35
- Noir**

Profiel : Triple
Profil : Triple

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2981-290




COMP
•••••



WEO 35 composit gevelbekleding - Ceder
Bardage en composite Weo 35 - Cèdre

COMP
•••••






WEO 35 composiet gevelbekleding - Ipe
Bardage en composite Weo 35 - Ipé



WEO 35 composiet gevelbekleding - Ipe
Bardage en composite Weo 35 - Ipé



WEO 35 composiet gevelbekleding - Ipe
Bardage en composite Weo 35 - Ipé



WEO 60 houtcomposiet
gevelbekleding
- Ipe


**Bardage en bois
composite Weo 60
- Ipé**

Profiel : Parabloc
Profil : Parabloc

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2821-290



WEO 60 houtcomposiet
gevelbekleding
- Ceder


**Bardage en bois
composite Weo 60
- Cèdre**

Profiel : Parabloc
Profil : Parabloc

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2823-290



WEO 60 houtcomposiet
gevelbekleding
- Teak


**Bardage en bois
composite Weo 60
- Teck**

Profiel : Parabloc
Profil : Parabloc

Ref. :

33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2820-290



WEO 60 houtcomposiet
gevelbekleding
- Leiste



**Bardage en bois
composite Weo 60
- Ardoise**

Profiel : Parabloc
Profil : Parabloc

Ref. :


33 x 170 mm x 290 cm

PL43-040-2822-290



WEO 60 composiet gevelbekleding - Ipe
Bardage en composite Weo 60 - Ipé

WEO 60 composiet gevelbekleding - Ceder
Bardage en composite Weo 60 - Cèdre



WEO Essential
gevelbekleding
- Teak

**Bardage en composite
Weo Essential
- Teck**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref. :

14,5 x 173 mm x 290 cm

PL43-040-2913



WEO Essential
gevelbekleding
- Leisteen

**Bardage en composite
Weo Essential
- Ardoise**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref. :

14,5 x 173 mm x 290 cm

PL43-040-2915



WEO Essential
gevelbekleding
- Zilver

**Bardage en composite
Weo Essential
- Argenté**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref. :

14,5 x 173 mm x 290 cm

PL43-040-2916



WEO Essential
gevelbekleding
- Ipe


**Bardage en composite
Weo Essential
- Ipé**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref. :

14,5 x 173 mm x 290 cm

PL43-040-2914



WEO Essential - Zilver
WEO Essential - Argenté



WEO Essential - Ipe
WEO Essential - Ipé

WEO composiet zonwering
gevelbekleding

- Ceder

**Bardage brise soleil
en composite WEO
- Cèdre**

Profiel : Rechthoek
Profil : Rectangle

42 x 60 mm x 390 cm

Ref. :

PL43-040-2926



WEO composiet zonwering
gevelbekleding

- Teak

**Bardage brise soleil
en composite WEO
- Teck**

Profiel : Rechthoek
Profil : Rectangle

42 x 60 mm x 390 cm

Ref. :

PL43-040-2925



WEO composiet zonwering
gevelbekleding

- Ceder

**Bardage brise soleil
en composite WEO
- Cèdre**

Profiel : Rechthoek
Profil : Rectangle

42 x 145 mm x 390 cm

Ref. :

PL43-040-2928



WEO composiet zonwering
gevelbekleding

- Teak


**Bardage brise soleil
en composite WEO
- Teck**

Profiel : Rechthoek
Profil : Rectangle

42 x 145 mm x 390 cm

Ref. :

PL43-040-2927



WEO 60 composiet gevelbekleding - Ipe
Bardage en composite Weo 60 - Ipé



WEO 60 composiet gevelbekleding - Ceder
Bardage en composite Weo 60 - Cèdre





Gevelbekleding in
composiethout



**Bardage en bois
composite**



Durasid Original
PVC-bekleding
- Antraciet

**Bardage PVC
Durasid Original
- Anthracite**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-95



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Wit

**Bardage PVC
Durasid Original
- Blanc**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-90



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Grijs


**Bardage PVC
Durasid Original
- Gris**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-93



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Zand

**Bardage PVC
Durasid Original
- Sable**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-92



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Crème

**Bardage PVC
Durasid Original
- Crème**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-91



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Camel

**Bardage PVC
Durasid Original
- Camel**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-94



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Quartz grijs


**Bardage PVC
Durasid Original
- Gris quartz**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-96



PVC

Durasid Original
PVC-bekleding
- Blauw grijs


**Bardage PVC
Durasid Original
- Bleu gris**

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-99




PVC

Gevelbekleding in PVC



Bardage en PVC



Durasid Natural
PVC-bekleding
- Zilver

Bardage PVC
Durasid Natural
- Argenté

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-SV



PVC

Durasid Natural
PVC-bekleding
- Grafiet

Bardage PVC
Durasid Natural
- Graphite

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-GP



PVC

Durasid Natural
PVC-bekleding
- Ceder

Bardage PVC
Durasid Natural
- Cèdre

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-CD



PVC

Durasid Natural
PVC-bekleding
- Olijf

Bardage PVC
Durasid Natural
- Olive

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-OV



PVC

Durasid Natural
PVC-bekleding
- Walnut


Bardage PVC
Durasid Natural
- Noyer

Profiel : Enkele siding
Profil : Siding simple

Ref. :

167 mm x 500 cm

PL41-087-523167-WL



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Woodland oak


Bardage PVC
Durasid Foresta
- Woodland oak

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-01



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Red cedar

Bardage PVC
Durasid Foresta
- Red cedar

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-02



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- African padauk

Bardage PVC
Durasid Foresta
- African padauk

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-03



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Siberian larch


Bardage PVC
Durasid Foresta
- Siberian larch

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-04



PVC



Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Barnwood grey

**Bardage PVC
Durasid Foresta
- Barnwood grey**

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-05



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Sheffield oak

**Bardage PVC
Durasid Foresta
- Sheffield oak**

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-06



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Woodland grey

**Bardage PVC
Durasid Foresta
- Woodland grey**

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure

Ref. :

250 mm x 500 cm

PL41-087-527250-07



PVC

Durasid Foresta
PVC-bekleding
- Grey cedar

**Bardage PVC
Durasid Foresta
- Grey cedar**

Profiel : Siding met V-groef
Profil : Siding avec rainure


Ref. :

250 mm x 500 cm


PL41-087-527250-08



PVC



**Durasid Foresta
- Siberian larch**




**Durasid Foresta
- Grey cedar**



**Durasid Foresta
- African padauk**

PVC



Gevelbekleding in PVC




Bardage en PVC




Gebrand houten gevelbekleding
Bardage de façade bois brûlé

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref. :
20 x 141 mm x 300 cm PL28Q20x141-300





Thermowood Grenen Gevelbekleding Driedubbel
Bardage triple en pin thermo chauffé

Profiel : Triple
Profil : Triple
Ref. :
26 x 142 mm x 480 cm PL28T26x142-480




Radiata Lines schroot
Lambris Radiata Lines

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref. :
19 x 137 mm x 300 cm PL66Q19x137-300
19 x 137 mm x 360 cm PL66Q19x137-360
19 x 137 mm x 510 cm PL66Q19x137-510
19 x 137 mm x 540 cm PL66Q19x137-540




Design schroot Peack
Lambris design Peack

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref. :
17 x 90 mm x 420 cm PL28PE17x90-420




Thermowood Ayus gevelbekleding - Triple
Bardage en Ayous Thermowood - Triple

Profiel : Triple
Profil : Triple
Ref. :
27 x 142 mm x 215 cm PL29T27x142-215
27 x 142 mm x 245 cm PL29T27x142-245
27 x 142 mm x 275 cm PL29T27x142-275
27 x 142 mm x 305 cm PL29T27x142-305
27 x 142 mm x 335 cm PL29T27x142-335
27 x 142 mm x 365 cm PL29T27x142-365
27 x 142 mm x 395 cm PL29T27x142-395
27 x 142 mm x 480 cm PL29T27x142-480




Thermowood Ayus gevelbekleding - Lines
Bardage en Ayous Thermowood - Lignes

Profiel : lines
Profil : Lignes
Ref. :
20 x 142 mm x 160 cm PL29Y20x142-160
20 x 142 mm x 215 cm PL29Y20x142-215
20 x 142 mm x 245 cm PL29Y20x142-245
20 x 142 mm x 275 cm PL29Y20x142-275
20 x 142 mm x 305 cm PL29Y20x142-305
20 x 142 mm x 335 cm PL29Y20x142-335
20 x 142 mm x 365 cm PL29Y20x142-365
20 x 142 mm x 395 cm PL29Y20x142-395
20 x 142 mm x 405 cm PL29Y20x142-405




Finse naaldhout gevelbekleding
Bardage Thermowood

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref. :
17 x 140 mm x 330 cm PL28Q17x140-330
17 x 140 mm x 360 cm PL28Q17x140-360
17 x 140 mm x 390 cm PL28Q17x140-390
17 x 140 mm x 420 cm PL28Q17x140-420



Finse naaldhout gevelbekleding
Bardage Thermowood

Profiel : Zweden
Profil : Suédois
Ref. :
20 x 141 mm x 330 cm PL28S20x141-330
20 x 141 mm x 360 cm PL28S20x141-360
20 x 141 mm x 390 cm PL28S20x141-390
20 x 141 mm x 420 cm PL28S20x141-420



Gevelbekleding van Thermowood



Bardage de façade en Thermowood



Z gevelbekleding
Thermowood

**Bardages Z en
Thermowood**

Profiel : Z
Profil : Z

Ref.:

20 x 66 mm x 420 cm
20 x 66 mm x 450 cm

PL28W20x66-420
PL28W20x66-450



Z gevelbekleding
Thermowood


**Bardages Z en
Thermowood**

Profiel : Z
Profil : Z

Ref.:

20 x 118 mm x 390 cm
20 x 118 mm x 420 cm

PL28W20x118-390
PL28W20x118-420



Z gevelbekleding
Thermowood


**Bardages Z en
Thermowood**

Profiel : Z
Profil : Z

Ref.:

20 x 140 mm x 420 cm

PL28W20x140-420




Rabathout thermowood
**Bardage en
Thermowood biseauté**

Profiel : Schuin
Profil : Biseauté

Ref.:

26 x 68 mm x 300 cm
26 x 68 mm x 330 cm
26 x 68 mm x 360 cm
26 x 68 mm x 390 cm

PL28A26x68-300
PL28A26x68-330
PL28A26x68-360
PL28A26x68-390




Verticaal open lattenwerk
of spouwbekleding
**Bardage à claire-voie
ou bardage ajouré**

Profiel : Vierkant
Profil : Carré

Ref.:

42 x 42 mm x 420 cm

PL28X42x42-420




Bamboe gevelbekleding
Symphony
**Bardage en bambou
Symphony**

Profiel : Symphony 130
Profil : Symphony 130

Ref.:

18 x 139 mm x 186 cm

PL50-040-2776-186




Bamboe gevelbekleding
Symphony
**Bardage en bambou
Symphony**

Profiel : Symphony 40
Profil : Symphony 40

Ref.:

18 x 139 mm x 186 cm

PL50-040-2774-186




Bamboe
gevelbekleding
**Bardage en
bambou**



Gevelbekleding
van Thermowood



**Bardage de façade
en Thermowood**



Rode ceder
gevelbekleding
**Planches de bardage
en Cèdre rouge**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref.:
18 x 131 mm x 155 cm PL02Q18x131-155




Douglas gevelbekleding
**Planche de bardage en
Douglas**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref.:
18 x 195 mm x 400 cm PL05Q18x195-400



Lariks gevelbekleding
Bardage en Mélèze

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette
Ref.:
21 x 143 mm x 400 cm PL22Q21x143-400



Rode ceder gevelbekleding
Planches de bardage en Cèdre rouge

Lariks gevelbekleding
Bardage en Mélèze




Onbehandelde
natuurlijke houten
gevelbekleding



**Bardage en bois
naturel non traité**







NL



FR



**BALKEN, PLANKEN
EN LATTEN**

**POUTRES,
PLANCHES ET LATTES**

Panlat geïmpregneerd

Latte à panne

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- 18 x 34 mm x 360 cm P025RE18x34-360
- 23 x 45 mm x 360 cm P025RE23x45-360
- 22 x 58 mm x 180 cm P025RE22x58-180
- 22 x 58 mm x 420 cm P025RE22x58-420
- 28 x 35 mm x 420 cm P025RE28x35-420
- 28 x 58 mm x 450 cm P025RE28x58-450
- 28 x 58 mm x 510 cm P025RE28x58-510



Dunne exotisch houten latte

Fine latte en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- 22 x 45 mm x 360 cm P010RE22x45-360



Dunne grenen planken geïmpregneerd

Fines planches en sapin traité imprégné

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- 15 x 120 mm x 360 cm PL25F15x120-360
- 17 x 95 mm x 240 cm PL25F17x95-240
- 17 x 95 mm x 360 cm PL25F17x95-360



Spar plank

Planche en sapin autoclavé

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- 28 x 145 mm x 240 cm PL25F28x145-240
- 28 x 145 mm x 300 cm PL25F28x145-300
- 28 x 145 mm x 420 cm PL25F28x145-420
- 28 x 145 mm x 450 cm PL25F28x145-450



Spar plank

Planche en sapin autoclavé

Profiel : te vijzen - Groef en glad

Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref. :

- 28 x 145 mm x 360 cm PL25L28x145-360



Hardhout planken

Lames en bois exotique

Profiel : à visser - Lisse et fine strie

Profil : te vijzen - Glad en fijn geribeld Ref. :

- 19 x 90 mm x 210 cm PL06J19x90-210
- 19 x 90 mm x 240 cm PL06J19x90-240
- 19 x 90 mm x 270 cm PL06J19x90-270
- 19 x 90 mm x 300 cm PL06J19x90-300
- 19 x 90 mm x 330 cm PL06J19x90-330
- 19 x 90 mm x 360 cm PL06J19x90-360
- 19 x 90 mm x 390 cm PL06J19x90-390



Hardhout planken

Lames en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- 28 x 95 mm x 300 cm PL06F28x95-300
- 28 x 95 mm x 330 cm PL06F28x95-330
- 28 x 95 mm x 360 cm PL06F28x95-360
- 28 x 95 mm x 390 cm PL06F28x95-390
- 28 x 95 mm x 420 cm PL06F28x95-420
- 28 x 190 mm x 150 cm PL10F28x190-150
- 28 x 190 mm x 360 cm PL10F28x190-360



Plank met tand en groef

Planche en sapin rainure et languette

Profiel : Tand en groef

Profil : Rainuré languette

Ref. :

- 18 x 120 mm x 360 cm PL25Q18x120-360
- 22 x 120 mm x 300 cm PL25Q22x120-300
- 28 x 145 mm x 180 cm PL25Q28x145-180
- 28 x 145 mm x 360 cm PL25Q28x145-360
- 28 x 145 mm x 420 cm PL25Q28x145-420
- 34 x 145 mm x 360 cm PL25Q34x145-360
- 34 x 145 mm x 420 cm PL25Q34x145-420



Plank met tand en groef


Planche en sapin rainure et languette

Profiel : Afwerkingsprofiel

Profil : Finition

Ref. :

- 28 x 145 mm x 180 cm PL25F128x145-180



Plank met tand en groef
zwart

**Planche en sapin
rainure et languette
noir**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette Ref. :
28 x 145 mm x 200 cm PL25Q28x145-200-BK
28 x 145 mm x 300 cm PL25Q28x145-300-BK
28 x 145 mm x 420 cm PL25Q28x145-420-BK



Douglas plank
Planche en douglas

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette Ref. :
18 x 195 mm x 400 cm PL05Q18x195-400



Douglas plank
Planche en douglas

Profiel : Geschaafd
Profil : Raboté Ref. :
22 x 200 mm x 300 cm PL05022x200-300



Thermowood plank
**Planche en
thermowood**

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette Ref. :
17 x 140 mm x 330 cm PL28Q17x140-330
17 x 140 mm x 360 cm PL28Q17x140-360
17 x 140 mm x 390 cm PL28Q17x140-390
17 x 140 mm x 420 cm PL28Q17x140-420



Balken in geïmpregneerd
hout
**Lambourdes en Sapin
autoclavé**

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse Ref. :
45 x 45 mm x 360 cm P025CC45x45-360
45 x 70 mm x 360 cm P025RE45x70-360
45 x 95 mm x 360 cm P025RE45x95-360



Thermowood
draagbalken
**Lambourde en
thermowood**



Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse Ref. :
42 x 68 mm x 300 cm P028RE42x68-300
42 x 68 mm x 360 cm P028RE42x68-360
42 x 68 mm x 390 cm P028RE42x68-390



Hardhout draagbalken
Lambourdes en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse Ref. :
40 x 60 mm x 100 cm P006RE40x60-100
40 x 60 mm x 180 cm P006RE40x60-180
40 x 60 mm x 200 cm P006RE40x60-200
40 x 60 mm x 210 cm P006RE40x60-210
40 x 60 mm x 240 cm P006RE40x60-240
40 x 60 mm x 270 cm P006RE40x60-270
40 x 60 mm x 300 cm P006RE40x60-300
40 x 60 mm x 330 cm P006RE40x60-330
40 x 60 mm x 350 cm P006RE40x60-350
40 x 60 mm x 360 cm P006RE40x60-360
40 x 60 mm x 390 cm P006RE40x60-390
40 x 60 mm x 400 cm P006RE40x60-400
40 x 60 mm x 420 cm P006RE40x60-420
40 x 60 mm x 450 cm P006RE40x60-450
40 x 60 mm x 460 cm P006RE40x60-460
40 x 60 mm x 490 cm P006RE40x60-490
40 x 60 mm x 520 cm P006RE40x60-520

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse Ref. :
45 x 70 mm x 180 cm P006RE45x70-180
45 x 70 mm x 200 cm P006RE45x70-200
45 x 70 mm x 250 cm P006RE45x70-250
45 x 70 mm x 210 cm P006RE45x70-210
45 x 70 mm x 240 cm P006RE45x70-240
45 x 70 mm x 270 cm P006RE45x70-270
45 x 70 mm x 300 cm P006RE45x70-300
45 x 70 mm x 330 cm P006RE45x70-330
45 x 70 mm x 350 cm P006RE45x70-350
45 x 70 mm x 360 cm P006RE45x70-360
45 x 70 mm x 390 cm P006RE45x70-390
45 x 70 mm x 400 cm P006RE45x70-400
45 x 70 mm x 420 cm P006RE45x70-420
45 x 70 mm x 450 cm P006RE45x70-450
45 x 70 mm x 480 cm P006RE45x70-480
45 x 70 mm x 510 cm P006RE45x70-510
45 x 70 mm x 600 cm P006RE45x70-600



Balk Bangkirai
fingerjoint gelamineerd

Lambourdes en bangkirai abouté

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

40 x 60 mm x 390 cm

Ref.:
P010RE40x60-390



EXO

Douglas draagbalken

Lambourdes en douglas

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

45 x 70 mm x 300 cm
45 x 70 mm x 400 cm

Ref.:
P005RE45x70-300
P005RE45x70-400



DOUG


Onderregels van aluminium

Lambourde en aluminium

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

30 x 50 mm x 400 cm

Ref.:
P033-040-2179



ALU

Afgeschuind thermowood plank

Planche biseautée en Thermowood

Profiel : te vijzen - Afgeschuind
Profil : à visser - Biseautée

26 x 68 mm x 300 cm
26 x 68 mm x 330 cm
26 x 68 mm x 360 cm
26 x 68 mm x 390 cm

Ref.:
PL28A26x68-300
PL28A26x68-330
PL28A26x68-360
PL28A26x68-390



THERMO

Behandelde grenenhouten balken

Solives en Sapin traité

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

34 x 95 mm x 240 cm
34 x 95 mm x 360 cm
45 x 120 mm x 360 cm
45 x 120 mm x 450 cm
60 x 145 mm x 360 cm
60 x 145 mm x 450 cm
60 x 145 mm x 480 cm

Ref.:
P025RE34x95-240
P025RE34x95-360
P025RE45x120-360
P025RE45x120-450
P025RE60x145-360
P025RE60x145-450
P025RE60x145-480



SRN RND

Hardhouten balken

Solives en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

45 x 90 mm x 210 cm
45 x 90 mm x 240 cm
45 x 90 mm x 250 cm
45 x 90 mm x 270 cm
45 x 90 mm x 300 cm
45 x 90 mm x 330 cm
45 x 90 mm x 350 cm
45 x 90 mm x 360 cm
45 x 90 mm x 390 cm
45 x 90 mm x 420 cm
45 x 90 mm x 500 cm

Ref.:
P006RE45x90-210
P006RE45x90-240
P006RE45x90-250
P006RE45x90-270
P006RE45x90-300
P006RE45x90-330
P006RE45x90-350
P006RE45x90-360
P006RE45x90-390
P006RE45x90-420
P006RE45x90-500


Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

45 x 145 mm x 300 cm
45 x 145 mm x 330 cm
45 x 145 mm x 360 cm
45 x 145 mm x 390 cm
45 x 145 mm x 420 cm
45 x 145 mm x 450 cm
45 x 145 mm x 480 cm
45 x 145 mm x 510 cm
58 x 145 mm x 300 cm
58 x 145 mm x 330 cm
58 x 145 mm x 360 cm
58 x 145 mm x 390 cm
58 x 145 mm x 420 cm
58 x 145 mm x 440 cm
58 x 145 mm x 450 cm
58 x 145 mm x 480 cm
58 x 145 mm x 510 cm

Ref.:
P006RE45x145-300
P006RE45x145-330
P006RE45x145-360
P006RE45x145-390
P006RE45x145-420
P006RE45x145-450
P006RE45x145-480
P006RE45x145-510
P006RE58x145-300
P006RE58x145-330
P006RE58x145-360
P006RE58x145-390
P006RE58x145-420
P006RE58x145-440
P006RE58x145-450
P006RE58x145-480
P006RE58x145-510



EXO



Rode Noorse Den Balken

Poutre en Sapin traité autoclave

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 60 x 200 mm x 360 cm | P025RE60x200-360 |
| 60 x 200 mm x 390 cm | P025RE60x200-390 |
| 60 x 200 mm x 450 cm | P025RE60x200-450 |
| 60 x 200 mm x 480 cm | P025RE60x200-480 |
| 60 x 200 mm x 540 cm | P025RE60x200-540 |
| 60 x 220 mm x 700 cm | P025RE60x200-700 |
| 60 x 170 mm x 210 cm | P025RE60x170-210 |
| 60 x 170 mm x 420 cm | P025RE60x170-420 |
| 60 x 170 mm x 450 cm | P025RE60x170-450 |
| 60 x 170 mm x 480 cm | P025RE60x170-480 |
| 60 x 170 mm x 510 cm | P025RE60x170-510 |
| 60 x 170 mm x 540 cm | P025RE60x170-540 |
| 80 x 240 mm x 450 cm | P025RE80x240-450 |
| 80 x 240 mm x 900 cm | P025RE80x240-900 |



"L" hoekafwerkingsprofiel

Profil de finition de coin en "L"

Profiel : L
 Profil : L

Ref. :

45 x 45 mm x 390 cm

PR25E45x45-390



Exotisch hardhout balken

Poutres en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 45 x 190 mm x 300 cm | P006RE45x190-300 |
| 45 x 190 mm x 330 cm | P006RE45x190-330 |
| 45 x 190 mm x 360 cm | P006RE45x190-360 |
| 45 x 190 mm x 390 cm | P006RE45x190-390 |
| 45 x 190 mm x 420 cm | P006RE45x190-420 |
| 45 x 190 mm x 450 cm | P006RE45x190-450 |
| 45 x 190 mm x 480 cm | P006RE45x190-480 |
| 45 x 190 mm x 510 cm | P006RE45x190-510 |

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 60 x 190 mm x 300 cm | P006RE60x190-300 |
| 60 x 190 mm x 330 cm | P006RE60x190-330 |
| 60 x 190 mm x 360 cm | P006RE60x190-360 |
| 60 x 190 mm x 390 cm | P006RE60x190-390 |
| 60 x 190 mm x 420 cm | P006RE60x190-420 |
| 60 x 190 mm x 450 cm | P006RE60x190-450 |
| 60 x 190 mm x 480 cm | P006RE60x190-480 |
| 60 x 190 mm x 500 cm | P006RE60x190-500 |
| 60 x 190 mm x 510 cm | P006RE60x190-510 |



"L" hoekafwerkingsprofiel


Profil de finition de coin en "L"

Profiel : L
 Profil : L

Ref. :

43 x 43 mm x 390 cm

PR28E43x43-390



Ongeschaafde exotische houten balke

Poutres en bois brut exotique

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref. :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 50 x 155 mm x 300 cm | P006C50x155-300 |
| 50 x 155 mm x 330 cm | P006C50x155-330 |
| 50 x 155 mm x 350 cm | P006C50x155-350 |
| 50 x 155 mm x 360 cm | P006C50x155-360 |
| 50 x 155 mm x 390 cm | P006C50x155-390 |
| 50 x 155 mm x 400 cm | P006C50x155-400 |
| 50 x 155 mm x 420 cm | P006C50x155-420 |
| 50 x 155 mm x 450 cm | P006C50x155-450 |
| 50 x 155 mm x 500 cm | P006C50x155-500 |

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref. :


- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 50 x 200 mm x 300 cm | P006C50x200-300 |
| 50 x 200 mm x 350 cm | P006C50x200-350 |
| 50 x 200 mm x 400 cm | P006C50x200-400 |
| 50 x 200 mm x 450 cm | P006C50x200-450 |
| 50 x 200 mm x 500 cm | P006C50x200-500 |
| 100 x 200 mm x 200 cm | RT08RE100x200-200 |
| 100 x 200 mm x 250 cm | RT08RE100x200-250 |



Balken, planken en latten



Poutres, planches et lattes



Profil U in behandel hout
Profil U en sapin traité

Profil : U
Profil : U

45 x 70 mm x 360 cm

Ref.:
PR25U45x70-360




Exotische houten
gegroeide U profiel

Profil U rainuré en bois exotique

Profil : U
Profil : U

35 x 45 mm x 200 cm

Ref.:
PRI0-040-1350




Azobe plank
Planche en Azobé

Profil : Ruw
Profil : Brut

6 x 100 mm x 250 cm
6 x 100 mm x 300 cm
10 x 150 mm x 250 cm
10 x 150 mm x 300 cm
20 x 200 mm x 200 cm
20 x 200 mm x 250 cm
20 x 200 mm x 300 cm
20 x 200 mm x 350 cm

Ref.:
PL08F6x100-250
PL08F6x100-300
PL08F10x150-250
PL08F10x150-300
PL08F20x200-200
PL08F20x200-250
PL08F20x200-300
PL08F20x200-350



Plank met schors
Planche canadienne

Profil : Ruw
Profil : Brut

19 x 150/200 mm x 300 cm

Ref.:

PL25C19x150-200-300




Azobe plank
Planche en Azobé

Plank met schors
Planche canadienne

Balken, planken
en latten






**Poutres, planches
et lattes**




Hoe bouw je een houten grondkering?



Comment construire une retenue de terre en bois?







NL



FR



**GEFREESDE RONDE
PALEN, BOOMPALLEN
EN PALEN**

**PIQUETS, RONDINS,
POTEAUX ET PIEUX**

Gefreesde ronde palen
Rondins en bois fraisés

Ref.:

- Ø: 8 cm - H: 400 cm P025RR80x80-400
- Ø: 10 cm - H: 300 cm P025RR100x100-300
- Ø: 10 cm - H: 400 cm P025RR100x100-400
- Ø: 10 cm - H: 450 cm P025RR100x100-450
- Ø: 10 cm - H: 500 cm P025RR100x100-500
- Ø: 12 cm - H: 300 cm P025RR120x120-300
- Ø: 12 cm - H: 400 cm P025RR120x120-400
- Ø: 12 cm - H: 500 cm P025RR120x120-500
- Ø: 12 cm - H: 600 cm P025RR120x120-600



Rondhout palen gepunt
Rondins en bois pointus

Ref.:


- Ø: 6 cm - H: 60 cm P025RP60x60-60
- Ø: 6 cm - H: 120 cm P025RP60x60-120
- Ø: 6 cm - H: 140 cm P025RP60x60-140
- Ø: 6 cm - H: 160 cm P025RP60x60-160
- Ø: 6 cm - H: 200 cm P025RP60x60-200
- Ø: 8 cm - H: 60 cm P025RP80x80-60
- Ø: 8 cm - H: 100 cm P025RP80x80-100
- Ø: 8 cm - H: 180 cm P025RP80x80-180
- Ø: 8 cm - H: 200 cm P025RP80x80-200
- Ø: 8 cm - H: 250 cm P025RP80x80-250
- Ø: 8 cm - H: 300 cm P025RP80x80-300



Kastanje paal
Piquet en châtaignier

Ref.:

- Ø: 8-10 cm - H: 150 cm P003RP80x100-150
- Ø: 8-10 cm - H: 180 cm P003RP80x100-180
- Ø: 8-10 cm - H: 200 cm P003RP80x100-200
- Ø: 8-10 cm - H: 250 cm P003RP80x100-250
- Ø: 10-12 cm - H: 300 cm P003RP100x120-300
- Ø: 10-12 cm - H: 350 cm P003RP100x120-350



Halve palen
Demi rondin fraisé

Ref.:

- 40 x 80 mm x 80 cm P025DR40x80-80
- 40 x 80 mm x 250 cm P025DR40x80-250



Borderrand in rondpalen
Rondin pour retenue de terre

Ref.:

- 100 x 130 mm x 250 cm RT25-120-BIE-250-100-130-GEF



Gepunte palen in Azobe
Piquets de soutien en Azobé

Ref.:

- 40 x 40 mm x 40 cm P008CC40x40-40
- 40 x 40 mm x 60 cm P008CC40x40-60
- 40 x 40 mm x 80 cm P008CC40x40-80
- 40 x 40 mm x 120 cm P008CC40x40-120
- 40 x 40 mm x 150 cm P008CC40x40-150
- 50 x 50 mm x 180 cm P008CC50x50-180
- 50 x 50 mm x 200 cm P008CC50x50-200
- 60 x 60 mm x 150 cm P008CC60x60-150
- 60 x 60 mm x 200 cm P008CC60x60-200



Schommel paal
Poteau de balançoire

Ref.:


- Ø: 10 cm - H: 300 cm P025RR100x100-300
- Ø: 10 cm - H: 400 cm P025RR100x100-400
- Ø: 12 cm - H: 300 cm P025RR120x120-300
- Ø: 12 cm - H: 400 cm P025RR120x120-400



Gefreesde ronde palen,
boompalen



Piquets et rondins
en bois



Vierkant paal in Rode Noorse Den druk geïmpregneerd zoutgroen
Poteau carré en Sapin Rouge du Nord traité imprégné autoclave

	Ref.:		Ref.:
50 x 50 mm x 210 cm	P025CC50x50-210	120 x 120 mm x 250 cm	P025CC120x120-250
70 x 70 mm x 180 cm	P025CC70x70-180	120 x 120 mm x 300 cm	P025CC120x120-300
70 x 70 mm x 210 cm	P025CC70x70-210	120 x 120 mm x 360 cm	P025CC120x120-360
70 x 70 mm x 240 cm	P025CC70x70-240	120 x 120 mm x 420 cm	P025CC120x120-420
70 x 70 mm x 270 cm	P025CC70x70-270	140 x 140 mm x 300 cm	P025CC140x140-300
70 x 70 mm x 300 cm	P025CC70x70-300	140 x 140 mm x 360 cm	P025CC140x140-360
70 x 70 mm x 420 cm	P025CC70x70-420	140 x 140 mm x 420 cm	P025CC140x140-420
90 x 90 mm x 180 cm	P025CC90x90-180		
90 x 90 mm x 210 cm	P025CC90x90-210		
90 x 90 mm x 240 cm	P025CC90x90-240		
90 x 90 mm x 270 cm	P025CC90x90-270		
90 x 90 mm x 300 cm	P025CC90x90-300		
90 x 90 mm x 420 cm	P025CC90x90-420		



Vierkant paal in exotisch hardhout
Poteau carré en bois exotique

	Ref.:		Ref.:
70 x 70 mm x 180 cm	P006CC70x70-180	120 x 120 mm x 250 cm	P006CC120x120-250
70 x 70 mm x 200 cm	P006CC70x70-200	120 x 120 mm x 300 cm	P006CC120x120-300
70 x 70 mm x 240 cm	P006CC70x70-240	120 x 120 mm x 350 cm	P006CC120x120-350
70 x 70 mm x 270 cm	P006CC70x70-270	120 x 120 mm x 360 cm	P006CC120x120-360
70 x 70 mm x 300 cm	P006CC70x70-300	140 x 140 mm x 300 cm	P006CC140x140-300
70 x 70 mm x 350 cm	P006CC70x70-350		
70 x 70 mm x 360 cm	P006CC70x70-360		
90 x 90 mm x 180 cm	P006CC90x90-180		
90 x 90 mm x 200 cm	P006CC90x90-200		
90 x 90 mm x 240 cm	P006CC90x90-240		
90 x 90 mm x 270 cm	P006CC90x90-270		
90 x 90 mm x 300 cm	P006CC90x90-300		
90 x 90 mm x 350 cm	P006CC90x90-350		
90 x 90 mm x 360 cm	P006CC90x90-360		
90 x 90 mm x 420 cm	P006CC90x90-420		



Turbo beton
Béton prise rapide

Ref.:
 BT34-132-55025



BETON

Gleufpalen
Poteau rainuré

Groef : 30 mm
 Rainure : 30 mm

Tussenpaal - **pieu intermédiaire :**


90 x 90 mm x 270 cm	P025CR90x90-270-R30-I
120 x 120 mm x 270 cm	P025CR120x120-270-R30-I

Eindpaal - **pieu de fin :**

90 x 90 mm x 270 cm	P025CR90x90-270-R30-F
120 x 120 mm x 270 cm	P025CR120x120-270-R30-F

Hoek - **pieu de coin :**

90 x 90 mm x 270 cm	P025CR90x90-270-R30-C
120 x 120 mm x 270 cm	P025CR120x120-270-R30-C




Groef : 50 mm
 Rainure : 50 mm

Tussenpaal - **pieu intermédiaire :**

90 x 90 mm x 270 cm	P025CR90x90-270-R50-I
---------------------	-----------------------

Eindpaal - **pieu de fin :**

90 x 90 mm x 270 cm	P025CR90x90-270-R50-F
---------------------	-----------------------





Zwarte gleufpaal - gleuf 30 mm

Poteau rainuré noir - rainure 30 mm

Ref.:

- 1- Poteau intermediaire 270 cm
Tussenpaal 270 cm **P0046-122-YZTP270**
- 2- Poteau de fin 270 cm
Eindpaal 270 cm **P0046-122-YZEP270**
- 3- Profilé U pour poteau d'angle 180 cm
U profiel voor hoekpaal 180 cm **P0046-122-YZUP180**
- 4- Profilé U pour poteau d'angle 220 cm
U profiel voor hoekpaal 220 cm **P0046-122-YZUP220**



STEEL

Vierkant paal in Douglas
Poteau carré en Douglas

Ref.:

90 x 90 mm x 300 cm **P005CC90x90-300**



DOUG

Poortpalen diamantkop
- RND

Pieux pour portail
- SRN

Ref.:

- 120 x 120 mm x 180 cm **P025-120-VPG-180-120-120**
- 150 x 150 mm x 210 cm **P025-120-VPG-210-150-150**
- 170 x 170 mm x 230 cm **P025-120-VPG-230-170-170**



SRN
RND

Poortpalen diamantkop
- Eik

Pieux pour portail
- Chêne

Ref.:

- 120 x 120 mm x 180 cm **P004-120-VPO-180-120-EIK-WIT**
- 150 x 150 mm x 210 cm **P004-120-VPO-210-150-EIK-WIT**
- 170 x 170 mm x 230 cm **P004-120-VPO-230-170-EIK-WIT**



OAK

Poortpalen diamantkop
- Hardhout

Pieux pour portail
- Exotique

Ref.:

- 120 x 120 mm x 250 cm **P006-120-TRO-250-120-TRH**
- 120 x 120 mm x 300 cm **P006-120-TRO-300-120-TRH**
- 150 x 150 mm x 250 cm **P006-120-TRO-250-150-TRH**
- 150 x 150 mm x 270 cm **P006-120-TRO-270-150-TRH**
- 170 x 170 mm x 250 cm **P006-120-TRO-250-170-TRH**
- 170 x 170 mm x 300 cm **P006-120-TRO-300-170-TRH**



EXO

Afbakeningspalen
Borne de parking
anti-stationnement

Wegneembare
Amovible

Ref.:

140 x 140 mm x 80 cm **P006-113-95412**



EXO

Afbakeningspalen
Borne de parking
anti-stationnement

Vast
Fixe

Ref.:

140 x 140 mm x 140 cm **P006-120-TRO-140-140-AZO**




EXO

Afbakeningspalen
Borne de parking
anti-stationnement


Vast
Fixe

Ref.:

150 x 150 mm x 130 cm **P025-120-VPG-130-150-150-004**



SRN
RND



Vierkante paal 9x9 cm
- kernhout

**Poteau carré 9x9 cm
- plein cœur**

90 x 90 mm x 145 cm
90 x 90 mm x 175 cm
90 x 90 mm x 205 cm
90 x 90 mm x 235 cm
90 x 90 mm x 265 cm
90 x 90 mm x 295 cm

Ref.:
P028-022-107796
P028-022-107797
P028-022-107798
P028-022-107799
P028-022-107800
P028-022-107801



Profil U in behandel hout

Profil U en sapin traité

Profiel : U
Profil : U

45 x 70 mm x 360 cm

Ref.:
PR25U45x70-360




Exotische houten
gegroeft U profiel

**Profil U rainuré en bois
exotique**

Profiel : U
Profil : U

35 x 45 mm x 200 cm

Ref.:
PR10-040-1350



"L"
hoekafwerkingsprofiel

**Profil de finition de
coin en "L"**

Profiel : L
Profil : L

45 x 45 mm x 390 cm

Ref.:
PR25E45x45-390




"L"
hoekafwerkingsprofiel

**Profil de finition de
coin en "L"**

Profiel : L
Profil : L

43 x 43 mm x 390 cm
43 x 43 mm x 420 cm

Ref.:
PR28E43x43-390
PR28E43x43-420




Cortenstalen paal

Poteau en acier Corten

115 x 115 mm x 190,6 cm

Ref.:
P030-003-CPPI



Gegalvaniseerd palen

Poteau galvanisé pour palissade



Ref.:

Tussenpaal - **pieu intermédiaire** :

60 x 60 mm x 270 cm P048-122-CSTP270

Eindpaal - **pieu de fin** :

60 x 60 mm x 270 cm P048-122-CSEP270



STEEL

Houten dwarsligger

Traverse en bois pour cadre de palissade

Ref.:

60 x 60 mm x 81 cm
60 x 60 mm x 180 cm

P025CC60x60-81
P025CC60x60-180



SRN RND

Betonpalen

Poteaux de jardin en béton

BETON

Groef 35 mm
Rainure 35 mm

Ref.:

Tussenpaal - **pieu intermédiaire** :

110 x 110 mm x 275 cm PP34-020-313327

Eindpaal - **pieu de fin**

110 x 110 mm x 275 cm PP34-020-313334

Groef 55 mm
Rainure 55 mm



Ref.:

Tussenpaal - **pieu intermédiaire** :

120 x 120 mm x 275 cm PP34-020-313297

Eindpaal - **pieu de fin**

120 x 120 mm x 275 cm PP34-020-313266



Palen



Poteaux et pieux en bois




GRONDHOUDING

RETENUE DE TERRE

NL



FR



Treinbils

Bille de chemin de fer

Eik
Chêne

Ref.:

100 x 200 mm x 110 cm
100 x 200 mm x 180 cm
100 x 200 mm x 260 cm

RT04RE100x200-110
RT04RE100x200-180
RT04RE100x200-260



OAK 

Treinbils

Bille de chemin de fer

Hardhout
Exotique

Ref.:

100 x 200 mm x 200 cm
100 x 200 mm x 250 cm

RT08RE100x200-200
RT08RE100x200-250



EXO 

Afgeronde
borderwanden

Palplanche arrondie
en Azobé

Ref.:

42 x 90 mm x 100 cm
42 x 90 mm x 150 cm
42 x 90 mm x 200 cm

RT08AR42x90-100
RT08AR42x90-150
RT08AR42x90-200

40 x 110 mm x 100 cm
40 x 110 mm x 150 cm
40 x 110 mm x 200 cm

RT08AR40x110-100
RT08AR40x110-150
RT08AR40x110-200



EXO 

Damwand in azobe

Mur de soutien en Azobé

Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref.:

40 x 110 mm x 100 cm
40 x 110 mm x 150 cm
40 x 110 mm x 185 cm
40 x 110 mm x 200 cm
40 x 110 mm x 215 cm
40 x 110 mm x 250 cm
40 x 110 mm x 275 cm

RT08Q40x110-100
RT08Q40x110-150
RT08Q40x110-185
RT08Q40x110-200
RT08Q40x110-215
RT08Q40x110-250
RT08Q40x110-275




Profiel : Tand en groef
Profil : Rainuré languette

Ref.:

50 x 185 mm x 200 cm
50 x 185 mm x 250 cm
50 x 185 mm x 300 cm
50 x 185 mm x 330 cm
50 x 185 mm x 350 cm
50 x 185 mm x 400 cm

RT08Q50x185-200
RT08Q50x185-250
RT08Q50x185-300
RT08Q50x185-330
RT08Q50x185-350
RT08Q50x185-400



EXO 

Azobe plank

Planche en Azobé

Profiel : Ruw
Profil : Brut

Ref.:

6 x 100 mm x 250 cm
6 x 100 mm x 300 cm
10 x 150 mm x 250 cm
10 x 150 mm x 300 cm
20 x 200 mm x 200 cm
20 x 200 mm x 250 cm
20 x 200 mm x 300 cm
20 x 200 mm x 350 cm

PL08F6x100-250
PL08F6x100-300
PL08F10x150-250
PL08F10x150-300
PL08F20x200-200
PL08F20x200-250
PL08F20x200-300
PL08F20x200-350



EXO 

Azobe vlechtmatten

Claies en Azobé

Ref.:

H: 30 x L: 200 cm
H: 30 x L: 300 cm
H: 40 x L: 250 cm
H: 40 x L: 300 cm


RT08-30x200
RT08-30x300
RT08-40x250
RT08-40x300



Ref.:

H: 50 x L: 250 cm
H: 50 x L: 300 cm
H: 50 x L: 350 cm
H: 60 x L: 250 cm
H: 60 x L: 300 cm
H: 60 x L: 350 cm

RT08-50x250
RT08-50x300
RT08-50x350
RT08-60x250
RT08-60x300
RT08-60x350



EXO 

Gepunte palen in Azobe

Piquets de soutien
en Azobé


Ref.:

40 x 40 mm x 40 cm
40 x 40 mm x 60 cm
40 x 40 mm x 80 cm
40 x 40 mm x 120 cm
40 x 40 mm x 150 cm
50 x 50 mm x 180 cm
50 x 50 mm x 200 cm
60 x 60 mm x 150 cm
60 x 60 mm x 200 cm

P008CC40x40-40
P008CC40x40-60
P008CC40x40-80
P008CC40x40-120
P008CC40x40-150
P008CC50x50-180
P008CC50x50-200
P008CC60x60-150
P008CC60x60-200



EXO 



Borderrand in rondpalen
Rondin pour retenue de terre

Ref.:

100 x 130 mm x 250 cm RT25-120-BIE-250-100-130-GEF



Cortenstaal border
Bordures en acier corten

Ref.:

H: 15 x L: 230 cm RT30-003-CR2-150
H: 29 x L: 230 cm RT30-003-CR2-290



Afdek latten
Profils en "U" de recouvrement

Profiel : U
Profil : U

Ref.:

45 x 95 mm x 125 cm PR06U45x95-125
45 x 95 mm x 250 cm PR06U45x95-250
45 x 95 mm x 300 cm PR06U45x95-300
45 x 145 mm x 250 cm PR06U45x145-250
45 x 145 mm x 300 cm PR06U45x145-300



Betonplaten
Bordure en béton

Ref.:

35 x 400 mm x 180 cm RT34-020-314171



Cortenstaal paalvoet
Pied en acier corten

Ref.:

RT30-003-PKV100



Piketpalen cortenstaal
Piquet en acier corten

Ref.:

RT30-003-PKC1



Border in cortenstaal
Bordure de soutien en acier corten



NL



FR



NL



FR



NL





FR


Grondhouding



Retenue de terre







NL



FR



TERRASSEN IN KIT

(m²)

TERRASSES EN KIT

(m²)

Terras in exotisch hout Ipe

Terrasse en bois exotique Ipé

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm


PL13F21x140-M2

Profiel : B-fix - Glad
 Profil : B-fix - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm

PL13G21x140-M2



Terras in Louro Vermelho - Tiara


Terrasse en Louro Vermelho - Tiara

Profiel : B-fix - Glad
 Profil : B-fix - Lisse

Ref.:

21 x 145 mm

PL18I21x145-M2



Bangkirai terras - groeven


Terrasse en Bangkirai - rainuré

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
 Profil : à visser - Rainuré et fine strie

Ref.:

21 x 145 mm

PL10D21x145-M2



Bangkirai terras - groeven FSC

Terrasse en Bangkirai - rainuré FSC

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
 Profil : à visser - Rainuré et fine strie

Ref.:

21 x 145 mm

PL11D21x145-M2



Hardhout terras geribeld - glad


Terrasse en bois exotique strié - lisse

Profiel : te vijzen - Groef en glad
 Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref.:

21 x 145 mm

PL06L21x145-M2



Bangkirai terras - glad


Terrasse en Bangkirai - lisse

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

28 x 190 mm

PL10F28x190-M2



Smal plank Bangkirai-terras

Terrasse en Bangkirai lames étroites

Profiel : te vijzen - Glad en fijn geribeld
 Profil : à visser - Lisse et fine strie

Ref.:

19 x 90 mm

PL10I19x90-M2



Afrikulu terras

Terrasse en Afrikulu

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

21 x 145 mm


PL07F21x145-M2

Profiel : B-fix - Glad
 Profil : B-fix - Lisse

Ref.:

21 x 145 mm

PL07G21x145-M2



Terras in Padouk

Terrasse en Padouk

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

25 x 190 mm



PL16F25x190-M2

Profiel : HardWood Clip - glad
 Profil : HardWood Clip - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm

PL16I21x140-M2



Massaranduba terras

Terrasse en Massaranduba


Profiel : te vijzen - Groef en glad

Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref.:

21 x 145 mm

PL15L21x145-M2



Terras in lichte bamboe

Terrasse en bambou clair


Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie

Ref.:

18 x 139 mm

PL43-040-2700-225-M2



Donkere bamboe vloeren

Terrasse en bambou foncé


Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie

Ref.:

18 x 139 mm

PL43-040-2904-186-M2



Terras in lichte bamboe
Terrasse en bambou clair




Donkere bamboe vloeren
Terrasse en bambou foncé



Hardhout terras



Terrasse en bois exotique



Composiet cederdek
Terrasse en cèdre composite


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : **Cobra hybride - Lisse et flamé** Ref. :
23 x 138 mm x 400 cm PL43-040-2938-400-M2



Terras in houtcomposiet
Deck WPC
- Antraciet

Terrasse en bois composite Deck WPC - Anthracite


Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld
Profil : **Cobra hybride - Lisse et fine strie** Ref. :
23 x 240 mm x 400 cm PL43-016-3284-M2



Terras in houtcomposiet
Deck WPC
- Bruin

Terrasse en bois composite Deck WPC - Brun

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld
Profil : **Cobra hybride - Lisse et fine strie** Ref. :
23 x 240 mm x 400 cm PL43-016-3286-M2



Houtcomposietterras
Brussel
- Wenge brown

Terrasse en bois composite Bruxelles - Wenge brown

Profiel : Duofuse clips - Glad en vlam
Profil : **Clips Duofuse - Lisse, et flamé** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-WB-M2



Houtcomposietterras
Brussel
- Stone grey

Terrasse en bois composite Bruxelles - Stone grey

Profiel : Duofuse clips - Glad en vlam
Profil : **Clips Duofuse - Lisse, et flamé** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-SG-M2



Houtcomposietterras
Brussel
- Graphite black

Terrasse en bois composite Bruxelles - Graphite black

Profiel : Duofuse clips - Glad en vlam
Profil : **Clips Duofuse - Lisse, et flamé** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-GB-M2



Houtcomposietterras
Wezembeek
- Wenge brown

Terrasse en bois composite Wezembeek - Wenge brown

Profiel : Duofuse clips - Fijne streep en brede streep
Profil : **Clips Duofuse - Fine strie et large strie** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-WB-M2



Houtcomposietterras
Wezembeek
- Stone grey

Terrasse en bois composite Wezembeek - Stone grey


Profiel : Duofuse clips - Fijne streep en brede streep
Profil : **Clips Duofuse - Fine strie et large strie** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-SG-M2



Houtcomposietterras
Wezembeek
- Graphite black

Terrasse en bois composite Wezembeek - Graphite black

Profiel : Duofuse clips - Fijne streep en brede streep
Profil : **Clips Duofuse - Fine strie et large strie** Ref. :
28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-GB-M2



Vlonder in synthetisch hout
- Bruin

Terrasse en bois synthétique - Brun


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 138 mm x 400 cm PL43-040-2166-400-M2



Vlonder in synthetisch hout
- Ash grey


Terrasse en bois synthétique - Gris cendré

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 138 mm x 400 cm PL43-040-2165-400-M2



Teak composiet vlonder
Terrasse en bois composite Teck

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 138 mm x 400 cm PL43-040-2841-400-M2



EXOTICS Ipe
composiet terras

Terrasse en bois composite EXOTICS Ipé

Profiel : Cobra hybrid - Glad
Profil : Cobra hybride - Lisse Ref. :
23 x 138 mm x 390 cm PL43-040-2971-390-M2



Terras composiet hout
grey Platinum

Terrasse en bois composite Platinum gris


Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld
Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie Ref. :
20 x 195 mm x 400 cm PL43-016-2117-M2



Terras in houtcomposiet
Multigrey Light

Terrasse en bois composite Multigrey Light


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 210 mm x 400 cm PL43-040-2843-400-M2



Terras composiet
hout Prestige
- Antraciet

Terrasse en bois composite Prestige - Anthracite


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 195 mm x 400 cm PL43-016-2992-M2



Terras composiet
hout Prestige
- Bruin

Terrasse en bois composite Prestige - Brun


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 195 mm x 400 cm PL43-016-2986-M2



Terras composiet
hout Prestige
- Grijs

Terrasse en bois composite Prestige - Gris

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref. :
23 x 195 mm x 400 cm PL43-016-2989-M2



Terras in houtcomposiet
Oak Deck

**Terrasse en bois
composite Oak Deck**

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie Ref. :

20 x 195 mm x 400 cm

PL43-016-2691-M2



Vlonder in synthetisch hout
Terrasse en bois synthétique



EXOTICS Ipe composiet terras
Terrasse en bois composite EXOTICS Ipé




Terras in houtcomposiet Oak Deck
Terrasse en bois composite Oak Deck

Composiethout terras



**Terrasse en bois
composite**




Behandeld grenen hout
Terrasse en Pin traité

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

28 x 145 mm

Ref. :

PL25F28x145-M2



Geïmpregneerd terras
(grenen) 28x145mm -
glad - geribbeld


**Terrasse en sapin
imprégné
lisse-rainurée**

Profiel : te vijzen - Groef en glad
Profil : à visser - Rainuré et lisse

28 x 145 mm

Ref. :

PL25L28x145-M2



Fijn Geïmpregneerd
terrasplanken



**Fine planche de
terrasse en sapin**

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

17 x 95 mm

Ref. :

PL25F17x95-M2



Behandeld grenen hout
Terrasse en Pin traité



Fijn Geïmpregneerd terrasplanken
Fine planche de terrasse en sapin

Drukgeïmpregneerd
grenenhout terras



**Terrasse en sapin traité
autoclave**



Terras in Thermowood Essen

Terrasse en Thermowood Frêne

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse


21 x 140 mm

Ref.:
PL27F21x140-M2

Profiel : HardWood Clip - Glad
Profil : HardWood Clip - Lisse

21 x 140 mm

Ref.:
PL27I21x140-M2




Terras in Robinia

Terrasse en Robinier

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

22 x 120 mm

Ref.:
PL24F22x120-M2





Douglas terras

Terrasse en Douglas

Profiel : te vijzen - Glad en fijn geribeld
Profil : à visser - Lisse et fine strie

27 x 145 mm

Ref.:
PL05I27x145-M2



Terras in Thermowood Dennen

Terrasse en Thermowood Pin

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

26 x 140 mm

Ref.:
PL28L26x140-M2




Terras in Thermowood Dennen

Terrasse en Thermowood Pin

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

26 x 185 mm

Ref.:
PL28L26x185-M2




Terras in Lariks

Terrasse en Mélèze

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
Profil : à visser - Rainuré et fine strie

26 x 145 mm

Ref.:
PL22D26x145-M2



Terras in Thermowood Essen
Terrasse en Thermowood Frêne

Lokaal hout en thermisch behandeld hout terras



Terrasse en bois local et thermo chauffé




TERRAS BALKEN

PLANCHE OU LAME
DE TERRASSE

NL



FR



Terrasplanken van Ipé - om te schroeven - glad Planches de terrasse en Ipé - à visser - lisses

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

21 x 140 mm x 90 cm
21 x 140 mm x 150 cm
21 x 140 mm x 180 cm
21 x 140 mm x 185 cm
21 x 140 mm x 210 cm
21 x 140 mm x 215 cm
21 x 140 mm x 240 cm
21 x 140 mm x 250 cm
21 x 140 mm x 270 cm
21 x 140 mm x 280 cm
21 x 140 mm x 300 cm
21 x 140 mm x 310 cm
21 x 140 mm x 330 cm
21 x 140 mm x 340 cm
21 x 140 mm x 360 cm
21 x 140 mm x 370 cm

Ref.:
PL13F21x140-90
PL13F21x140-150
PL13F21x140-180
PL13F21x140-185
PL13F21x140-210
PL13F21x140-215
PL13F21x140-240
PL13F21x140-250
PL13F21x140-270
PL13F21x140-280
PL13F21x140-300
PL13F21x140-310
PL13F21x140-330
PL13F21x140-340
PL13F21x140-360
PL13F21x140-370

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

21 x 140 mm x 390 cm
21 x 140 mm x 400 cm
21 x 140 mm x 420 cm
21 x 140 mm x 430 cm
21 x 140 mm x 450 cm
21 x 140 mm x 460 cm
21 x 140 mm x 480 cm
21 x 140 mm x 490 cm

Ref.:
PL13F21x140-390
PL13F21x140-400
PL13F21x140-420
PL13F21x140-430
PL13F21x140-450
PL13F21x140-460
PL13F21x140-480
PL13F21x140-490



EXO 



Terrasplanken in Ipé exotisch hardhout - B-Fix Planches de terrasse en bois exotique Ipé - B-Fix

Profiel : B-fix - Glad
Profil : B-fix - Lisse

21 x 140 mm x 180 cm
21 x 140 mm x 185 cm
21 x 140 mm x 210 cm
21 x 140 mm x 240 cm
21 x 140 mm x 270 cm
21 x 140 mm x 300 cm
21 x 140 mm x 330 cm
21 x 140 mm x 335 cm
21 x 140 mm x 360 cm
21 x 140 mm x 365 cm
21 x 140 mm x 390 cm
21 x 140 mm x 395 cm
21 x 140 mm x 420 cm
21 x 140 mm x 425 cm
21 x 140 mm x 450 cm

Ref.:
PL13G21x140-180
PL13G21x140-185
PL13G21x140-210
PL13G21x140-240
PL13G21x140-270
PL13G21x140-300
PL13G21x140-330
PL13G21x140-335
PL13G21x140-360
PL13G21x140-365
PL13G21x140-390
PL13G21x140-395
PL13G21x140-420
PL13G21x140-425
PL13G21x140-450


Profiel : B-fix - Glad
Profil : B-fix - Lisse

21 x 140 mm x 455 cm
21 x 140 mm x 480 cm
21 x 140 mm x 485 cm

Ref.:
PL13G21x140-455
PL13G21x140-480
PL13G21x140-485



EXO 



Terrasplanken van Padouk - om te schroeven - glad Planches de terrasse en Padouk - à visser - lisses



Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

25 x 190 mm x 180 cm
25 x 190 mm x 210 cm
25 x 190 mm x 240 cm
25 x 190 mm x 270 cm
25 x 190 mm x 300 cm
25 x 190 mm x 330 cm
25 x 190 mm x 360 cm
25 x 190 mm x 390 cm
25 x 190 mm x 410 cm
25 x 190 mm x 420 cm
25 x 190 mm x 450 cm
25 x 190 mm x 480 cm

Ref.:
PL16F25x190-180
PL16F25x190-210
PL16F25x190-240
PL16F25x190-270
PL16F25x190-300
PL16F25x190-330
PL16F25x190-360
PL16F25x190-390
PL16F25x190-410
PL16F25x190-420
PL16F25x190-450
PL16F25x190-480



EXO 



Terrasplanken in Padouk - Hardwood Clip

Planches de terrasse en Padouk - Hardwood Clip

Profiel : HardWood Clip - glad
 Profil : HardWood Clip - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm x 155 cm	PL16I21x140-155
21 x 140 mm x 180 cm	PL16I21x140-180
21 x 140 mm x 210 cm	PL16I21x140-210
21 x 140 mm x 240 cm	PL16I21x140-240
21 x 140 mm x 250 cm	PL16I21x140-250
21 x 140 mm x 260 cm	PL16I21x140-260
21 x 140 mm x 270 cm	PL16I21x140-270
21 x 140 mm x 285 cm	PL16I21x140-285
21 x 140 mm x 295 cm	PL16I21x140-295
21 x 140 mm x 300 cm	PL16I21x140-300
21 x 140 mm x 330 cm	PL16I21x140-330
21 x 140 mm x 340 cm	PL16I21x140-340
21 x 140 mm x 350 cm	PL16I21x140-350
21 x 140 mm x 360 cm	PL16I21x140-360
21 x 140 mm x 395 cm	PL16I21x140-395
21 x 140 mm x 400 cm	PL16I21x140-400



Profiel : HardWood Clip - glad
 Profil : HardWood Clip - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm x 420 cm	PL16I21x140-420
21 x 140 mm x 435 cm	PL16I21x140-435



EXO 



Terrasplanken in Afrikulu - te schroeven - glad

Planches de terrasse en Afrikulu - à visser - lisses

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

21 x 145 mm x 210 cm	PL07F21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL07F21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL07F21x145-270
21 x 145 mm x 305 cm	PL07F21x145-305
21 x 145 mm x 330 cm	PL07F21x145-330
21 x 145 mm x 365 cm	PL07F21x145-365
21 x 145 mm x 395 cm	PL07F21x145-395
21 x 145 mm x 425 cm	PL07F21x145-425
21 x 145 mm x 435 cm	PL07F21x145-435




Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

Ref.:

25 x 145 mm x 180 cm	PL07F25x145-180
25 x 145 mm x 210 cm	PL07F25x145-210
25 x 145 mm x 240 cm	PL07F25x145-240
25 x 145 mm x 270 cm	PL07F25x145-270
25 x 145 mm x 300 cm	PL07F25x145-300
25 x 145 mm x 330 cm	PL07F25x145-330
25 x 145 mm x 360 cm	PL07F25x145-360
25 x 145 mm x 390 cm	PL07F25x145-390
25 x 145 mm x 420 cm	PL07F25x145-420
25 x 145 mm x 450 cm	PL07F25x145-450
25 x 145 mm x 480 cm	PL07F25x145-480

EXO 



Terrasplanken in Afrikulu - B-Fix

Planches de terrasse en Afrikulu - B-Fix


Profiel : B-fix - Glad
 Profil : B-fix - Lisse

Ref.:

21 x 145 mm x 150 cm	PL07G21x145-150
21 x 145 mm x 180 cm	PL07G21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL07G21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL07G21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL07G21x145-270
21 x 145 mm x 280 cm	PL07G21x145-280
21 x 145 mm x 300 cm	PL07G21x145-300
21 x 145 mm x 305 cm	PL07G21x145-305
21 x 145 mm x 320 cm	PL07G21x145-320
21 x 145 mm x 330 cm	PL07G21x145-330
21 x 145 mm x 340 cm	PL07G21x145-340
21 x 145 mm x 360 cm	PL07G21x145-360
21 x 145 mm x 390 cm	PL07G21x145-390
21 x 145 mm x 420 cm	PL07G21x145-420
21 x 145 mm x 450 cm	PL07G21x145-450
21 x 145 mm x 480 cm	PL07G21x145-480



EXO 



50 / Terras balken - Planche ou lame de terrasse en bois

Terrasplanken van Bangkirai - te schroeven - glad Planches de terrasse en Bangkirai - à visser - lisses

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

	Ref.:
28 x 190 mm x 180 cm	PL10F28x190-180
28 x 190 mm x 210 cm	PL10F28x190-210
28 x 190 mm x 240 cm	PL10F28x190-240
28 x 190 mm x 270 cm	PL10F28x190-270
28 x 190 mm x 300 cm	PL10F28x190-300
28 x 190 mm x 330 cm	PL10F28x190-330
28 x 190 mm x 390 cm	PL10F28x190-390
28 x 190 mm x 420 cm	PL10F28x190-420
28 x 190 mm x 450 cm	PL10F28x190-450
28 x 190 mm x 480 cm	PL10F28x190-480



EXO




Terrasplanken in Bangkirai - om te schroeven Planches de terrasse en Bangkirai - à visser

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
Profil : à visser - Rainuré et fine strie

	Ref.:
21 x 145 mm x 180 cm	PL10D21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL10D21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL10D21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL10D21x145-270
21 x 145 mm x 300 cm	PL10D21x145-300
21 x 145 mm x 330 cm	PL10D21x145-330
21 x 145 mm x 360 cm	PL10D21x145-360
21 x 145 mm x 390 cm	PL10D21x145-390
21 x 145 mm x 420 cm	PL10D21x145-420
21 x 145 mm x 450 cm	PL10D21x145-450
21 x 145 mm x 480 cm	PL10D21x145-480



EXO





Terrasplanken in Bangkirai FSC - om te schroeven Planches de terrasse en Bangkirai FSC - à visser

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
Profil : à visser - Rainuré et fine strie

	Ref.:
21 x 145 mm x 180 cm	PL11D21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL11D21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL11D21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL11D21x145-270
21 x 145 mm x 300 cm	PL11D21x145-300
21 x 145 mm x 330 cm	PL11D21x145-330
21 x 145 mm x 360 cm	PL11D21x145-360
21 x 145 mm x 390 cm	PL11D21x145-390
21 x 145 mm x 420 cm	PL11D21x145-420
21 x 145 mm x 450 cm	PL11D21x145-450
21 x 145 mm x 480 cm	PL11D21x145-480



EXO



Terrasplanken van exotisch hout - om te schroeven

Planches de terrasse en bois exotique - à visser

Profiel : te vijzen - Groef en glad

Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref.:

21 x 145 mm x 180 cm	PL06L21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL06L21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL06L21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL06L21x145-270
21 x 145 mm x 300 cm	PL06L21x145-300
21 x 145 mm x 330 cm	PL06L21x145-330
21 x 145 mm x 360 cm	PL06L21x145-360
21 x 145 mm x 390 cm	PL06L21x145-390
21 x 145 mm x 420 cm	PL06L21x145-420
21 x 145 mm x 450 cm	PL06L21x145-450
21 x 145 mm x 480 cm	PL06L21x145-480


28 x 145 mm x 180 cm	PL06L28x145-180
28 x 145 mm x 210 cm	PL06L28x145-210
28 x 145 mm x 240 cm	PL06L28x145-240
28 x 145 mm x 270 cm	PL06L28x145-270

Profiel : te vijzen - Groef en glad

Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref.:

28 x 145 mm x 300 cm	PL06L28x145-300
28 x 145 mm x 330 cm	PL06L28x145-330
28 x 145 mm x 360 cm	PL06L28x145-360
28 x 145 mm x 390 cm	PL06L28x145-390
28 x 145 mm x 420 cm	PL06L28x145-420
28 x 145 mm x 450 cm	PL06L28x145-450
28 x 145 mm x 480 cm	PL06L28x145-480

EXO 

Terrasplanken van Massaranduba - om te schroeven



Planches de terrasse en Massaranduba - à visser

Profiel : te vijzen - Groef en glad

Profil : à visser - Rainuré et lisse

Ref.:

21 x 145 mm x 180 cm	PL15L21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL15L21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL15L21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL15L21x145-270
21 x 145 mm x 300 cm	PL15L21x145-300
21 x 145 mm x 330 cm	PL15L21x145-330
21 x 145 mm x 360 cm	PL15L21x145-360
21 x 145 mm x 420 cm	PL15L21x145-420
21 x 145 mm x 480 cm	PL15L21x145-480

EXO 

Terrasplanken van exotisch hout - om te schroeven




Planches de terrasse en bois exotique - à visser

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld

Profil : à visser - Rainuré et fine strie

Ref.:

21 x 145 mm x 180 cm	PL06D21x145-180
21 x 145 mm x 210 cm	PL06D21x145-210
21 x 145 mm x 240 cm	PL06D21x145-240
21 x 145 mm x 270 cm	PL06D21x145-270
21 x 145 mm x 300 cm	PL06D21x145-300
21 x 145 mm x 330 cm	PL06D21x145-330
21 x 145 mm x 360 cm	PL06D21x145-360
21 x 145 mm x 390 cm	PL06D21x145-390
21 x 145 mm x 420 cm	PL06D21x145-420
21 x 145 mm x 450 cm	PL06D21x145-450
21 x 145 mm x 480 cm	PL06D21x145-480

EXO 

Terrasplanken van Europees Larikshout
Planches de terrasse en Mélèze européen

Profiel : te vijzen - Groef en fijn geribeld
 Profiel : à visser - Rainuré et fine strie Ref. :
 26 x 145 mm x 300 cm PL22D26x145-300




LARCH 



Terrasplanken Douglas
Planches de terrasse en Douglas

Profiel : te vijzen - Glad en fijn geribeld dubbele kam
 Profiel : à visser - Lisse et fine strie double peigne Ref. :
 27 x 145 mm x 300 cm PL05J27x145-300
 27 x 145 mm x 400 cm PL05J27x145-400



DOUG 



Terrasplanken in Garapa exotisch hardhout - B-Fix
Planches de terrasse en bois exotique Garapa - B-Fix

Profiel : B-fix - Glad
 Profiel : B-fix - Lisse Ref. :
 21 x 140 mm x 180 cm PL12G21x140-180
 21 x 140 mm x 210 cm PL12G21x140-210
 21 x 140 mm x 240 cm PL12G21x140-240
 21 x 140 mm x 270 cm PL12G21x140-270
 21 x 140 mm x 300 cm PL12G21x140-300
 21 x 140 mm x 330 cm PL12G21x140-330
 21 x 140 mm x 360 cm PL12G21x140-360
 21 x 140 mm x 390 cm PL12G21x140-390
 21 x 140 mm x 420 cm PL12G21x140-420
 21 x 140 mm x 450 cm PL12G21x140-450
 21 x 140 mm x 480 cm PL12G21x140-480



EXO 




Terrasplanken in Tiara
 - Hardwood clip
Planches de terrasse en Tiara - Hardwood clip

Profiel : Hardwood clip - Glad
 Profiel : HardWood Clip - Lisse Ref. :
 21 x 145 mm x 180 cm PL18I21x145-180
 21 x 145 mm x 210 cm PL18I21x145-210
 21 x 145 mm x 240 cm PL18I21x145-240
 21 x 145 mm x 270 cm PL18I21x145-270
 21 x 145 mm x 300 cm PL18I21x145-300
 21 x 145 mm x 330 cm PL18I21x145-330



EXO 



Terrasplanken van onder druk geïmpregneerd Vurenhout

Planches de terrasse en Sapin traité autoclavé

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

17 x 95 mm x 240 cm
 17 x 95 mm x 360 cm

15 x 120 mm x 360 cm



28 x 145 mm x 240 cm
 28 x 145 mm x 300 cm
 28 x 145 mm x 420 cm
 28 x 145 mm x 450 cm

Ref.:

PL25F17x95-240
 PL25F17x95-360

PL25F15x120-360

PL25F28x145-240
 PL25F28x145-300
 PL25F28x145-420
 PL25F28x145-450



Terrasplanken in Robinia

Planches de terrasse en Robinier

Profiel : te vijzen - Glad
 Profil : à visser - Lisse

22 x 120 mm x 300 cm

Ref.:

PL24F22x120-300



Terrasplanken van behandeld geauto-claveerd vurenhout

Planches de terrasse en sapin autoclavé traité

Profiel : te vijzen - Groef en glad
 Profil : à visser - Rainuré et lisse

28 x 145 mm x 360 cm

Ref.:

PL25L28x145-360



Terrasplanken van thermowood vurenhout


Planches de terrasse en sapin thermo chauffé

Profiel : te vijzen - Groef en glad
 Profil : à visser - Rainuré et lisse

26 x 140 mm x 300 cm
 26 x 140 mm x 330 cm
 26 x 140 mm x 360 cm
 26 x 140 mm x 390 cm
 26 x 140 mm x 420 cm
 26 x 140 mm x 480 cm
 26 x 140 mm x 510 cm



Ref.:

PL28L26x140-300
 PL28L26x140-330
 PL28L26x140-360
 PL28L26x140-390
 PL28L26x140-420
 PL28L26x140-480
 PL28L26x140-510



26 x 185 mm x 270 cm
 26 x 185 mm x 300 cm
 26 x 185 mm x 330 cm
 26 x 185 mm x 360 cm
 26 x 185 mm x 390 cm
 26 x 185 mm x 420 cm

PL28L26x185-270
 PL28L26x185-300
 PL28L26x185-330
 PL28L26x185-360
 PL28L26x185-390
 PL28L26x185-420



Composiet houten terrasplanken Multigrey Light

Planches de terrasse en bois composite Multigrey Light

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam

Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref.:

23 x 210 mm x 400 cm

PL43-040-2843-400



Composiet houten terrasplanken Oak Deck

Planches de terrasse en bois composite Oak Deck

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie Ref.:

20 x 195 mm x 400 cm

PL43-016-2691



Composiet houten terrasplanken Synthetisch

Planches de terrasse en bois composite Synthétique

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam

Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref.:

Bruin - Brun

23 x 138 mm x 400 cm

PL43-040-2166-400


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam

Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé Ref.:

Ash grey - Gris cendré

23 x 138 mm x 400 cm

PL43-040-2165-400



Composiet houten
terrasplanken Ipe

Planches de terrasse en bois composite Ipé

Profiel : Cobra hybrid - Glad

Profil : Cobra hybride - Lisse


Ref.:

23 x 138 mm x 390 cm

PL43-040-2971-390



COMP



Composiet houten
terrasplanken Teck

Planches de terrasse en bois composite Teck


Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam

Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé


Ref.:

23 x 138 mm x 400 cm

PL43-040-2841-400



COMP



Composiet houten
terrasplanken Ceder

Planches de terrasse en bois composite Cèdre

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam

Profil : Cobra hybride - Lisse et flamé


Ref.:

23 x 138 mm x 400 cm

PL43-040-2938-400



COMP



Composiet houten terrasplanken Deck WPC

Planches de terrasse en bois composite Deck WPC

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld
 Profil : **Cobra hybride - Lisse et fine strie** Ref.:

Bruin - Brun
 23 x 240 mm x 400 cm **PL43-016-3286**

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
 Profil : **Cobra hybride - Lisse et flamé** Ref.:

Antraciet - Anthracite
 23 x 240 mm x 400 cm **PL43-016-3284**



COMP



Composiet houten terrasplanken grey Platinum


Planches de terrasse en bois composite Platinum gris

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld
 Profil : **Cobra hybride - Lisse et fine strie** Ref.:

20 x 195 mm x 400 cm **PL43-016-2117**



COMP



Terras composiet hout Prestige



Terrasse en bois composite Prestige

Profiel : Cobra hybrid - Glad en vlam
 Profil : **Cobra hybride - Lisse et flamé** Ref.:


Antraciet - Anthracite
 23 x 195 mm x 400 cm **PL43-016-2992**

Bruin - Brun
 23 x 195 mm x 400 cm **PL43-016-2986**

Grijs - Gris
 23 x 195 mm x 400 cm **PL43-016-2989**



COMP



Houtcomposieterras Brussel

Terrasse en bois composite Bruxelles

Profiel : Duofuse clips - Glad en vlam

Profil : Clips Duofuse - Lisse, et flamé Ref.:

Wenge brown



28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-WB

Stone grey

28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-SG

Graphite black

28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFDE162-GB


COMP


Terras balken - Planche ou lame de terrasse en bois

Houtcomposieterras Wezembeek

Terrasse en bois composite Wezembeek

Profiel : Duofuse clips - Fijne streep en brede streep

Profil : Clips Duofuse - Fine strie et large strie Ref.:

Wenge brown


28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-WB

Stone grey

28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-SG

Graphite black

28 x 162 mm x 400 cm PL43-087-DFD162-GB


COMP


Terrasplanken in Essen Thermowood

Planches de terrasse en bois Thermowood Frêne

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm x 80 cm

PL27F21x140-80

21 x 140 mm x 160 cm

PL27F21x140-160

21 x 140 mm x 200 cm

PL27F21x140-200

21 x 140 mm x 240 cm

PL27F21x140-240

21 x 140 mm x 300 cm

PL27F21x140-300

Profiel : HardWood Clip - Glad

Profil : HardWood Clip - Lisse

Ref.:

21 x 140 mm x 80 cm

PL27I21x140-80

21 x 140 mm x 120 cm

PL27I21x140-120

21 x 140 mm x 160 cm

PL27I21x140-160

21 x 140 mm x 180 cm

PL27I21x140-180

21 x 140 mm x 200 cm

PL27I21x140-200

21 x 140 mm x 240 cm

PL27I21x140-240

21 x 140 mm x 330 cm


PL27I21x140-330

21 x 140 mm x 360 cm

PL27I21x140-360

21 x 140 mm x 390 cm

PL27I21x140-390


THERMO


Terrasplank van bamboe

Planche de terrasse en bambou

Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie Ref.:

Lichte - Clair

18 x 139 mm x 225 cm

PL43-040-2700-225


Profiel : Cobra hybrid - Glad en fijn geribeld

Profil : Cobra hybride - Lisse et fine strie Ref.:

Donkere - Foncé

18 x 139 mm x 186 cm

PL43-040-2904-186



Afwerkingsplanken voor terrassenranden

Planches de contour de finition de terrasse

Profiel : te vijzen - Glad

Profil : à visser - Lisse

Ref.:

Ceder - Cèdre

23 x 138 mm x 300 cm

PL43-040-2814-300

Ash grey - Gris cendré

23 x 138 mm x 300 cm

PL43-040-2407-300

Bruin - Brun

23 x 138 mm x 300 cm

PL43-040-2406-300

Teak - Teck

23 x 138 mm x 300 cm

PL43-040-2403-300

Multigrey light

23 x 138 mm x 300 cm

PL43-040-2408-300




Terrastegel in den

Dalle de terrasse en sapin

Ref.:

60 x 60 cm

DI25-120-TEG-60x60




Plankenspanner

Serre-lames

Ref.:

QU55-084-55400



Rubberen onderlegger

Tapis de lambourde pour terrasse

Ref.:

3 x 96 x 96 mm

QU35-127-009168

8 x 90 x 90 mm

QU35-040-1058

20 x 90 x 60 mm

QU35-016-2202




Bitumenstrook voor draagbalken

Bande bitumineuse pour lambourdes

Ref.:

80mm x 20 m

QU55-084-55205



Hardhout draagbalken Lambourdes en bois exotique

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse


Ref.:

40 x 60 mm x 100 cm	P006RE40x60-100
40 x 60 mm x 180 cm	P006RE40x60-180
40 x 60 mm x 200 cm	P006RE40x60-200
40 x 60 mm x 210 cm	P006RE40x60-210
40 x 60 mm x 240 cm	P006RE40x60-240
40 x 60 mm x 270 cm	P006RE40x60-270
40 x 60 mm x 300 cm	P006RE40x60-300
40 x 60 mm x 330 cm	P006RE40x60-330
40 x 60 mm x 350 cm	P006RE40x60-350
40 x 60 mm x 360 cm	P006RE40x60-360
40 x 60 mm x 390 cm	P006RE40x60-390
40 x 60 mm x 400 cm	P006RE40x60-400
40 x 60 mm x 420 cm	P006RE40x60-420
40 x 60 mm x 450 cm	P006RE40x60-450
40 x 60 mm x 460 cm	P006RE40x60-460
40 x 60 mm x 490 cm	P006RE40x60-490
40 x 60 mm x 520 cm	P006RE40x60-520

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

45 x 70 mm x 180 cm	P006RE45x70-180
45 x 70 mm x 200 cm	P006RE45x70-200
45 x 70 mm x 250 cm	P006RE45x70-250
45 x 70 mm x 210 cm	P006RE45x70-210
45 x 70 mm x 240 cm	P006RE45x70-240
45 x 70 mm x 270 cm	P006RE45x70-270
45 x 70 mm x 300 cm	P006RE45x70-300
45 x 70 mm x 330 cm	P006RE45x70-330
45 x 70 mm x 350 cm	P006RE45x70-350
45 x 70 mm x 360 cm	P006RE45x70-360
45 x 70 mm x 390 cm	P006RE45x70-390
45 x 70 mm x 400 cm	P006RE45x70-400
45 x 70 mm x 420 cm	P006RE45x70-420
45 x 70 mm x 450 cm	P006RE45x70-450
45 x 70 mm x 480 cm	P006RE45x70-480
45 x 70 mm x 510 cm	P006RE45x70-510
45 x 70 mm x 600 cm	P006RE45x70-600



EXO 



Balk Bangkirai fingerjoint gelamineerd Lambourdes en bangkirai abouté

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

40 x 60 mm x 390 cm	P010RE40x60-390
---------------------	-----------------



EXO 



Douglas draagbalken Lambourdes en douglas

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

45 x 70 mm x 300 cm	P005RE45x70-300
45 x 70 mm x 400 cm	P005RE45x70-400



DOUG 




Onderregels van aluminium Lambourde en aluminium

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

30 x 50 mm x 400 cm	P033-040-2179
---------------------	---------------



ALU



Balken in geïmpregneerd hout Lambourdes en Sapin autoclavé

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

45 x 45 mm x 360 cm	P025CC45x45-360
45 x 70 mm x 360 cm	P025RE45x70-360
45 x 95 mm x 360 cm	P025RE45x95-360



SRN
RND 



Thermowood draagbalken Lambourde en thermowood

Profiel : te vijzen - Glad
Profil : à visser - Lisse

Ref.:

42 x 68 mm x 300 cm	P028RE42x68-300
42 x 68 mm x 360 cm	P028RE42x68-360
42 x 68 mm x 390 cm	P028RE42x68-390




THERMO 



Terras balken



Planche ou lame de terrasse en bois



DEMANDEZ NOS CATALOGUES ! VRAAG ONZE CATALOGUS AAN !



ABRIS DE JARDIN - CARPORT
TUINHUISJE - CARPORT



JEUX
SPEELTUIN

Découvrez - Bezoek:

www.otiva.be



Weiveldlaan 39, 1930 Zaventem, Belgique

Tel. +32 (0)2 759 46 07

info@otiva.be

Facebook: otivashop